

## «СОГЛАСОВАНО»

" " 20 г.

Тульская обл. г.Щекино ул.4-й Поселковый проезд, д.4  
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №  
(локальный сметный расчет)на Замену покрытия кровли жилого дома на покрытие из профилированного листа по адресу: г.Щекино ул.4-й Поселковый проезд, д.4  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт.

565,841 тыс. руб.  
88,384 тыс. руб.  
704,930 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2015 года

| № п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Коэф. поправочны е к позиции | Всего в базисных ценах, руб. |   | Индексы пересчета | Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб. | Затраты труда рабочих чел.-час |
|-------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|---|-------------------|--|--------------------------------|
|       |                               |                             |                   |               |                        |                              | 5                            | 6 |                   |  |                                |
| 1     | 2                             | 3                           | 4                 | 5             | 6                      | 7                            | 8                            | 9 | 10                | 11                                       |                                |

## Раздел 1.

|                          |   |                             |      |        |              |  |              |                    |                 |                  |       |
|--------------------------|---|-----------------------------|------|--------|--------------|--|--------------|--------------------|-----------------|------------------|-------|
| <b>1 ТЕР46-04-008-04</b> | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов                           | 100 м <sup>2</sup> покрытия | 3,9  | 146,55 |              |  |              |                    | ТЕР46-04-008-04 |                  | 62,01 |
| ЗП                       |   |                             |      | 115,91 |              |  | 453,00       |                    | 16              | 7 248,00         |       |
| ЭМ                       |   |                             |      | 30,64  |              |  | 119,00       |                    | 5,5             | 655,00           |       |
| В.т.ч. 3ПМ               |   |                             |      |        |              |  |              |                    | 16              |                  |       |
| МР                       |   |                             |      |        |              |  |              |                    |                 |                  |       |
| НР от ФОТ                | %   | 110                         |      |        | 0,9          |  | 448,00       | 84=110*(0,9 *0,85) | 6 088,00        |                  |       |
| СП от ФОТ                | %   | 70                          |      |        | 0,85         |  | 270,00       | 48=70*(0,85 *0,8)  | 3 479,00        |                  |       |
|                          |   |                             |      |        |              |  |              | <b>1 290,00</b>    |                 | <b>17 470,00</b> |       |
|                          |   |                             |      |        |              |  |              |                    |                 |                  | 1,09  |
|                          |   |                             |      |        |              |  |              |                    |                 |                  |       |
| <b>2 ТЕР58-3-1</b>       | <b>Всего по позиции</b>   |                             |      |        |              |  |              |                    | ТЕР58-3-1       |                  |       |
|                          | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, оливков, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий       | 0,12 | 66,54  |              |  |              |                    |                 |                  |       |
| ЗП                       |   |                             |      |        | 66,34        |  |              | 8,00               | 16              | 128,00           |       |
| ЭМ                       |   |                             |      |        | 0,20         |  |              |                    | 5,6             |                  |       |
| В.т.ч. 3ПМ               |   |                             |      |        |              |  |              |                    | 16              |                  |       |
| МР                       |   |                             |      |        |              |  |              |                    |                 |                  |       |
| НР от ФОТ                | %   | 83                          |      |        | 7,00         |  | 71=83*0,85   | 91,00              |                 |                  |       |
| СП от ФОТ                | %   | 65                          |      |        | 5,00         |  | 52=65*0,8    | 67,00              |                 |                  |       |
|                          |   |                             |      |        | <b>20,00</b> |  | <b>20,00</b> | <b>286,00</b>      |                 |                  |       |
|                          |   |                             |      |        |              |  |              |                    |                 |                  |       |
| <b>3 ТЕР58-1-1</b>       | <b>Всего по позиции</b>   |                             |      |        |              |  |              |                    | ТЕР58-1-1       |                  |       |
|                          | Разборка деревянных элементов конструкций крыши: обрешетки из брусков с прозородами                       | 100 м <sup>2</sup> кровли   | 3,9  | 147,03 |              |  |              |                    |                 |                  |       |
| ЗП                       |   |                             |      |        | 112,64       |  |              | 439,00             |                 |                  |       |
|                          |   |                             |      |        |              |  |              |                    |                 |                  |       |

**Конопанова Ольга****Изобретатель:** 7 024,00

1,79

«УТВЕРЖДАЮ»

" " 20 г.

| 1                                | 2  | 3                         | 4        | 5        | 6               | 7               | 8                     | 9          | 10                   | 11           |
|----------------------------------|--|---------------------------|----------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------|------------|----------------------|--------------|
| 1                                | 2  | 3                         | 4        | 5        | 6               | 34,39           | 134,00                | 7,41       | 993,00               |              |
| ЭМ                               | В Т.Ч. ЗПМ   |                           |          |          | 5,81            |                 | 23,00                 | 16         | 368,00               |              |
| МР                               |  |                           |          |          |                 |                 |                       |            |                      |              |
| НР от ФОТ                        | %  | 83                        |          |          |                 |                 | 383,00                | 71=83*0.85 | 5 248,00             |              |
| СП от ФОТ                        | %  | 65                        |          |          |                 |                 | 300,00                | 52=65*0.8  | 3 844,00             |              |
| <b>Всего по позиции</b>          |  |                           |          |          |                 |                 | <b>1 256,00</b>       |            | <b>17 109,00</b>     |              |
| <b>4 ТЕРр58-2-2</b>              | Разборка стековых окон: прямоугольных односкатных                        | 100 окон                  | 0,01     | 2 308,47 |                 |                 | ТЕРр58-2-2            |            |                      | 3,09         |
| ЗП                               |  |                           | 2 298,10 |          | 23,00           | 16              |                       |            | 368,00               |              |
| ЭМ                               |  |                           | 10,37    |          |                 | 5,5             |                       |            |                      |              |
| В Т.Ч. ЗПМ                       |  |                           |          |          |                 | 16              |                       |            |                      |              |
| МР                               | %  | 83                        |          |          |                 |                 |                       |            |                      |              |
| НР от ФОТ                        | %  | 65                        |          |          |                 |                 | 19,00                 | 71=83*0.85 | 261,00               |              |
| СП от ФОТ                        | %  |                           |          |          |                 |                 | 15,00                 | 52=65*0.8  | 191,00               |              |
| <b>Всего по позиции</b>          |  |                           |          |          | <b>57,00</b>    |                 |                       |            | <b>820,00</b>        |              |
| <b>5 ТЕРр58-13-1</b>             | Устройство покрытия из рулонных материалов: насыхо без промазки кромок   | 100 м <sup>2</sup> кровли | 3,9      | 1 088,55 |                 | ТЕРр58-13-1     |                       |            |                      | 17,63        |
| ЗП                               |  |                           | 33,85    |          | 132,00          | 16              |                       | 2 112,00   |                      |              |
| ЭМ                               |  |                           | 3,61     |          | 14,00           | 9,3             |                       | 130,00     |                      |              |
| В Т.Ч. ЗПМ                       |  |                           |          |          |                 | 16              |                       |            |                      |              |
| МР                               |  |                           | 1 051,09 |          | 4 099,00        | 3,75            |                       | 15 371,00  |                      |              |
| НР от ФОТ                        | %  | 83                        |          |          |                 | 110,00          | 71=83*0.85            | 1 500,00   |                      |              |
| СП от ФОТ                        | %  | 65                        |          |          |                 | 86,00           | 52=65*0.8             | 1 098,00   |                      |              |
| <b>Всего по позиции</b>          |  |                           |          |          | <b>4 441,00</b> |                 |                       |            | <b>20 211,00</b>     |              |
| <b>6 ТССЦ-101-0852</b>           | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-3506            | м2                        | -448,5   | 33,31    |                 | -14 940,00      |                       |            |                      | -14 940,00   |
| Изоспан D (70м <sup>2</sup> )    |  |                           |          |          |                 |                 |                       |            |                      |              |
| 1546,19/70/1,18*1,02*1,152       |  |                           |          |          |                 |                 |                       |            |                      |              |
| Ц=1546,19/70/1,18*1,02*1,152     |  |                           |          |          |                 |                 |                       |            |                      |              |
| <b>7 каталог 3 кв.</b><br>стр.68 | Установка элементов каркаса: из брусьев( прим.устройство контробрешетки) | м2                        | 448,5    | 22,00    |                 | 9 867,00        |                       |            |                      | 9 867,00     |
| <b>8 ТЕР10-01-010-01</b>         | 1 м <sup>3</sup> древесины в конструкции                                 | 0,51                      | 2 589,99 |          |                 | ТЕР10-01-010-01 |                       |            |                      | 13,2         |
| ЗП                               |  |                           | 176,40   | 1,15     | 103,00          | 16              |                       | 1 648,00   |                      |              |
| ЭМ                               |  |                           | 24,21    | 1,25     | 15,00           | 8,91            |                       | 134,00     |                      |              |
| В Т.Ч. ЗПМ                       |  |                           |          | 1,25     |                 | 16              |                       |            |                      |              |
| МР                               |  |                           | 2 389,38 |          | 1 219,00        | 3,3             |                       | 4 023,00   |                      |              |
| НР от ФОТ                        | %  | 118                       |          |          | 0,9             | 109,00          | 90=118*(0.9<br>*0.85) | 1 483,00   |                      |              |
| СП от ФОТ                        | %  | 63                        |          |          | 0,85            | 55,00           | 43=63*(0.85<br>*0.8)  | 709,00     |                      |              |
| <b>Всего по позиции</b>          |  |                           |          |          | <b>1 501,00</b> |                 |                       |            | <b>7 997,00</b>      |              |
| <b>9 ТЕРр58-12-4</b>             | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю           | 100 м <sup>2</sup>        | 3,9      | 1 449,86 |                 | ТЕРр58-12-4     |                       |            |                      | 71,8<br>0,31 |
| ЗП                               |  |                           | 136,79   |          | 533,00          | 16              |                       | 8 528,00   |                      |              |
| ЭМ                               |  |                           | 7,20     |          | 28,00           | 8,85            |                       | 248,00     |                      |              |
| В Т.Ч. ЗПМ                       |  |                           |          | 1,01     |                 | 4,00            |                       | 64,00      |                      |              |
| МР                               |  |                           | 1 305,87 |          | 5 093,00        | 3,82            |                       | 19 455,00  |                      |              |
| НР от ФОТ                        | %  | 83                        |          |          | 446,00          | 71=83*0.85      |                       | 6 100,00   |                      |              |
| СП от ФОТ                        | %  | 65                        |          |          | 349,00          | 52=65*0.8       |                       | 4 468,00   |                      |              |
| <b>Всего по позиции</b>          |  |                           |          |          | <b>6 449,00</b> |                 |                       |            | <b>Исп38Н799,00:</b> |              |

Конюкова О.А.



|                         |                                |   |   |        |          |      |          |                       |          |                                    |
|-------------------------|--------------------------------|---|---|--------|----------|------|----------|-----------------------|----------|------------------------------------|
| 1                       | 2                              | 3   | 4   | 5      | 6        | 7    | 8        | 9                     | 10       | 11                                 |
|                         |                                | НР от ФОТ   | %   | 118    |          | 0,9  | 67,00    | 90=118*(0,9<br>*0,85) | 907,00   |                                    |
|                         |                                | СП от ФОТ   | %   | 63     |          | 0,85 | 34,00    | 43=63*(0,85<br>*0,8)  | 433,00   |                                    |
| <b>Всего по позиции</b> |                                |   |   |        |          |      |          |                       |          |                                    |
| 20                      | <b>ТССЦ-101-0933</b>           | Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий односторонних высотой до 1,5 м  | КОМПЛ.  | 1      | 84,84    |      | 85,00    |                       | 85,00    |                                    |
| 21                      | <b>ТЕР10-03-003-01</b>         | Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок( прим.вентрешетка жалюзийная)  | 100 м <sup>2</sup> щитов                      | 0,0035 | 9 370,82 |      |          | ТЕР10-03-003-01       |          | 0,11<br>0,04                       |
|                         | ЗП                             |   |   |        | 227,13   | 1,15 | 1,00     | 16                    | 16,00    |                                    |
|                         | ЭМ                             |   |   |        | 772,83   | 1,25 | 3,00     | 8,26                  | 25,00    |                                    |
|                         | В т.ч. ЗПМ                     |   |   |        | 104,49   | 1,25 |          | 16                    |          |                                    |
|                         | МР                             |   |   |        | 8 370,86 |      | 30,00    | 6,4                   | 192,00   |                                    |
|                         | НР от ФОТ                      |   | %   | 118    |          | 0,9  | 1,00     | 90=118*(0,9<br>*0,85) | 14,00    |                                    |
|                         | СП от ФОТ                      |   | %   | 63     |          | 0,85 | 1,00     | 43=63*(0,85<br>*0,8)  | 7,00     |                                    |
| <b>Всего по позиции</b> |                                |   |   |        |          |      |          |                       |          |                                    |
| 22                      | <b>ТЕР10-01-044-12</b>         | Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны( прим.Обивка служебных окон)  | 100 м <sup>2</sup> проемов                    | 0,05   | 5 832,03 |      |          | ТЕР10-01-044-12       |          | 4,59                               |
|                         | ЗП                             |   |   |        | 608,80   | 1,15 | 35,00    | 16                    | 560,00   |                                    |
|                         | ЭМ                             |   |   |        | 12,84    | 1,25 | 1,00     | 8,77                  | 9,00     |                                    |
|                         | В т.ч. ЗПМ                     |   |   |        | 0,88     | 1,25 |          | 16                    |          |                                    |
|                         | МР                             |   |   |        | 5 210,39 |      | 260,00   | 5,51                  | 1 433,00 |                                    |
|                         | НР от ФОТ                      |   | %   | 118    |          | 0,9  | 37,00    | 90=118*(0,9<br>*0,85) | 504,00   |                                    |
|                         | СП от ФОТ                      |   | %   | 63     |          | 0,85 | 19,00    | 43=63*(0,85<br>*0,8)  | 241,00   |                                    |
| <b>Всего по позиции</b> |                                |   |   |        |          |      |          |                       |          |                                    |
| 23                      | <b>ТЕР26-02-018-02</b>         | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пиролакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ251 | 100 м <sup>2</sup> обрабатываемой поверхности | 3,9    | 148,12   |      |          | ТЕР26-02-018-02       |          | 39,78<br>0,44                      |
|                         | ЗП                             |   |   |        | 77,97    | 1,15 | 350,00   | 16                    | 5 600,00 |                                    |
|                         | ЭМ                             |   |   |        | 68,25    | 1,25 | 333,00   | 6,27                  | 2 088,00 |                                    |
|                         | В т.ч. ЗПМ                     |   |   |        | 0,98     | 1,25 | 5,00     | 16                    | 80,00    |                                    |
|                         | МР                             |   |   |        | 1,90     |      | 7,00     | 10,53                 | 74,00    |                                    |
|                         | НР от ФОТ                      |   | %   | 100    |          | 0,9  | 320,00   | 77=100*(0,9<br>*0,85) | 4 374,00 |                                    |
|                         | СП от ФОТ                      |   | %   | 70     |          | 0,85 | 211,00   | 48=70*(0,85<br>*0,8)  | 2 726,00 |                                    |
| <b>Всего по позиции</b> |                                |   |   |        |          |      |          |                       |          |                                    |
| 24                      | <b>каталог Зквартал стр.99</b> | Сенеж Огнебио Проф Ц=1530/25/1,18*1,02*1,152  | КГ  | 119,34 | 60,94    |      | 7 273,00 |                       | 7 273,00 |                                    |
| 25                      | <b>ТЕР12-01-012-01</b>         | Отражение кровель перилами  | 100 м ограждения                              | 0,66   | 3 029,51 |      |          | ТЕР12-01-012-01       |          | 5,00<br>0,24<br><b>сполнитель:</b> |

| 1   | 2                  | 3      | 4         | 5        | 6    | 7                    | 8                     | 9 | 10               | 11 |
|---|--------------------|--------|-----------|----------|------|----------------------|-----------------------|---|------------------|----|
| ЗП  | 3П                 |        |           | 55,23    | 1,15 | 42,00                | 16                    |   | 672,00           |    |
| ЭМ  |                    |        |           | 46,96    | 1,25 | 39,00                | 7,3                   |   | 285,00           |    |
| В Т.Ч. ЗПМ  |                    |        |           | 3,66     | 1,25 | 3,00                 | 16                    |   | 48,00            |    |
| МР  |                    |        |           | 2 927,32 |      | 1 932,00             | 5,53                  |   | 10 684,00        |    |
| НР от ФОТ   | %                  | 120    |           |          | 0,9  | 49,00                | 92=120*(0,9<br>*0,85) |   | 662,00           |    |
| СП от ФОТ   | %                  | 65     |           |          | 0,85 | 25,00                | 44=65*(0,85<br>*0,8)  |   | 317,00           |    |
| <b>Всего по позиции</b>   |                    |        |           |          |      | <b>2 087,00</b>      |                       |   | <b>12 620,00</b> |    |
| <b>26 ТССЦ-201-0777</b>   |                    |        |           |          |      |                      |                       |   |                  |    |
| Конструктивные элементы<br>вспомогательного назначения с<br>преблажданием профильного проката<br>собираемые из двух и более деталей, с<br>отверстиями и без отверстий, соединяемые<br>на сварке | Т                  | -0,198 | 53 772,45 |          |      | -10 647,00           |                       |   |                  |    |
| <b>27 каталог 3 кв.<br/>стр.58</b>  |                    |        |           |          |      |                      |                       |   |                  |    |
| Снегоаджектор трубчатый<br>Ц=1800/31.18*1.02*1.062  | М.П.               | 66     | 550,80    |          |      | 36 353,00            |                       |   |                  |    |
| Ремонт деревянных элементов конструкций<br>крыши: укрепление стропильных ног<br>расшивкой досками с двух сторон   | 100 м              | 0,36   | 4 200,38  |          |      | TERP58-5-1           |                       |   |                  |    |
| <b>28 TERP58-5-1</b>  |                    |        |           |          |      |                      |                       |   |                  |    |
| ЗП  |                    |        |           | 317,76   |      | 114,00               | 16                    |   | 1 824,00         |    |
| ЭМ  |                    |        |           | 22,14    |      | 8,00                 | 9,12                  |   | 73,00            |    |
| В Т.Ч. ЗПМ  |                    |        |           |          |      |                      | 16                    |   |                  |    |
| МР  |                    |        |           | 3 860,48 |      | 1 390,00             | 4,7                   |   | 6 533,00         |    |
| НР от ФОТ   | %                  | 83     |           |          |      | 95,00                | 71=83*(0,85<br>*0,8)  |   | 1 295,00         |    |
| СП от ФОТ   | %                  | 65     |           |          |      | 74,00                | 52=65*(0,8<br>*0,8)   |   | 948,00           |    |
| <b>29 TER15-04-024-02</b>   |                    |        |           |          |      | <b>1 681,00</b>      |                       |   | <b>10 673,00</b> |    |
| Простая окраска масляными составами по<br>дереву: потолков( прим.Окраска карнизов<br>доски-сплошной настил по периметру)  | 100 м <sup>2</sup> | 0,7    | 1 244,41  |          |      | TERP15-04-<br>024-02 |                       |   |                  |    |
| <b>30 TERP58-21-1</b>   |                    |        |           |          |      |                      |                       |   |                  |    |
| ЗП  |                    |        |           | 266,02   | 1,15 | 214,00               | 16                    |   | 3 424,00         |    |
| ЭМ  |                    |        |           | 3,31     | 1,25 | 3,00                 | 9,17                  |   | 28,00            |    |
| В Т.Ч. ЗПМ  |                    |        |           | 0,13     | 1,25 |                      | 16                    |   |                  |    |
| МР  |                    |        |           | 975,08   |      | 683,00               | 2,42                  |   | 1 653,00         |    |
| НР от ФОТ   | %                  | 105    |           |          | 0,9  | 202,00               | 80=105*(0,9<br>*0,85) |   | 2 739,00         |    |
| СП от ФОТ   | %                  | 55     |           |          | 0,85 | 100,00               | 37=55*(0,85<br>*0,8)  |   | 1 267,00         |    |
| <b>31 TERP58-21-2</b>   |                    |        |           |          |      | <b>1 202,00</b>      |                       |   | <b>9 111,00</b>  |    |
| Смена колпаков на дымовых и<br>вентиляционных трубах в один канал   | 10 шт.             | 1      | 1 361,51  |          |      | TERP58-21-1          |                       |   |                  |    |
| <b>32 TERP58-21-3</b>   |                    |        |           |          |      |                      |                       |   |                  |    |
| ЗП  |                    |        |           | 141,92   |      | 142,00               | 16                    |   | 2 272,00         |    |
| ЭМ  |                    |        |           | 1,80     |      | 2,00                 | 9,33                  |   | 19,00            |    |
| В Т.Ч. ЗПМ  |                    |        |           |          |      |                      | 16                    |   |                  |    |
| МР  |                    |        |           | 1 217,79 |      | 1 218,00             | 2,32                  |   | 2 826,00         |    |
| НР от ФОТ   | %                  | 83     |           |          |      | 118,00               | 71=83*(0,85<br>*0,8)  |   | 1 613,00         |    |
| СП от ФОТ   | %                  | 65     |           |          |      | 92,00                | 52=65*(0,8<br>*0,8)   |   | 1 181,00         |    |
| <b>33 Всего по позиции</b>  |                    |        |           |          |      | <b>1 572,00</b>      |                       |   | <b>7 911,00</b>  |    |
| На каждый следующий канал добавлять к<br>расценке 58-21-1   | 10 шт.             | 1      | 400,47    |          |      | TERP58-21-2          |                       |   |                  |    |

Исполнитель: *Борисов*

5.2

|  |   |                           |      |          |        |   |                      |             |                       |          |
|--|---|---------------------------|------|----------|--------|---|----------------------|-------------|-----------------------|----------|
| 1  | 2 | 3                         | 4    | 5        | 6      | 7 | 8                    | 9           | 10                    | 11       |
| ЗП   |   |                           |      |          | 39,68  |   | 40,00                | 16          | 640,00                |          |
| ЭМ   |   |                           |      |          | 0,60   |   | 1,00                 | 9,33        |                       | 9,00     |
| В Т.Ч. ЗПМ   |   |                           |      |          |        |   |                      | 16          |                       |          |
| МР   |   |                           |      |          | 360,19 |   | 359,00               | 2,32        | 833,00                |          |
| НР от ФОТ  | % | 83                        |      |          |        |   | 33,00                | 71=83*0,85  |                       | 454,00   |
| СП от ФОТ  | % | 65                        |      |          |        |   | 26,00                | 52=65*0,8   |                       | 333,00   |
| <b>Всего по позиции</b>  |   |                           |      |          |        |   | <b>459,00</b>        |             | <b>2 269,00</b>       |          |
| <b>32 ТЕРр53-16-1</b>  |   |                           |      |          |        |   |                      |             |                       | 3,54     |
| Ремонт кирпичной кладки стен отдельными<br>местами   |   | 1 м3<br>кладки            | 0,1  | 935,58   |        |   | ТЕРр53-16-1          |             |                       | 0,04     |
| ЗП   |   |                           |      | 265,07   |        |   | 27,00                | 16          | 432,00                |          |
| ЭМ   |   |                           |      | 24,63    |        |   | 2,00                 | 8,13        | 16,00                 |          |
| В Т.Ч. ЗПМ   |   |                           |      | 5,43     |        |   | 1,00                 | 16          | 16,00                 |          |
| МР   |   |                           |      | 645,88   |        |   | 65,00                | 6,7         | 436,00                |          |
| НР от ФОТ  | % | 86                        |      |          |        |   | 24,00                | 73=86*0,85  |                       | 327,00   |
| СП от ФОТ  | % | 70                        |      |          |        |   | 20,00                | 56=70*0,8   |                       | 251,00   |
| <b>Всего по позиции</b>  |   |                           |      |          |        |   | <b>138,00</b>        |             | <b>1 462,00</b>       |          |
| <b>33 ТЕРр61-31-1</b>  |   |                           |      |          |        |   | ТЕРр61-31-1          |             |                       | 36,79    |
| Оштукатуривание поверхности дымовых<br>труб  |   | 100 м2<br>поверхност<br>и | 0,28 | 2 195,20 |        |   |                      |             |                       |          |
| ЗП   |   |                           |      | 1 140,55 |        |   | 319,00               | 16          | 5 104,00              |          |
| ЭМ   |   |                           |      | 1,87     |        |   | 1,00                 | 5,5         | 6,00                  |          |
| В Т.Ч. ЗПМ   |   |                           |      |          |        |   |                      | 16          |                       |          |
| МР   |   |                           |      | 1 052,78 |        |   | 295,00               | 4,49        | 1 325,00              |          |
| НР от ФОТ  | % | 79                        |      |          |        |   | 252,00               | 67=79*0,85  |                       | 3 420,00 |
| СП от ФОТ  | % | 50                        |      |          |        |   | 160,00               | 40=50*0,8   |                       | 2 042,00 |
| <b>Всего по позиции</b>  |   |                           |      |          |        |   | <b>1 027,00</b>      |             | <b>11 897,00</b>      |          |
| <b>34 ТЕР15-04-011-01</b>  |   |                           |      |          |        |   | ТЕР15-04-<br>011-01  |             |                       | 2,33     |
| Окраска фасадов с лесов с подготовкой<br>поверхности: известковая ( прим.окраска<br>поверхности дымовых труб)                            |   | 100 м2<br>фасада          | 0,32 | 114,47   |        |   |                      |             |                       |          |
| ЗП   |   |                           |      | 50,37    |        |   | 1,15                 | 19,00       | 16                    | 304,00   |
| ЭМ   |   |                           |      | 1,49     |        |   | 1,25                 | 1,00        | 8,58                  | 9,00     |
| В Т.Ч. ЗПМ   |   |                           |      |          |        |   | 1,25                 |             | 16                    |          |
| МР   |   |                           |      | 62,61    |        |   | 19,00                | 3,82        | 73,00                 |          |
| НР от ФОТ  | % | 105                       |      |          |        |   | 0,9                  | 18,00       | 80=105*(0,9<br>*0,85) | 243,00   |
| СП от ФОТ  | % | 55                        |      |          |        |   | 0,85                 | 9,00        | 37=55*(0,85<br>*0,8)  | 112,00   |
| <b>Всего по позиции</b>  |   |                           |      |          |        |   | <b>66,00</b>         |             | <b>741,00</b>         |          |
| <b>35 ТСЦП311-01-146-1</b>   |   |                           |      |          |        |   | ТСЦП311-01-<br>146-1 |             |                       | 2,96     |
| Мусор строительный с погрузкой вручную:<br>погрузка  |   | тонна                     | 5,1  | 24,19    |        |   |                      |             |                       |          |
| ЗП   |   |                           |      | 3,88     |        |   | 20,00                | 16          | 320,00                |          |
| ЭМ   |   |                           |      | 20,31    |        |   | 103,00               | 7,07        | 728,00                |          |
| В Т.Ч. ЗПМ   |   |                           |      |          |        |   |                      | 16          |                       |          |
| МР   |   |                           |      |          |        |   |                      |             |                       |          |
| НР от ФОТ  | % | 100                       |      |          |        |   | 20,00                | 85=100*0,85 |                       | 272,00   |
| СП от ФОТ  | % | 60                        |      |          |        |   | 12,00                | 48=60*0,8   |                       | 154,00   |
| <b>Всего по позиции</b>  |   |                           |      |          |        |   | <b>155,00</b>        |             | <b>1 474,00</b>       |          |
| <b>36 ТСЦП310-3008-1</b>   |   |                           |      |          |        |   | ТСЦП310-<br>3008-1   |             |                       |          |
| Перевозка грузов автомобилями-<br>самосвалами грузоподъемностью 10 т<br>работающими вне карьера на расстояние до<br>8 км (класс.груза 1) |   | 1 т                       | 5,1  | 12,36    |        |   |                      |             |                       |          |
| ЗП   |   |                           |      |          |        |   |                      |             |                       |          |

Исполнитель: *Бондарев*  
- б -

| 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6     | 7 | 8            | 9        | 10                | 11                |
|--|---|---|---|---|-------|---|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| ЭМ   |   |   |   |   | 12,36 |   | 63,00        | 4,42     |                   | 278,00            |
| в т.ч. ЗПМ   |   |   |   |   |       |   |              |          |                   |                   |
| МР   |   |   |   |   |       |   |              |          |                   |                   |
| НР от ФОТ  | % | 0 |   |   |       |   |              | 0=0*0.85 |                   |                   |
| СП от ФОТ  | % | 0 |   |   |       |   |              | 0=0*0.8  |                   |                   |
| <b>Всего по позиции</b>  |   |   |   |   |       |   | <b>63,00</b> |          |                   | <b>278,00</b>     |
| <b>Итого по разделу 1</b>  |   |   |   |   |       |   |              |          | <b>479 526,00</b> |                   |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах |   |   |   |   |       |   |              |          |                   |                   |
| Накладные расходы  |   |   |   |   |       |   |              |          |                   |                   |
| Сметная прибыль  |   |   |   |   |       |   |              |          |                   |                   |
| <b>Итого</b>   |   |   |   |   |       |   |              |          |                   | <b>479 526,00</b> |
| В том числе:   |   |   |   |   |       |   |              |          |                   |                   |
| Материалы  |   |   |   |   |       |   |              |          |                   |                   |
| Машины и механизмы   |   |   |   |   |       |   |              |          |                   |                   |
| ФОТ  |   |   |   |   |       |   |              |          |                   |                   |
| Накладные расходы  |   |   |   |   |       |   |              |          |                   |                   |
| Сметная прибыль  |   |   |   |   |       |   |              |          |                   |                   |
| НДС 18%  |   |   |   |   |       |   |              |          |                   |                   |
| <b>ВСЕГО по смете</b>  |   |   |   |   |       |   |              |          |                   | <b>565 840,68</b> |

Составил: \_\_\_\_\_ (тел.: )

Проверил: \_\_\_\_\_ (тел.: )

Государственное учреждение Тюменский областной  
 Региональный бюджетный центр  
 по ценообразованию в строительстве

Согласовано в сумме 565 840,68  
 Проверку объемов работ и стоимость  
 материалов осуществляет заказчик

Исполнитель: Кононова О.А.