

Подрядчик

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 " " 2015 г.

Заказчик

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 " " 2015 г.

Наименование стройки: г. Щекино, ул. Нагорная, 5  
 Объект №

**Локальный сметный расчет №**  
 (Локальная смета)

на Ремонт фасада жилого дома  
 Наименование объекта: жилой дом  
 Основание: Дефектный акт

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

Наименование работ и затрат  
 Сметная стоимость  
 Нормативная трудоемкость  
 Сметная заработка плата

659,419 тыс.руб.  
 1373 чел.час.  
 177,612 тыс.руб.

| НПП | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на единицу измерения, руб. | Поправо чные коэффициенты | Коэффициенты пересч ета, номер | ВСЕГО затрат, руб. | Справ.           |                         |
|-----|---|-----------------------------|----------|---------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|
|     |   |                             |          |               |                                 |                           |                                |                    | ЭПР, всего чел-ч | Стоим. ед. с нач., руб. |
| 1   | 2                                       | 3                           | 4        | 5             | 6                               | 7                         | 8                              | 9                  | 10               |                         |

Фасад

1 Е08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 100 м2 вертикальной для проекции и наружны

лесов

6,58

Е08-07-001-02

|            |        |      |           |           |
|------------|--------|------|-----------|-----------|
| ЭП         | 351,05 | 1,00 | 16,00     | 36 958,54 |
| ЭМ         | 4,21   | 1,00 | 9,31      | 257,90    |
| В т.ч. ЭПМ | 0,00   | 1,00 | 16,00     | (0,00)    |
| МР         | 397,43 | 1,00 | 5,18      | 13 546,16 |
| НР оп ФОТ  | 93     | %    | 34 371,44 |           |

9169

**Исполнитель:**  
**Антонова Л.Г.**



|                  |   |             |   |             |   |   |   |           |        |
|------------------|---|-------------|---|-------------|---|---|---|-----------|--------|
| 1                | 2 | 3           | 4 | 5           | 6 | 7 | 8 | 9         | 10     |
| СП от ФОТ<br>ЗТР | % | 54<br>43,50 | % | 54<br>43,50 |   |   |   | 19 957,61 | 286,23 |

**Всего по позиции**

|   |               |   |          |      |       |  |  |               |           |
|---|---------------|---|----------|------|-------|--|--|---------------|-----------|
| 2 | E46-04-012-02 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 0, 036   |      |       |  |  | 105 091,65    | 15 971,38 |
|   | ЗП            |   | 1 306,07 | 1,00 | 16,00 |  |  | E46-04-012-02 |           |
|   | ЭМ            |   | 230,65   | 1,00 | 7,93  |  |  | 752,30        |           |
|   | в т.ч. ЗПМ    |   | 97,68    | 1,00 | 16,00 |  |  | 65,85         |           |
|   | МР            |   | 0,00     | 1,00 | 0,00  |  |  | (56,26)       |           |
|   | НР от ФОТ     |   |          |      |       |  |  | 0,00          |           |
|   | СП от ФОТ     |   |          |      |       |  |  | 679,19        |           |
|   | ЗТР           |   |          |      |       |  |  | 388,11        |           |
|   |               |   |          |      |       |  |  | 6,22          |           |

**Всего по позиции**

|   |                              |   |                    |        |       |  |  |               |           |
|---|------------------------------|---|--------------------|--------|-------|--|--|---------------|-----------|
| 3 | E10-01-034-01<br>МДС35 п.4.7 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей гладких с площадью проема до 2 м <sup>2</sup> | 100 м2<br>проеемов | 0, 036 |       |  |  | 1 885,45      | 52 373,61 |
|   | ЗП                           |   | 1 395,03           | 1,15   | 16,00 |  |  | E10-01-034-01 |           |
|   | ЭМ                           |   | 328,03             | 1,25   | 8,38  |  |  | 924,07        |           |
|   | в т.ч. ЗПМ                   |   | 22,21              | 1,25   | 16,00 |  |  | 123,70        |           |
|   | МР                           |   | 8 702,42           | 1,00   | 4,76  |  |  | (15,99)       |           |
|   | НР от ФОТ                    |   |                    |        |       |  |  | 1 491,25      |           |
|   | СП от ФОТ                    |   |                    |        |       |  |  | 846,05        |           |
|   | ЗТР                          |   |                    |        |       |  |  | 404,23        |           |
|   |                              |   |                    |        |       |  |  | 7,07          |           |

**Всего по позиции**

|   |   |  |    |       |          |      |      |          |          |            |
|---|---|--|----|-------|----------|------|------|----------|----------|------------|
| 4 | Каталог РХЦС 3-Блок оконный поворотно откидной 1200*1600<br>й кв. стр. 49 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и 100 м2<br>оштукатуриваемой поверхности | м2 | 3, 60 | 2 703,74 | 1,00 | 1,00 | 9 733,46 | 3 789,30 | 105 258,33 |
|   |   | ГКМНЮ ПЛОСКИХ  |    |       |          |      |      |          |          |            |

|   |                              |  |          |        |       |  |  |               |  |  |
|---|------------------------------|--|----------|--------|-------|--|--|---------------|--|--|
| 5 | E15-02-031-01<br>МДС35 п.4.7 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и 100 м2<br>оштукатуриваемой поверхности | м2       | 0, 011 |       |  |  | E15-02-031-01 |  |  |
|   | ЗП                           |  | 1 771,24 | 1,15   | 16,00 |  |  | 358,50        |  |  |
|   | ЭМ                           |  | 61,39    | 1,25   | 7,93  |  |  | 6,69          |  |  |
|   | в т.ч. ЗПМ                   |  | 26,00    | 1,25   | 16,00 |  |  | (5,72)        |  |  |
|   | МР                           |  | 2 510,45 | 1,00   | 3,90  |  |  | 107,70        |  |  |
|   | НР от ФОТ                    |  |          |        |       |  |  | 291,38        |  |  |
|   | СП от ФОТ                    |  |          |        |       |  |  | 134,76        |  |  |
|   | ЗТР                          |  |          |        |       |  |  | 2,58          |  |  |
|   |                              |  |          |        |       |  |  |               |  |  |

**Всего по позиции**

|   |   |
|---|---|
| 1 | 2 |
|---|---|

|   |                               |  |       |   |   |   |   |   |   |                   |
|---|-------------------------------|--|-------|---|---|---|---|---|---|-------------------|
| 6   | E15-04-005-03<br>МДС 35 п.4.7 | Окраска поливинилцетатными водоэмульсионными составами<br>улучшенная по штукатурке откосов | 3     | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                |
| ЗП<br>ЭМ<br>В т.ч. ЗИМ<br>МР<br>НР от ФОТ<br>СП от ФОТ<br>ЗТР |                               | 100 м2<br>окрашив<br>аемой<br>поверхн<br>ости  | 0,011 |   |   |   |   |   |   | E15-04-<br>005-03 |

|   |  |                  |   |  |  |
|---|--|------------------|---|--|--|
| 7   | P58-20-1   | Всего по позиции | 205,79  | 18   | 708,18   |
| ЗП<br>ЭМ<br>В т.ч. ЗИМ<br>МР<br>НР от ФОТ<br>СП от ФОТ<br>ЗТР | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, 100 м карнизов) шириной до 0,4 м | 0,012            | 330,04<br>4,79<br>1,01<br>3 247,95<br>71<br>52<br>41,41 | 1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00<br>16,00<br>8,62<br>16,00<br>2,40<br>45,13<br>33,05<br>1,00 | 16,00<br>8,62<br>16,00<br>2,40<br>45,13<br>33,05<br>0,50 |
|   |  |                  |   |  | P58-20-  |
|   |  |                  |   |  | 1  |
|   |  |                  |   |  | 63,37<br>0,50<br>(0,19)                                  |

|   |  |   |        |         |                  |
|---|--|---|--------|---------|------------------|
| 8 | 1011875  | Всего по позиции                                  | 235,59 | 19      | 632,50           |
|   |  |   |        |         |                  |
| 9 | Каталог РХДС 3-Отлив оконный 200 мм<br>й кв. стр.50 Цена: =220/1.18*1.02*1.062 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | Т      | -0,0022 | 39 841,20        |
|   |  |   |        |         | 1,00 1,00 -87,65 |

|   |   |                  |        |    |                           |
|---|---|------------------|--------|----|---------------------------|
| 10  | P53-14-1  | Всего по позиции | 235,59 | 19 | 632,50                    |
| ЗП<br>ЭМ<br>В т.ч. ЗИМ<br>МР<br>НР от ФОТ<br>СП от ФОТ<br>ЗТР | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м<br>трещин   | 2,60   |    | P53-14-                   |
|   |   |                  |        |    | 1                         |
|   |   |                  |        |    | 944,74                    |
|   |   |                  |        |    | 0,00 0,00 0,00 (0,00)     |
|   |   |                  |        |    | 8,77 1,00 8,82 201,11     |
|   |   |                  |        |    | 73 56 529,05 7,00         |
|   |   |                  |        |    | 689,66                    |
|   |   |                  |        |    | 201,11 689,66 529,05 7,00 |

|                    |   |                  |
|--------------------|---|------------------|
| 1                  | 2 | 3                |
| 2-364,56<br>909,45 |   | Всего по позиции |

Исполнитель:  
**Антонова Л.Г.**

Программный комплекс "Строительный эксперт" (6.2.4.6763)

|   | 1        | 2  | 3    | 4     | 5  | 6      | 7      | 8 | 9 | 10        |
|---|----------|--|------|-------|----|--------|--------|---|---|-----------|
| 11  | P61-10-1 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и 100 м <sup>2</sup> лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм | 2,90 | 2,90  |    |        |        |   |   | P61-10-1- |
| Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и 100 м <sup>2</sup> лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест отремонтированной поверхности |          |  |      |       |    |        |        |   |   |           |
| ЗП  |          | 1 649,03   | 1,00 | 16,00 | 76 | 514,99 |        |   |   |           |
| ЭМ  |          | 1,21   | 1,00 | 5,49  |    | 19,26  |        |   |   |           |
| в.т.ч.  | ЗИМ      | 0,00   | 1,00 | 16,00 |    | (0,00) |        |   |   |           |
| МР  |          | 1 272,50   | 1,00 | 4,49  | 16 | 569,22 |        |   |   |           |
| НР от ФОТ   |          | 67   |      |       |    | 51     | 265,04 |   |   |           |
| СП от ФОТ   |          | 40   |      |       |    | 30     | 606,00 |   |   |           |
| ЗТР   | чел-ч    | 201,84   | 1,00 |       |    |        |        |   |   | 585,34    |

**Всего по позиции**

|           |          |   |  |      |  |  |  |  |           |
|-----------|----------|---|--|------|--|--|--|--|-----------|
| 12        | P62-41-1 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м <sup>2</sup> расчищенной поверхности | 3,68 |  |  |  |  | P62-41-1- |
| ЗП        |          | 68  |  |      |  |  |  |  |           |
| НР от ФОТ |          | 40  |  |      |  |  |  |  |           |
| СП от ФОТ |          | 20,80   | 1,00                                       |      |  |  |  |  |           |
| ЗТР       | чел-ч    |   |  |      |  |  |  |  | 76,54     |

**Всего по позиции**

|           |          |  |   |       |    |        |        |  |           |
|-----------|----------|--|---|-------|----|--------|--------|--|-----------|
| 13        | P62-25-1 | Отрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | 100 м <sup>2</sup> обработанной поверхности | 5,80  |    |        |        |  | P62-25-1- |
| ЗП        |          | 34,62  | 1,00  | 16,00 |    | 3      | 212,74 |  |           |
| ЭМ        |          | 26,22  | 1,00  | 5,59  |    | 850,10 |        |  |           |
| в.т.ч.    | ЗИМ      | 0,00   | 1,00  | 16,00 |    | (0,00) |        |  |           |
| МР        |          | 307,42   | 1,00  | 8,15  | 14 | 531,74 |        |  |           |
| НР от ФОТ |          | 68   |   |       | 2  | 184,66 |        |  |           |
| СП от ФОТ |          | 40   |   |       | 1  | 285,10 |        |  |           |
| ЗТР       | чел-ч    | 4,29   | 1,00  |       |    |        |        |  | 24,88     |

**Всего по позиции**

22 064,34 3 804,20

Исполнитель:  
Антонова Л.Г.

| 1  | 2        | 3   | 4                               | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10       |
|----|----------|---|---------------------------------|---|---|---|---|---|----------|
| 14 | P62-25-7 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности |   |   |   |   |   | P62-25-7 |

|                         |                              |  |                                 |  |  |  |  |  |               |
|-------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|---------------|
| <b>Всего по позиции</b> |                              |  |                                 |  |  |  |  |  |               |
| 15                      | E15-04-019-07<br>МДС35 п.4.7 | Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  | E15-04-019-07 |
|                         |                              |  |                                 |  |  |  |  |  |               |
|                         |                              |  |                                 |  |  |  |  |  |               |
|                         |                              |  |                                 |  |  |  |  |  |               |

|                         |            |   |                                 |  |  |  |  |  |                    |
|-------------------------|------------|---|---------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| <b>Всего по позиции</b> |            |   |                                 |  |  |  |  |  |                    |
| 16                      | 1013469    | Краска фактурная ВЛ-АК-1180, фасадная ВГТ<br>Цена: =120.51/1.18*1.02*1.152                              | т -0,2113 52 289,28             |  |  |  |  |  | 39 839,16 7 165,32 |
|                         |            |   |                                 |  |  |  |  |  |                    |
|                         |            |   |                                 |  |  |  |  |  |                    |
|                         |            |   |                                 |  |  |  |  |  |                    |
| 17                      | Прайс лист | Краска фасадная акриловая<br>расчисткой старой краски с земли и лесов (цоколь)                          | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  | P62-22-1           |
|                         |            |   |                                 |  |  |  |  |  |                    |
|                         |            |   |                                 |  |  |  |  |  |                    |
|                         |            |   |                                 |  |  |  |  |  |                    |
| 18                      | P62-22-1   | Улучшенная масляная краска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски с земли и лесов (цоколь) | 100 м2 0,24                     |  |  |  |  |  | P62-22-1           |
|                         |            |   |                                 |  |  |  |  |  |                    |
|                         |            |   |                                 |  |  |  |  |  |                    |
|                         |            |   |                                 |  |  |  |  |  |                    |

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 7,58 |

**Всего по позиции**

|                         |                              |   |           |   |      |       |      |          |           |
|-------------------------|------------------------------|---|-----------|---|------|-------|------|----------|-----------|
| 19                      | E15-04-024-02<br>МДС35 п.4.7 | Простая окраска масляными составами по дереву | Фронтонов | 100 м2<br>окрашив<br>аемой<br>поверхн<br>ости | 0,78 | 31,58 | 1,00 | 2 505,36 | 10 439,00 |
| <b>Всего по позиции</b> |                              |   |           |   |      |       |      |          |           |
| 31,58                   |                              |   |           |   |      |       |      |          |           |
| 7,58                    |                              |   |           |   |      |       |      |          |           |
| 7,58                    |                              |   |           |   |      |       |      |          |           |

|                         |                              |   |          |   |      |       |      |           |           |
|-------------------------|------------------------------|---|----------|---|------|-------|------|-----------|-----------|
| 20                      | E15-04-024-02<br>МДС35 п.4.7 | Простая окраска масляными составами по дереву | Балконов | 100 м2<br>окрашив<br>аемой<br>поверхн<br>ости | 0,38 | 31,58 | 1,00 | 10 157,41 | 13 022,32 |
| <b>Всего по позиции</b> |                              |   |          |   |      |       |      |           |           |
| 31,58                   |                              |   |          |   |      |       |      |           |           |
| 7,58                    |                              |   |          |   |      |       |      |           |           |
| 7,58                    |                              |   |          |   |      |       |      |           |           |

|                         |                              |   |         |   |      |       |      |          |           |
|-------------------------|------------------------------|---|---------|---|------|-------|------|----------|-----------|
| 21                      | E15-04-024-02<br>МДС35 п.4.7 | Простая окраска масляными составами по дереву | карниза | 100 м2<br>окрашив<br>аемой<br>поверхн<br>ости | 0,48 | 31,58 | 1,00 | 4 948,48 | 13 022,32 |
| <b>Всего по позиции</b> |                              |   |         |   |      |       |      |          |           |
| 31,58                   |                              |   |         |   |      |       |      |          |           |
| 7,58                    |                              |   |         |   |      |       |      |          |           |
| 7,58                    |                              |   |         |   |      |       |      |          |           |

Исполнитель:  
  
Антонова Л.Г.

| 1                | 2 | 3        | 4         | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------------|---|----------|-----------|---|---|---|---|---|----|
| Всего по позиции |   | 6 250,71 | 13 022,31 |   |   |   |   |   |    |

Прямые затраты по разделу

Накладные расходы по разделу

Сметная прибыль по разделу

**Итого по разделу****Устройство бетонной отмостки с разработкой грунта**

|    |               |  |               |        |                |
|----|---------------|--|---------------|--------|----------------|
| 22 | E01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группами грунтов 2 зП | 100 м3 грунта | 0,142  | Е01-02-057-02- |
|    |               | НР от ФОТ  | %             | 61     | 1 550, 91      |
|    |               | СЦ от ФОТ  | %             | 31     | 790, 71        |
|    |               | ЗТР  | чел-ч         | 154,00 | 21,87          |
|    |               |  |               |        |                |

**Всего по позиции**

|    |                              |  |                  |       |               |
|----|------------------------------|--|------------------|-------|---------------|
| 23 | E27-04-001-04<br>МДС35 п.4.7 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала | 0,071 | E27-04-001-04 |
|    |                              | основания (в плотном теле)                                       |                  |       |               |
|    |                              | ЭП   | 182,88           | 1,15  | 16,00         |
|    |                              | ЭМ   | 3 314,87         | 1,25  | 5,51          |
|    |                              | В.т.ч. ЗПМ   | 260,38           | 1,25  | 16,00         |
|    |                              | МР   | 9,10             | 1,00  | 12,02         |
|    |                              | НР от ФОТ  |                  |       | 7,77          |
|    |                              | СЦ от ФОТ  |                  |       | 663,43        |
|    |                              | ЗТР  | чел-ч            | 24,19 | 395,62        |
|    |                              |  |                  |       | 1,15          |
|    |                              |  |                  |       | 1,98          |
|    |                              |  |                  |       |               |

**Всего по позиции**

|    |         |   |        |        |      |      |       |
|----|---------|---|--------|--------|------|------|-------|
| 24 | 4090054 | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 600 | 0,0895 | 672,32 | 1,00 | 1,00 | 60,17 |
|    |         |   |        |        |      |      |       |

|    |                              |   |        |        |                 |
|----|------------------------------|---|--------|--------|-----------------|
| 25 | E06-01-015-10<br>МДС35 п.4.7 | Формирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т    | 0,1356 | E06-01-015-10   |
|    |                              | ЭП  | 104,66 | 1,15   | 16,00           |
|    |                              | ЭМ  | 27,45  | 1,25   | 8,74            |
|    |                              | В.т.ч. ЗПМ                                  | 2,02   | 1,25   | 40,67<br>(5,48) |

**Исполнитель:**   
**Антонова Л.Г.**

Программный комплекс "Строительный эксперт" (6.2.4. 6763)

Всего по позиции

Проволока светлая диаметром 1,1 мм

|    |         |  |   |         |    |        |      |      |           |
|----|---------|--|---|---------|----|--------|------|------|-----------|
| 27 | 2040100 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-І, А-ІІ, А-ІІІ | т | -0,1356 | 28 | 983,27 | 1,00 | 1,00 | -3 930,13 |
|----|---------|--|---|---------|----|--------|------|------|-----------|

|    |                             |                                |                   |                   |
|----|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 29 | E06-01-001-01<br>МП35 п 4/7 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3<br>бетона, | 0,071             |
|    |                             |                                |                   | E06-01-<br>001-01 |

она и  
железоб  
етона в  
дели

Всего по позиции

30 4010061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) М3 -7,242 2 716,84 1,00 1,00 -19 675,36

|    |         |                                  |    |       |          |      |      |           |
|----|---------|----------------------------------|----|-------|----------|------|------|-----------|
| 31 | 4010003 | Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) | M3 | 7,242 | 3 860,95 | 1,00 | 1,00 | 27 961,00 |
|----|---------|----------------------------------|----|-------|----------|------|------|-----------|

| 32     |  | E27-06-011-01<br>МДС35 п.4.7 | Устройство швов расширения (деревянные раскладки) | 1000 м2<br>покрытии | 0,071 | E27-06-<br>011-01 |
|--------|--|------------------------------|---|---------------------|-------|-------------------|
| ЭП     |  |                              |   | 35,27               | 1,15  | 46,08             |
| ЭМ     |  |                              |   | 15,83               | 1,25  | 10,85             |
| в т.ч. |  |                              |   | 0,88                | 1,25  | (1,25)            |
| ЗП     |  |                              |   | 295,67              | 1,00  | 84,60             |
| MP     |  |                              |   |                     |       | 51,59             |
| HP     |  |                              |   |                     |       | 30,76             |
| СП     |  |                              |   |                     |       | 65                |
| %      |  |                              |   |                     |       | 109               |

©1997-2015 Name Reader Правописный, теги : +7(495) 796-3009. +7(495) 514-2635. http://www.data-basis.ru

*[Signature]*  
Исполнитель:  
**Антонова П Г**



|    |         |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---------|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 37 | 2038116 | 1 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---------|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                              |                              |   |   |   |     |      |          |      |      |           |   |    |  |
|------------------------------|------------------------------|---|---|---|-----|------|----------|------|------|-----------|---|----|--|
| 38                           | E15-02-031-01<br>МДС35 п.4.7 | 2 | 3 | Дверь металлическая однопольная утепленная , окрашенная | шт. | 4    | 5        | 6    | 7    | 8         | 9 | 10 |  |
| <b>отнезащитным составом</b> |                              |   |   |   |     |      |          |      |      |           |   |    |  |
|                              |                              |   |   |   |     | 2,00 | 9 665,90 | 1,00 | 1,00 | 19 331,80 |   |    |  |
|                              |                              |   |   |   |     |      |          |      |      |           |   |    |  |
|                              |                              |   |   |   |     |      |          |      |      |           |   |    |  |

|                      |                              |   |   |  |     |          |        |       |        |   |   |    |  |
|----------------------|------------------------------|---|---|--|-----|----------|--------|-------|--------|---|---|----|--|
| 39                   | E15-04-005-03<br>МДС35 п.4.7 | 2 | 3 | Штукатурка поверхности оконных и дверных откосов по бетону и 100 м2<br>оштукатуриваемой<br>поверхн | шт. | 4        | 5      | 6     | 7      | 8 | 9 | 10 |  |
| <b>камню плоских</b> |                              |   |   |  |     |          |        |       |        |   |   |    |  |
|                      |                              |   |   |  |     | 1 771,24 | 1,15   | 16,00 | 325,91 |   |   |    |  |
|                      |                              |   |   |  |     | 61,39    | 1,25   | 7,93  | 6,09   |   |   |    |  |
|                      |                              |   |   |  |     | 26,00    | 1,25   | 16,00 | (5,20) |   |   |    |  |
|                      |                              |   |   |  |     | 2 510,45 | 1,00   | 3,90  | 97,91  |   |   |    |  |
|                      |                              |   |   |  |     | 80       |        |       | 264,89 |   |   |    |  |
|                      |                              |   |   |  |     | 37       |        |       | 122,51 |   |   |    |  |
|                      |                              |   |   |  |     | чел-ч    | 204,06 | 1,15  |        |   |   |    |  |
|                      |                              |   |   |  |     |          |        |       | 2,35   |   |   |    |  |
|                      |                              |   |   |  |     |          |        |       |        |   |   |    |  |
|                      |                              |   |   |  |     |          |        |       |        |   |   |    |  |

|                         |           |  |  |  |  |              |          |      |               |        |  |  |  |
|-------------------------|-----------|--|--|--|--|--------------|----------|------|---------------|--------|--|--|--|
| 817,31                  | 81 731,00 |  |  |  |  |              |          |      |               |        |  |  |  |
| <b>Всего по позиции</b> |           |  |  |  |  |              |          |      |               |        |  |  |  |
|                         |           |  |  |  |  | 100 м2       | 0,01     |      | E15-04-005-03 |        |  |  |  |
|                         |           |  |  |  |  | окрашиваемой |          |      |               |        |  |  |  |
|                         |           |  |  |  |  | поверхности  |          |      |               |        |  |  |  |
|                         |           |  |  |  |  | ЗП           | 359,50   | 1,15 | 16,00         | 66,15  |  |  |  |
|                         |           |  |  |  |  | ЭМ           | 9,62     | 1,25 | 9,22          | 1,11   |  |  |  |
|                         |           |  |  |  |  | В т.ч. ЗИМ   | 0,25     | 1,25 | 16,00         | (0,05) |  |  |  |
|                         |           |  |  |  |  | МР           | 1 393,83 | 1,00 | 3,04          | 42,37  |  |  |  |
|                         |           |  |  |  |  | НР от ФОТ    | 80       |      |               | 52,96  |  |  |  |
|                         |           |  |  |  |  | СП от ФОТ    | 37       |      |               | 24,49  |  |  |  |
|                         |           |  |  |  |  | чел-ч        | 42,90    | 1,15 |               | 0,49   |  |  |  |
|                         |           |  |  |  |  |              |          |      |               |        |  |  |  |
|                         |           |  |  |  |  |              |          |      |               |        |  |  |  |
|                         |           |  |  |  |  |              |          |      |               |        |  |  |  |

Коэффиц

Итого по разделу

Сметная прибыль по разделу

Накладные расходы по разделу

Прямые затраты по разделу

187,08 18 708,00

23 506,83

1 922,63

1 368,14

26 797,60

Исполнитель:  
  
**Антонова Л.Г.**

|            | 1             | 2  | 3               | 4    | 5     | 6 | 7 | 8 | 9 | 10            |
|------------|---------------|--|-----------------|------|-------|---|---|---|---|---------------|
| 40         | E46-04-008-04 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия | 0,04 |       |   |   |   |   | E46-04-008-04 |
| ЗП         |               |  | 115,91          | 1,00 | 16,00 |   |   |   |   | 74,18         |
| ЭМ         |               |  | 30,64           | 1,00 | 5,50  |   |   |   |   | 6,74          |
| в т.ч. ЗИМ |               |  | 0,00            | 1,00 | 16,00 |   |   |   |   | (0,00)        |
| MP         |               |  | 0,00            | 1,00 | 0,00  |   |   |   |   | 0,00          |
| НР от ФОТ  |               |  |                 |      |       |   |   |   |   | 62,31         |
| СП от ФОТ  |               |  |                 |      |       |   |   |   |   | 35,61         |
| ЗГР        |               |  |                 |      |       |   |   |   |   | 0,64          |
|            |               |  |                 |      |       |   |   |   |   |               |

## Всего по позиции

|            |               |   |                |      |       |  |  |  |  |               |
|------------|---------------|---|----------------|------|-------|--|--|--|--|---------------|
| 41         | E09-03-014-01 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, демонтаж МДС 81-гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания 38.2004 п. | 1 т конструций | 0,06 |       |  |  |  |  | E09-03-014-01 |
|            |               | до 25 м(металлический каркас)   |                |      |       |  |  |  |  |               |
| 3.3.1. д)  |               |   |                |      |       |  |  |  |  |               |
| ЗП         |               |   | 361,90         | 1,00 | 16,00 |  |  |  |  | 347,42        |
| ЭМ         |               |   | 328,83         | 1,00 | 7,92  |  |  |  |  | 15,6,26       |
| в т.ч. ЗИМ |               |   | 33,88          | 1,00 | 16,00 |  |  |  |  | (32,52)       |
| MP         |               |   | 0,00           | 1,00 | 5,14  |  |  |  |  | 0,00          |
| НР от ФОТ  |               |   |                |      |       |  |  |  |  | 262,16        |
| СП от ФОТ  |               |   |                |      |       |  |  |  |  | 220,37        |
| ЗГР        |               |   |                |      |       |  |  |  |  | 2,66          |
|            |               |   |                |      |       |  |  |  |  |               |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 986,21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |

## Всего по позиции

|            |         |   |               |      |       |  |  |  |  |         |
|------------|---------|---|---------------|------|-------|--|--|--|--|---------|
| 42         | P69-2-1 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0,12 |       |  |  |  |  | P69-2-1 |
| ЗП         |         |   | 43,76         | 1,00 | 16,00 |  |  |  |  | 84,02   |
| ЭМ         |         |   | 10,28         | 1,00 | 5,50  |  |  |  |  | 6,78    |
| в т.ч. ЗИМ |         |   | 0,00          | 1,00 | 16,00 |  |  |  |  | (0,00)  |
| MP         |         |   | 0,00          | 1,00 | 0,00  |  |  |  |  | 0,00    |
| НР от ФОТ  |         |   |               |      |       |  |  |  |  | 55,45   |
| СП от ФОТ  |         |   |               |      |       |  |  |  |  | 33,61   |
| ЗГР        |         |   |               |      |       |  |  |  |  | 0,66    |
|            |         |   |               |      |       |  |  |  |  |         |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179,86 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |

|            |                     |  |               |      |       |  |  |  |  |         |
|------------|---------------------|--|---------------|------|-------|--|--|--|--|---------|
| 43         | P69-2-2<br>{K=2.00} | Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 | 100 отверстий | 0,12 |       |  |  |  |  | P69-2-2 |
| ЗП         |                     |  | 84,16         | 1,00 | 16,00 |  |  |  |  | 161,59  |
| ЭМ         |                     |  | 19,76         | 1,00 | 5,50  |  |  |  |  | 13,04   |
| в т.ч. ЗИМ |                     |  | 0,00          | 1,00 | 16,00 |  |  |  |  | (0,00)  |
| MP         |                     |  | 0,00          | 1,00 | 0,00  |  |  |  |  | 0,00    |
| НР от ФОТ  |                     |  |               |      |       |  |  |  |  | 106,65  |
| СП от ФОТ  |                     |  |               |      |       |  |  |  |  |         |
| ЗГР        |                     |  |               |      |       |  |  |  |  |         |
|            |                     |  |               |      |       |  |  |  |  |         |

Исполнитель:  
Антонова Л.Г.

|                  |   |   |       |       |    |   |   |   |   |       |      |
|------------------|---|---|-------|-------|----|---|---|---|---|-------|------|
| 1                | 2 |   |       | 3     | 4  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9     | 10   |
| СП от ФОТ<br>ЗТР |   | % | чел-ч | 10,56 | 40 |   |   |   |   | 64,64 | 1,27 |
|                  |   |   |       |       |    |   |   |   |   |       |      |

**Всего по позиции**

|    |                              |   |  |        |          |      |       |  |  |  |        |
|----|------------------------------|---|--|--------|----------|------|-------|--|--|--|--------|
| 44 | E06-01-015-01<br>МДС35 п.4.7 | Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной 1 т до 1 м |  | 0,0054 |          |      |       |  |  |  |        |
|    |                              | ЭП  |  |        | 2 608,28 | 1,15 | 16,00 |  |  |  | 259,16 |
|    |                              | ЭМ  |  |        | 44,47    | 1,25 | 8,76  |  |  |  | 2,63   |
|    |                              | в т.ч. ЗПМ  |  |        | 3,16     | 1,25 | 16,00 |  |  |  | (0,34) |
|    |                              | МР  |  |        | 9 764,23 | 1,00 | 11,36 |  |  |  | 598,98 |
|    |                              | НР от ФОТ   |  | 80     |          |      |       |  |  |  | 207,60 |
|    |                              | СП от ФОТ   |  | 44     |          |      |       |  |  |  | 114,18 |
|    |                              | ЗТР   |  | 315,01 |          |      |       |  |  |  | 1,96   |
|    |                              |   |  |        |          |      |       |  |  |  |        |

**Всего по позиции**

|    |                              |  |  |       |        |      |       |  |  |  |         |
|----|------------------------------|--|--|-------|--------|------|-------|--|--|--|---------|
| 45 | E09-03-014-01<br>МДС35 п.4.7 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м |  | 1 т   | 0,0723 |      |       |  |  |  |         |
|    |                              | ЭП   |  |       | 517,00 | 1,15 | 16,00 |  |  |  | 687,78  |
|    |                              | ЭМ   |  |       | 469,76 | 1,25 | 7,92  |  |  |  | 336,24  |
|    |                              | в т.ч. ЗПМ   |  |       | 48,40  | 1,25 | 16,00 |  |  |  | (69,99) |
|    |                              | МР   |  |       | 256,09 | 1,00 | 5,14  |  |  |  | 95,17   |
|    |                              | НР от ФОТ  |  | 69    |        |      |       |  |  |  | 522,86  |
|    |                              | СП от ФОТ  |  | 58    |        |      |       |  |  |  | 439,51  |
|    |                              | ЗТР  |  | 63,28 |        |      |       |  |  |  | 5,215   |
|    |                              |  |  |       |        |      |       |  |  |  |         |

**Всего по позиции**

|    |         |   |  |       |          |           |       |      |          |  |        |
|----|---------|---|--|-------|----------|-----------|-------|------|----------|--|--------|
| 46 | 2010775 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций |  | т     | 0,0723   | 42 729,30 | 1,00  | 1,00 | 3 089,33 |  |        |
|    |         | ЭП  |  |       | 158,63   | 1,00      | 16,00 |      |          |  | 120,05 |
|    |         | ЭМ  |  |       | 20,96    | 1,00      | 8,68  |      |          |  | 8,61   |
|    |         | в т.ч. ЗПМ  |  |       | 4,04     | 1,00      | 16,00 |      |          |  | (3,06) |
|    |         | МР  |  |       | 1 696,34 | 1,00      | 3,91  |      |          |  | 313,73 |
|    |         | НР от ФОТ   |  | 71    |          |           |       |      |          |  | 87,41  |
|    |         | СП от ФОТ   |  | 52    |          |           |       |      |          |  | 64,02  |
|    |         | ЗТР   |  | 21,35 |          |           |       |      |          |  | 1,01   |
|    |         |   |  |       |          |           |       |      |          |  |        |

**Всего по позиции**

|    |          |  |  |        |          |      |       |  |  |  |        |
|----|----------|--|--|--------|----------|------|-------|--|--|--|--------|
| 47 | P58-12-2 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали |  | 100 м2 | 0,0473   |      |       |  |  |  |        |
|    |          | ЭП   |  |        | 158,63   | 1,00 | 16,00 |  |  |  | 2      |
|    |          | ЭМ   |  |        | 20,96    | 1,00 | 8,68  |  |  |  | 8,61   |
|    |          | в т.ч. ЗПМ   |  |        | 4,04     | 1,00 | 16,00 |  |  |  | (3,06) |
|    |          | МР   |  |        | 1 696,34 | 1,00 | 3,91  |  |  |  | 313,73 |
|    |          | НР от ФОТ  |  | 71     |          |      |       |  |  |  | 87,41  |
|    |          | СП от ФОТ  |  | 52     |          |      |       |  |  |  | 64,02  |
|    |          | ЗТР  |  | 21,35  |          |      |       |  |  |  | 1,01   |
|    |          |  |  |        |          |      |       |  |  |  |        |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Всего по позиции**

Исполнитель:  
**Антонова Л.Г.**

Исполнитель:  
**Антонова Л.Г.**

|    |          |           |     |  |   |        |      |               |              |               |   |               |   |    |
|----|----------|-----------|-----|--|---|--------|------|---------------|--------------|---------------|---|---------------|---|----|
| 48 | P58-13-1 | 1         | 2   | Устройство покрытия из рулонных материалов на сухо без промазки кромок | 3 | 100 м2 | 0,05 | 4             | 5            | 6             | 7 | 8             | 9 | 10 |
|    |          | ЭП        |     |  |   |        |      | 33,85<br>3,61 | 1,00<br>1,00 | 16,00<br>9,30 |   | 27,08<br>1,68 |   |    |
|    |          | ЭМ        |     |  |   |        |      | 0,00          | 1,00         | 16,00         |   | (0,00)        |   |    |
|    |          | В т.ч.    | ЗПМ |  |   |        |      | 1 051,09      | 1,00         | 3,75          |   | 197,08        |   |    |
|    |          | МР        |     |  |   |        |      |               |              |               |   | 19,23         |   |    |
|    |          | НР от ФОТ |     |  |   |        |      | 71<br>52      |              |               |   | 14,08         |   |    |
|    |          | СЛ от ФОТ |     |  |   |        |      | 4,52          |              |               |   | 0,23          |   |    |
|    |          | ЗГР       |     |  |   |        |      |               |              |               |   |               |   |    |

**Всего по позиции**

|    |                              |        |       |        |       |                                     |                              |                                     |                              |                                |   |  |
|----|------------------------------|--------|-------|--------|-------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|--|
| 49 | E09-04-002-01<br>МДС35 п.4.7 | 100 м2 | 0,046 | 100 м2 | 0,046 | 290,04<br>640,18<br>35,00<br>168,40 | 1,15<br>1,25<br>1,25<br>1,00 | 290,04<br>640,18<br>35,00<br>168,40 | 1,15<br>1,25<br>4,48<br>6,23 | 16,00<br>4,48<br>16,00<br>6,23 | E09-04-002-01-<br>245,49<br>164,91<br>(32,20) |  |
|    | ЭП                           |        |       |        |       |                                     |                              |                                     |                              |                                |   |  |
|    | ЭМ                           |        |       |        |       |                                     |                              |                                     |                              |                                |   |  |
|    | В т.ч.                       | ЗПМ    |       |        |       |                                     |                              |                                     |                              |                                |   |  |
|    | МР                           |        |       |        |       |                                     |                              |                                     |                              |                                |   |  |
|    | НР от ФОТ                    |        |       |        |       |                                     |                              |                                     |                              |                                |   |  |
|    | СЛ от ФОТ                    |        |       |        |       |                                     |                              |                                     |                              |                                |   |  |
|    | ЗГР                          |        |       |        |       |                                     |                              |                                     |                              |                                |   |  |
|    | Чел-ч                        |        |       |        |       |                                     |                              |                                     |                              |                                |   |  |

**Всего по позиции**

|                                   |  |      |        |      |      |        |           |
|-----------------------------------|--|------|--------|------|------|--------|-----------|
| 50                                | RХЦС 3 кв.2015 Профлист С21 толщ 0,5<br>стр.59 | 5,29 | 243,27 | 1,00 | 1,00 | 811,33 | 17 637,61 |
| <b>Цена: =265/1.18*1.02*1.062</b> |  |      |        |      |      |        |           |
|                                   |  |      |        |      |      |        |           |
|                                   |  |      |        |      |      |        |           |
|                                   |  |      |        |      |      |        |           |

|    |                              |   |        |       |                                      |                              |                                      |                              |                                 |  |  |  |
|----|------------------------------|---|--------|-------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--|--|--|
| 51 | E12-01-010-01<br>МДС35 п.4.7 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0,018 | 898,62<br>19,16<br>2,52<br>13 542,34 | 1,15<br>1,25<br>1,25<br>1,00 | 898,62<br>19,16<br>2,52<br>13 542,34 | 1,15<br>1,25<br>7,83<br>2,35 | 16,00<br>16,00<br>16,00<br>2,35 | E12-01-010-01-<br>297,62<br>(0,91)<br>572,84<br>274,65 |  |  |
|    | ЭП                           |   |        |       |                                      |                              |                                      |                              |                                 |  |  |  |
|    | ЭМ                           |   |        |       |                                      |                              |                                      |                              |                                 |  |  |  |
|    | В т.ч.                       | ЗПМ   |        |       |                                      |                              |                                      |                              |                                 |  |  |  |
|    | МР                           |   |        |       |                                      |                              |                                      |                              |                                 |  |  |  |
|    | НР от ФОТ                    |   |        |       |                                      |                              |                                      |                              |                                 |  |  |  |
|    | СЛ от ФОТ                    |   |        |       |                                      |                              |                                      |                              |                                 |  |  |  |
|    | ЗГР                          |   |        |       |                                      |                              |                                      |                              |                                 |  |  |  |
|    | Чел-ч                        |   |        |       |                                      |                              |                                      |                              |                                 |  |  |  |

**Всего по позиции**

|   |                              |  |       |       |          |           |
|---|------------------------------|--|-------|-------|----------|-----------|
| 52  | E07-05-039-06<br>МДС35 п.4.7 | Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой | 100 м | 0,044 | 1 279,84 | 71 102,22 |
| <b>Цена: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru</b> |                              |  |       |       |          |           |
|   |                              |  |       |       |          |           |
|   |                              |  |       |       |          |           |
|   |                              |  |       |       |          |           |

|           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ЭП        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭМ        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В т.ч.    | ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МР        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НР от ФОТ |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СЛ от ФОТ |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗГР       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель:  
**Антонова Л.Г.**

Программный комплекс "Строительный эксперт" (6.2.4, 6763)

|           |   |  |
|-----------|---|--|
| 1         | 2 |  |
| НР от ФОТ |   |  |
| СП от ФОТ |   |  |
| ЗТР       |   |  |

Всего по позиции

|    |                              |                              |
|----|------------------------------|------------------------------|
| 53 | E12-01-009-02<br>МДС35 п.4.7 | Устройство желобов подвесных |
|    |                              | ЗП                           |
|    |                              | ЗМ                           |
|    |                              | В т.ч. ЗПМ                   |
|    |                              | МР                           |
|    |                              | НР от ФОТ                    |
|    |                              | СП от ФОТ                    |
|    |                              | ЗТР                          |

Всего по позиции

|    |  |   |
|----|--|---|
| 54 | E13-03-004-26<br>{K=2,00} МДС35<br>п.4.7 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ- |
|    |  | 100 м2  |
|    |  | окрашиваемой  |
|    |  | поверхности   |
|    |  | ЗП  |
|    |  | ЗМ  |
|    |  | В т.ч. ЗПМ  |
|    |  | МР  |
|    |  | НР от ФОТ   |
|    |  | СП от ФОТ   |
|    |  | ЗТР   |

Всего по позиции

|   |        |           |
|---|--------|-----------|
| 1 | 742,85 | 37 888,04 |
|---|--------|-----------|

Прямые затраты по разделу

Накладные расходы по разделу

Сметная прибыль по разделу

Итого по разделу

11 275,68

2 206,82

1 502,13

14 984,63

Мусор

|    |               |   |
|----|---------------|---|
| 55 | A311-01-146-1 | Погрузка . Мусор строительный с погрузкой вручную |
|    |               | т 14,04   |

т 14,04

А311-  
01-146-

*jl*  
Исполнитель:  
Авторизована П.Г.

Всего по позиции

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)

MECHANICAL

В. Т. Ч. ЗПМ

Виды по домашн.

יְהוָה יְהוָה יְהוָה

Избранные произведения

Сметная прибыль по налогу

מגנום נס

卷之三

MARCH 1964

כטבם דגנילוונען

תורת הרים ותורת נחלים

માનવિકી

卷之三

סִבְרָה בְּשֵׁם הַמֶּלֶךְ הַמְּגֹדֵל

卷之三

ספונטן

o  
III

Исполнитель:  
*Лу*

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|

Всего

659 418,50

Составил /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))  
Проверил /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Исполнитель:  
*Антонова Л.Г.*

Согласовано в сумме **659 418,50**

Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный образовательный центр  
по профессиональной подготовке в сфере строительства»