

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖАЮ"

Заказчик

2016 г.

2016 г.

капитальный ремонт фасада здания по адресу: г.Тула, п.Косая Гора, ул.Гагарина, д.13

## Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

на капитальный ремонт фасада здания (дополнительные работы)

Наименование объекта:

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость	1031,376	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	1859	чел.час.
Сметная заработная плата	257,596	тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2016 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

## Раздел 1.

## ФАСАД

1	E08-07-001-02	Установка и 100 м2 разборка вертикальных наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых лесов для прочих отделочных работ		0,72	752,69			E08-07-001-02		
		ЗП			351,05	1,00	252,76	16,90	4271,58	
		ЭМ			4,21	1,00	3,03	10,67	32,34	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,90	(0,00)	
		МР			397,43	1,00	286,15	5,39	1542,35	
		НР от ФОТ %	93				277,53		3972,57	
		СП от ФОТ %	54				171,88		2306,65	
		ЗТР чел-ч		43,50		1,00				31,32

Всего по позиции

991,35

12125,49

31,32

2	P62-42-1	Протравка цементной штукатурки влленно нейтрализую щим раствором	100 м2 протравленно нейтрализую щим поверх ности	9,65	35,42			P62-42-1		
		ЗП			27,48	1,00	265,18	16,90	4481,58	
		ЭМ			0,00		0,00	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00		0,00	16,90	(0,00)	
		МР			7,94		7,94	0,00	0,00	
		НР от ФОТ %	68				4		3047,47	
		СП от ФОТ %	40				9		1792,63	
		ЗТР чел-ч		3,77		1,00				36,38

Исполнитель: *И.И.И.*  
Терехина Н.А.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Всего по позиции</b>							<b>686,53</b>		<b>9321,68</b>	<b>36,38</b>
3	Коммерческое предложение	Картоцид-компаунд (3450/10л/1,18/1,02) расход 0,2л/м2	л	193		298,22	1,00	57556,46	1,00	57556,46
4	E15-02-001-01 МДС35 п.4.7	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	6,771	1788,10				E15-02-001-01	
		ЗП			637,21	1,15	4961,73	16,90	83853,26	
		ЭМ			57,64	1,25	487,85	9,10	4439,44	
		в т.ч. ЗПМ			23,16	1,25	(196,02)	16,90	(3312,75)	
		МР			1093,25	1,00	7402,40	4,56	33754,92	
		НР от ФОТ %		80			4874,07		69732,81	
		СП от ФОТ %		37			2411,25		32251,42	
		ЗТР чел-ч		70,88		1,15				551,92
<b>Всего по позиции</b>							<b>20137,30</b>		<b>224031,85</b>	<b>551,92</b>
5	E15-02-001-06 МДС35 п.4.7	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг и наличников прямолинейных	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,2	9312,82				E15-02-001-06	
		ЗП			3636,36	1,15	836,36	16,90	14134,53	
		ЭМ			66,10	1,25	16,53	2,93	48,42	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	(0,00)	16,90	(0,00)	
		МР			5610,36	1,00	1122,07	4,55	5105,43	
		НР от ФОТ %		80			790,36		11307,62	
		СП от ФОТ %		37			391,00		5229,78	
		ЗТР чел-ч		351,00		1,15				80,73
<b>Всего по позиции</b>							<b>3156,32</b>		<b>35825,78</b>	<b>80,73</b>
6	P61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	5,89	3959,57				P61-28-1	
		ЗП			594,86	1,00	3503,73	16,90	59212,96	
		ЭМ			7,99	1,00	47,06	10,51	494,61	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,90	(0,00)	
		МР			3356,72	1,00	19771,08	5,15	101821,07	
		НР от ФОТ %		67			2767,95		39672,68	
		СП от ФОТ %		40			1751,87		23685,18	
		ЗТР чел-ч		81,60		1,00				480,62



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Всего по позиции</b>							<b>27841,69</b>		<b>224886,50</b>	<b>480,62</b>
7	P62-25-1	Огрунтовка 100 м2 ранее обрабо окрашенных танной фасадов под поверх окраску ности перхлорвини ловыми красками простых с земли и лесов		17,46	368,26			P62-25-1		
		ЗП			34,62	1,00	604,47	16,90	10215,46	
		ЭМ			26,22	1,00	457,80	3,84	1757,96	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,90	(0,00)	
		МР			307,42	1,00	5367,55	7,10	38109,63	
		НР от ФОТ %		68			483,58		6946,51	
		СП от ФОТ %		40			302,24		4086,18	
		ЗТР чел-ч		4,29		1,00				74,90
<b>Всего по позиции</b>							<b>7215,64</b>		<b>61115,74</b>	<b>74,90</b>
8	P62-25-7	Шпатлевка 100 м2 ранее обрабо окрашенных танной фасадов под поверх окраску ности перхлорвини ловыми красками простых с земли и лесов		18,43	1071,10			P62-25-7		
		ЗП			188,09	1,00	3466,50	16,90	58583,83	
		ЭМ			1,37	1,00	25,25	9,77	246,68	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,90	(0,00)	
		МР			881,64	1,00	16248,63	2,86	46471,07	
		НР от ФОТ %		68			2773,20		39837,00	
		СП от ФОТ %		40			1733,25		23433,53	
		ЗТР чел-ч		23,60		1,00				434,95
<b>Всего по позиции</b>							<b>24246,83</b>		<b>168572,11</b>	<b>434,95</b>
9	P58-20-1	Смена 100 м обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м		2,4401	3582,78			P58-20-1		
		ЗП			330,04	1,00	805,33	16,90	13610,09	
		ЭМ			4,79	1,00	11,69	9,80	114,54	
		в т.ч. ЗПМ			1,01	1,00	(2,46)	16,90	(41,65)	
		МР			3247,95	1,00	7925,32	2,63	20843,60	
		НР от ФОТ %		71			670,47		9692,74	
		СП от ФОТ %		52			525,06		7098,90	
		ЗТР чел-ч		41,41		1,00				101,04
<b>Всего по позиции</b>							<b>9937,87</b>		<b>51359,87</b>	<b>101,04</b>

Исполнитель:

Терехина Н.А.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,4489784	43947,18	1,00	-7700,89		-19731,33	

11	Коммерческое предложение	Сталь листовая оцин.толщ. 0,6мм (46838/1,18)*1,02	тн	0,25267	40487,08	1,00	10229,87	1,00	10229,87	
----	--------------------------	---	----	---------	----------	------	----------	------	----------	--

## КОЗЫРЕК

12	E15-04-024-02 МДС35 п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву потолков (окраска сплошной обрешетки козырьков)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,14	1244,41			E15-04-024-02		
		ЗП			266,02	1,15	42,83	16,90	723,81	
		ЭМ			3,31	1,25	0,58	10,50	6,08	
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,25	(0,02)	16,90	(0,38)	
		МР			975,08	1,00	136,51	2,32	316,71	
		НР от ФОТ %	80				40,49		579,35	
		СП от ФОТ %	37				20,03		267,95	
		ЗТР чел-ч	32,56			1,15				5,24

## Всего по позиции

240,44

1893,90

5,24

13	E13-03-004-26 {K=2.00} МДС35 п.4.7 Т.ч.1.13.7	Окраска металлическая их огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,11	735,68			E13-03-004-26		
		ЗП			64,96	1,265	9,04	16,90	152,76	
		ЭМ			11,88	1,25	1,63	4,32	7,06	
		в т.ч. ЗПМ			0,18	1,25	(0,02)	16,90	(0,42)	
		МР			658,84	1,00	72,47	4,75	344,24	
		НР от ФОТ %	69				7,34		105,69	
		СП от ФОТ %	48				5,39		73,53	
		ЗТР чел-ч	7,66			1,265				1,07

## Всего по позиции

95,87

683,28

1,07

## ОТМОСТКА

14	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,075	1122,66			E01-02-057-02		
		ЗП			1122,66	1,00	84,20	16,90	1422,97	

Исполнитель: *И.И.И.*  
Терехина Н.А.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ	%	61			60,62		868,01	
		СП от ФОТ	%	31			32,21		441,12	
		ЗТР	чел-ч	154,00		1,00				11,55
<b>Всего по позиции</b>							<b>177,03</b>		<b>2732,10</b>	<b>11,55</b>
15	E08-01-003-07 МДС35 п.4.7	Гидроизоляция 100 м2 ия боковая изолир обмазочная уемой битумная в поверх 2 слоя по ности выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		0,3	1242,28			E08-01- 003-07		
		ЗП			188,47	1,15	65,02	16,90	1098,87	
		ЭМ			70,53	1,25	26,45	4,68	123,78	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	(0,00)	16,90	(0,00)	
		МР			983,28	1,00	294,98	7,92	2336,27	
		НР от ФОТ	%	93			71,39		1021,95	
		СП от ФОТ	%	54			44,21		593,39	
		ЗТР	чел-ч	21,20		1,15				7,31
<b>Всего по позиции</b>							<b>502,05</b>		<b>5174,26</b>	<b>7,31</b>
<b>ВХОД В ПОДВАЛ</b>										
16	E46-04-008-02	Разборка 100 м2 покрытий покрыт кровель из ия листовой стали		0,08	75,07			E46-04- 008-02		
		ЗП			62,55	1,00	5,00	16,90	84,57	
		ЭМ			12,52	1,00	1,00	3,08	3,08	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,90	(0,00)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	84			4,95		71,04	
		СП от ФОТ	%	48			2,98		40,59	
		ЗТР	чел-ч	8,58		1,00				0,69
<b>Всего по позиции</b>							<b>13,93</b>		<b>199,28</b>	<b>0,69</b>
17	E12-01-023-01 МДС35 п.4.7	Устройство 100 м2 кровли из кровли металлочере пицы по готовым прогонам простая кровля		0,08	10878,71			E12-01- 023-01		
		ЗП			310,94	1,15	28,61	16,90	483,45	
		ЭМ			91,91	1,25	9,19	7,40	68,01	
		в т.ч. ЗПМ			9,97	1,25	(1,00)	16,90	(16,85)	
		МР			10475,86	1,00	838,07	3,53	2958,38	
		НР от ФОТ	%	92			31,98		460,28	
		СП от ФОТ	%	44			16,36		220,13	
		ЗТР	чел-ч	38,53		1,15				3,54
<b>Всего по позиции</b>							<b>924,21</b>		<b>4190,25</b>	<b>3,54</b>

Исполнитель: *brief*  
Терехина Н.А.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	1011998	Прокладки уплотнитель ные пенополиуре тановые открытопори стые для металлочере пицы (1800*50*50 мм)	м	-1,28	252,86	1,00	-32,63		-323,66	
19	1014136	Металлочере пица «Монтеррей»	м2	-9,76	264,97	1,00	-791,24		-2586,11	
20	Коммерческое предложение	Профлист С- м2 44 оцин. толщ.0,7мм (379/1,18)		9,2	321,19	1,00	2954,95	1,00	2954,95	
21	Коммерческое предложение	Сталь листовая оцин.толщ. 0,6мм (46838/1,18 ) *1,02	тн	0,01303	40487,08	1,00	527,55	1,00	527,55	
22	P62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлическ их поверхности й (кроме крыш) за два раза (окраска стен входа)	100 м2 окраши ваемой поверх ности	0,16	731,89			P62-29-2		
		ЗП			152,94	1,00	24,47	16,90	413,55	
		ЭМ			0,60	1,00	0,10	10,70	1,03	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,90	(0,00)	
		МР			578,35	1,00	92,54	2,31	213,76	
		НР от ФОТ %		68			19,58		281,21	
		СП от ФОТ %		40			12,24		165,42	
		ЗТР	чел-ч	18,72		1,00				3,00
		<b>Всего по позиции</b>					<b>148,93</b>		<b>1074,97</b>	<b>3,00</b>

ПРИЯМКИ - 9шт.

Исполнитель: *Н.А. Терехина*  
Терехина Н.А.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	E15-02-018-01 МДС35 п.4.7	Штукатурка внутренних оштукатурива поверхности турива й наружных емой стен, поверх цементно-ности известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатурив аются простая (внутренние стены приямка)	100 м2	0,162	1894,77			E15-02- 018-01		
		ЗП			767,27	1,15	142,94	16,90	2415,73	
		ЭМ			115,47	1,25	23,38	11,34	265,16	
		в т.ч. ЗПМ			64,83	1,25	(13,13)	16,90	(221,86)	
		МР			1012,03	1,00	163,95	4,55	745,97	
		НР от ФОТ %		80			147,49		2110,07	
		СП от ФОТ %		37			72,96		975,91	
		ЗТР	чел-ч	90,48		1,15				16,86
		<b>Всего по позиции</b>					<b>550,72</b>		<b>6512,84</b>	<b>16,86</b>
24	E15-04-019-07 МДС35 п.4.7	Окраска фасадов окраши акриловыми ваемой составами с поверх лесов ности вручную по подготовлен ной поверхности	100 м2	0,162	643,61			E15-04- 019-07		
		ЗП			112,32	1,15	20,93	16,90	353,64	
		ЭМ			3,73	1,25	0,76	10,43	7,88	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	(0,00)	16,90	(0,00)	
		МР			527,56	1,00	85,46	4,48	382,88	
		НР от ФОТ %		80			19,78		282,91	
		СП от ФОТ %		37			9,78		130,85	
		ЗТР	чел-ч	12,94		1,15				2,41
		<b>Всего по позиции</b>					<b>136,71</b>		<b>1158,16</b>	<b>2,41</b>
25	E13-03-004-26 {K=2.00} МДС35 п.4.7 Т.ч.1.13.7	Окраска металлическ окраши их ваемой огрунтованн поверх ых ности поверхности й эмалью ПФ 115	100 м2	0,15	735,68			E13-03- 004-26		
		ЗП			64,96	1,265	12,33	16,90	208,31	
		ЭМ			11,88	1,25	2,23	4,32	9,62	
		в т.ч. ЗПМ			0,18	1,25	(0,03)	16,90	(0,57)	
		МР			658,84	1,00	98,83	4,75	469,42	
		НР от ФОТ %		69			10,01		144,13	
		СП от ФОТ %		48			7,35		100,26	
		ЗТР	чел-ч	7,66		1,265				1,45
		<b>Всего по позиции</b>					<b>130,75</b>		<b>931,74</b>	<b>1,45</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	E09-04-002-01 МДС35 п.4.7	Монтаж кровельного покрыт покрытия из ия профилирова нного листа при высоте здания до 25 м	100 м2	0,15	1098,62			E09-04- 002-01		
		ЗП			290,04	1,15	50,03	16,90	845,54	
		ЭМ			640,18	1,25	120,03	3,60	432,12	
		в т.ч. ЗПМ			35,00	1,25	(6,56)	16,90	(110,91)	
		МР			168,40	1,00	25,26	5,44	137,41	
		НР от ФОТ %		69			45,84		659,95	
		СП от ФОТ %		58			40,89		554,74	
		ЗТР	чел-ч	35,50		1,15				6,12
		<b>Всего по позиции</b>					<b>282,05</b>		<b>2629,76</b>	<b>6,12</b>
27	Коммерческое предложение	Профлист С- м2 44 оцин. толщ.0,7мм (379/1,18)	17,25		321,19	1,00	5540,53	1,00	5540,53	
28	E10-01-044-12 МДС35 п.4.7	Обивка дверей оцинкованно в й кровельной сталью по дереву с одной стороны (подвальные продукты)	100 м2 проемо	0,087	5832,03			E10-01- 044-12		
		ЗП			608,80	1,15	60,91	16,90	1029,39	
		ЭМ			12,84	1,25	1,40	9,05	12,64	
		в т.ч. ЗПМ			0,88	1,25	(0,10)	16,90	(1,62)	
		МР			5210,39	1,00	453,30	6,08	2756,09	
		НР от ФОТ %		90			64,79		927,91	
		СП от ФОТ %		43			32,67		443,33	
		ЗТР	чел-ч	79,79		1,15				7,98
		<b>Всего по позиции</b>					<b>613,07</b>		<b>5169,36</b>	<b>7,98</b>
29	1011706	Сталь листовая оцинкованна я толщиной листа 0,5 мм	т	-0,06264	43947,18	1,00	-452,38		-2752,85	
30	Коммерческое предложение	Сталь листовая оцин.толщ. 0,6мм (46838/1,18 ) *1,02	тн	0,075168	40487,08	1,00	3043,33	1,00	3043,33	
		Прямые затраты по разделу					147815,07		578434,27	
		Накладные расходы по разделу					13373,56		191721,90	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль по разделу					7716,21		103891,49	
		<b>Итого по разделу</b>					<b>168904,84</b>		<b>874047,66</b>	

Итого по всем разделам									874047,66	
Заработная плата									257595,88	
Эксплуатация машин									8070,45	
в том числе заработная плата машинистов									3707,01	
Материалы									312767,94	
в том числе оборудование									0,00	
Накладные расходы по смете									191721,90	
Сметная прибыль по смете									103891,49	
Расходы на погрузку, разгрузку и транспортировку									0,00	
Итого									874047,66	
НДС, %				18,00					157328,58	
<b>Всего</b>									<b>1031376,24</b>	

Составил \_\_\_\_\_ /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил \_\_\_\_\_ /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Согласовано в сумме 1031376,24 руб.  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик  
02.09.2016г.

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозрасчетный центр  
по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель: \_\_\_\_\_  
**Терехина Н.А.**