

УТВЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАНО

//

" " 2016 г.

" " 2016 г.

Капремонт фасада жилого дома по ул.Ленина д.18 п.Шатск  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №**

(локальный сметный расчет)

Капремонт фасада жилого дома по ул.Ленина д.18 п.Шатск  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость  
Средства на оплату труда

в базисном уровне	в текущем уровне цен
87176 руб.	910829 руб.
14152 руб.	236298 руб.

Составлен(а) в базисном уровне цен 2001 года и в уровне цен по состоянию на 2 квартал 2016 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов (обоснование коэффициента)	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэффициенты		Всего в базисных ценах	Коэф. пересчета, нормы НР и СП	Всего затрат, руб.
						поправочные	зимних удорожаний			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1.</b>										
1	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	5,88	752,69					
		ЗП			351,05			2064	16,7	34472
		ЭМ			4,21			25	10,36	256
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР			397,43			2337	5,11	11942
		НР от ФОТ	%	110		(0.9*0.85)		2270	93	32059
		СП от ФОТ	%	68		(0.85*0.8)		1404	54	18615
		ЗТР	чел.час	43,5				255,78		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>8100</b>		<b>97344</b>
2	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,0384	1536,72					
		ЗП			1306,07			50	16,7	838
		ЭМ			230,65			9	8,82	78
		в т.ч. ЗПМ			(97,68)			(4)	16,7	(63)
		МР								
		НР от ФОТ	%	99		(0.9*0.85)		53	84	757
		СП от ФОТ	%	60		(0.85*0.8)		32	48	432
		ЗТР	чел.час	172,76				6,63		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>144</b>		<b>2105</b>
3	ТЕР10-01-034-05 МДС35-IV п.4.7.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,0384	11045					
		ЗП			1532,28	1,15		68	16,7	1130
		ЭМ			388,89	1,25		19	7,9	147
		в т.ч. ЗПМ			(22,21)	1,25		(1)	16,7	(18)
		МР			9123,78			350	3,92	1374
		НР от ФОТ	%	106		(0.9*0.85)		73	90	1033
		СП от ФОТ	%	54		(0.85*0.8)		37	43	494
		ЗТР	чел.час	187,55			1,15	8,28		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>547</b>		<b>4178</b>
4	кат. 2 кварт. стр.45	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с однокамерным стеклопакетом 1,2х 1,6 поворотно-откидное двухстворчатое ц= 3056,12/1,18*1,02	м2	3,84	2641,73			10144		10144

Исполнитель:   
Еренина Н.Н.

6581

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕР15-02-031 01 МДС35-IV п.4.7.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,028	4343,08					
		ЗП			1771,24	1,15		57	16,7	952
		ЭМ			61,39	1,25		2	8,82	19
		в т.ч. ЗПМ			(26)	1,25		(1)	16,7	(15)
		МР			2510,45			70	3,86	272
		НР от ФОТ	%	95		(0.9*0.85)		55	80	774
		СП от ФОТ	%	47		(0.85*0.8)		27	37	358
		ЗТР	чел.час	204,06		1,15		6,57		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>211</b>		<b>2375</b>
6	ТЕР15-04-005 03 МДС35-IV п.4.7.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,028	1762,95					
		ЗП			359,5	1,15		12	16,7	193
		ЭМ			9,62	1,25			10,27	3
		в т.ч. ЗПМ			(0,25)	1,25			16,7	
		МР			1393,83			39	2,7	106
		НР от ФОТ	%	95		(0.9*0.85)		11	80	154
		СП от ФОТ	%	47		(0.85*0.8)		6	37	71
		ЗТР	чел.час	42,9		1,15		1,38		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>68</b>		<b>527</b>
7	ТЕРр58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрыти й	0,026	66,54					
		ЗП			66,34			2	16,7	29
		ЭМ			0,2				3,3	
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР								
		НР от ФОТ	%	83		0,85		2	71	21
		СП от ФОТ	%	65		0,8		1	52	15
		ЗТР	чел.час	9,1				0,24		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>5</b>		<b>65</b>
8	ТЕР12-01-010 01 МДС35-IV п.4.7.	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,0052	14460,1					
		ЗП			898,62	1,15		5	16,7	90
		ЭМ			19,16	1,25			6,78	1
		в т.ч. ЗПМ			(2,52)	1,25			16,7	
		МР			13542,3			71	2,35	165
		НР от ФОТ	%	108		(0.9*0.85)		5	92	83
		СП от ФОТ	%	55		(0.85*0.8)		3	44	40
		ЗТР	чел.час	112,75		1,15		0,67		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>84</b>		<b>379</b>
9	ТССЦ-101- 1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0041	39967,8			-164		-164
10	кат.2 квар.стр.45	Отливы оцинкованные белые с полимерным покрытием шир.200мм Ц=190/1,18*1,02	м	2,6	164,24			427		427
11	ТЕРр53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м трещин	5,5	31,48					
		ЗП			22,71			125	16,7	2086
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР			8,77			48	7,84	378
		НР от ФОТ	%	86		0,85		108	73	1523
		СП от ФОТ	%	70		0,8		88	56	1168
		ЗТР	чел.час	2,71				14,91		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>369</b>		<b>5155</b>
12	ТЕР46-02-009 02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен фасада	100 м2	4,24	166,36					
		ЗП			166,36			705	16,7	11780
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР								
		НР от ФОТ	%	99		(0.9*0.85)		698	84	9895
		СП от ФОТ	%	60		(0.85*0.8)		423	48	5654
		ЗТР	чел.час	22,82				96,76		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>1826</b>		<b>27329</b>
13	ТЕРр61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхно сти	4,24	3959,57					
		ЗП			594,86			2522	16,7	2121
		ЭМ			7,99			34	10,21	346

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР			3356,72			14233	4,92	70024
		НР от ФОТ	%	79		0,85		1992	67	28221
		СП от ФОТ	%	50		0,8		1261	40	16848
		ЗТР	чел.час	81,6				345,98		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>20042</b>		<b>157560</b>
14	ТЕР15-02-001-01 МДС35-IV п.4.7.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	4,24	1788,1					
		ЗП			637,21	1,15		3107	16,7	51888
		ЭМ			57,64	1,25		305	8,98	2743
		в т.ч. ЗПМ			(23,16)	1,25		(123)	16,7	(2050)
		МР			1093,25			4636	4,35	20164
		НР от ФОТ	%	95		(0,9*0,85)		3069	80	43150
		СП от ФОТ	%	47		(0,85*0,8)		1518	37	19957
		ЗТР	чел.час	70,88		1,15		345,61		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>12635</b>		<b>137902</b>
15	ТЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчище нной поверхно сти	1,48	151,63					
		ЗП			151,63			224	16,7	3748
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР								
		НР от ФОТ	%	80		0,85		179	68	2549
		СП от ФОТ	%	50		0,8		112	40	1499
		ЗТР	чел.час	20,8				30,78		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>515</b>		<b>7796</b>
16	ТЕРр62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработ анной поверхно сти	5,72	368,26					
		ЗП			34,62			198	16,7	3307
		ЭМ			26,22			150	3,81	571
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР			307,42			1758	7,1	12485
		НР от ФОТ	%	80		0,85		158	68	2249
		СП от ФОТ	%	50		0,8		99	40	1323
		ЗТР	чел.час	4,29				24,54		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>2363</b>		<b>19935</b>
17	ТЕРр62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов : простых с земли и лесов	100 м2 обработ анной поверхно сти	5,72	1071,1					
		ЗП			188,09			1076	16,7	17967
		ЭМ			1,37			8	9,5	74
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР			881,64			5043	2,69	13566
		НР от ФОТ	%	80		0,85		861	68	12218
		СП от ФОТ	%	50		0,8		538	40	7187
		ЗТР	чел.час	23,6				134,99		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>7526</b>		<b>51012</b>
18	ТЕР15-04-019-07 МДС35-IV п.4.7.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	5,72	643,61					
		ЗП			112,32	1,15		739	16,7	12339
		ЭМ			3,73	1,25		27	10,13	270
		в т.ч. ЗПМ				1,25			16,7	
		МР			527,56			3017	4,42	13338
		НР от ФОТ	%	95		(0,9*0,85)		702	80	9871
		СП от ФОТ	%	47		(0,85*0,8)		347	37	4565
		ЗТР	чел.час	12,94		1,15		85,12		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>4832</b>		<b>40383</b>
19	ТЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен цоколя	100 м2	0,64	166,36					
		ЗП			166,36			106	16,7	1778
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР								
		НР от ФОТ	%	99		(0,9*0,85)		105	84	1494
		СП от ФОТ	%	60		(0,85*0,8)		64	48	853
		ЗТР	чел.час	22,82				275		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>1465</b>		<b>4125</b>

Исполнитель:


Еренина Н.Н.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ТЕРр61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	0,64	3959,57					
		ЗП			594,86			381	16,7	6358
		ЭМ			7,99			5	10,21	52
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР			3356,72			2148	4,92	10570
		НР от ФОТ	%	79		0,85		301	67	4260
		СП от ФОТ	%	50		0,8		191	40	2543
		ЗТР	чел.час	81,6				52,22		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>3026</b>		<b>23783</b>
21	ТЕР15-02-001-01 МДС35-IV п.4.7.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,64	1788,1					
		ЗП			637,21	1,15		469	16,7	7832
		ЭМ			57,64	1,25		46	8,98	414
		в т.ч. ЗПМ			(23,16)	1,25		(19)	16,7	(309)
		МР			1093,25			700	4,35	3044
		НР от ФОТ	%	95		(0.9*0.85)		464	80	6513
		СП от ФОТ	%	47		(0.85*0.8)		229	37	3012
		ЗТР	чел.час	70,88		1,15		52,17		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>1908</b>		<b>20815</b>
22	ТЕР08-01-003-07 МДС35-IV п.4.7.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0,18	1242,28					
		ЗП			188,47	1,15		39	16,7	652
		ЭМ			70,53	1,25		16	4,62	73
		в т.ч. ЗПМ				1,25			16,7	
		МР			983,28			177	7,63	1350
		НР от ФОТ	%	110		(0.9*0.85)		43	93	606
		СП от ФОТ	%	68		(0.85*0.8)		27	54	352
		ЗТР	чел.час	21,2		1,15		4,39		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>302</b>		<b>3033</b>
23	ТЕРр62-22-1	Улучшенная масляная окраска с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,64	939,33					
		ЗП			261,48			167	16,7	2795
		ЭМ			12,2			8	10,26	80
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР			665,65			426	2,23	950
		НР от ФОТ	%	80		0,85		134	68	1901
		СП от ФОТ	%	50		0,8		84	40	1118
		ЗТР	чел.час	31,58				20,21		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>819</b>		<b>6844</b>
24	ТЕРр68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0,108	2073,12					
		ЗП			448,8			48	16,7	810
		ЭМ			1624,32			176	4,58	803
		в т.ч. ЗПМ			(147,58)			(16)	16,7	(266)
		МР								
		НР от ФОТ	%	104		0,85		67	88	947
		СП от ФОТ	%	60		0,8		38	48	516
		ЗТР	чел.час	57,76				6,24		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>329</b>		<b>3076</b>
25	ТЕРр68-12-2	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3 конструкций	0,108	584,8					
		ЗП			135,2			15	16,7	244
		ЭМ			449,6			48	6,46	314
		в т.ч. ЗПМ			(55,15)			(6)	16,7	(99)
		МР								
		НР от ФОТ	%	104		0,85		22	88	302
		СП от ФОТ	%	60		0,8		13	48	165
		ЗТР	чел.час	18,37				1,98		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>98</b>		<b>1025</b>
26	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,054	2257,17					
		ЗП			117,74			6	16,7	106
		ЭМ			2132,93			115	4,78	551

Исполнитель: *Ерону*  
Ерону Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ			(166)			(9)	16,7	(150)
		МР			6,5			1	13,99	5
		НР от ФОТ	%	128		0,85		19	109	279
		СП от ФОТ	%	81		(0.85*0.8)		12	65	166
		ЗТР	чел.час	15,72				0,85		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>153</b>		<b>1107</b>
27 ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3		5,94	322,95			1918		1918
28 ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,108	3506,85					
	ЗП				182,88			20	16,7	330
	ЭМ				3314,87			358	4,74	1697
	в т.ч. ЗПМ				(260,38)			(28)	16,7	(470)
	МР				9,1			1	13,99	14
	НР от ФОТ	%	128			0,85		61	109	872
	СП от ФОТ	%	81			(0.85*0.8)		39	65	520
	ЗТР	чел.час	24,19					2,61		
	<b>Всего по позиции</b>							<b>479</b>		<b>3433</b>
29 ТССЦ-408-0018	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм	м3		13,61	716,88			9757		9757
30 ТЕР06-01-015-10 МДС35-IV п.4.7.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т		0,1998	5822,09					
	ЗП				104,66	1,15		24	16,7	402
	ЭМ				27,45	1,25		7	8,67	59
	в т.ч. ЗПМ				(2,02)	1,25		(1)	16,7	(8)
	МР				5689,98			1137	4,46	5070
	НР от ФОТ	%	95			(0.9*0.85)		24	80	328
	СП от ФОТ	%	55			(0.85*0.8)		14	44	180
	ЗТР	чел.час	12,64			1,15		2,9		
	<b>Всего по позиции</b>							<b>1206</b>		<b>6039</b>
31 ТССЦ-204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т		-0,1998	24474,2			-4890		-4890
32 ТССЦ-204-0097	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4 мм	т		0,1998	42939,4			8579		8579
33 ТЕР06-01-001-01 МДС35-IV п.4.7.	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,054	64662,6					
	ЗП				1312,2	1,15		81	16,7	1361
	ЭМ				1377,5	1,25		93	5,77	537
	в т.ч. ЗПМ				(227,16)	1,25		(15)	16,7	(256)
	МР				61972,9			3347	4,47	14958
	НР от ФОТ	%	95			(0.9*0.85)		91	80	1294
	СП от ФОТ	%	55			(0.85*0.8)		53	44	711
	ЗТР	чел.час	180			1,15		11,18		
	<b>Всего по позиции</b>							<b>3665</b>		<b>18861</b>
34 ТССЦ-401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3		-5,508	2624,78			-14457		-14457
35 ТССЦ-401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3		5,508	3769,01			20760		20760
36 ТЕР06-01-067-04 МДС35-IV п.4.7.	Железнение поверхности	100 м2 поверхности		1,08	324,9					
	ЗП				259,81	1,15		323	16,7	5389
	ЭМ				1,8	1,25		2	10,39	25
	в т.ч. ЗПМ					1,25			16,7	
	МР				63,29			68	5,8	397
	НР от ФОТ	%	95			(0.9*0.85)		307	80	4311
	СП от ФОТ	%	55			(0.85*0.8)		178	44	2371
	ЗТР	чел.час	28,9			1,15		35,89		
	<b>Всего по позиции</b>							<b>878</b>		<b>12493</b>
37 ТЕР27-06-011-01	Устройство швов расширения	1000 м2 покрытия		0,108	346,77					
	ЗП				35,27			4	16,7	64
	ЭМ				15,83			2	6,98	12
	в т.ч. ЗПМ				(0,88)			31	16,7	(2)
	МР				295,67			3	3,46	110
	НР от ФОТ	%	128			0,85		5	109	72
	СП от ФОТ	%	81			(0.85*0.8)		3	65	43

Исполнитель:   
 Еронина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР	чел.час	4,58				0,49		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>45</b>		<b>301</b>
38	ТССЦ-102-0137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0,0346	900,69			-31	3,46	-108
39	ТССЦ-102-0069	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	м3	0,08	3097,29			248		248
40	ТЕР46-04-008 02	Разборка покрытий кровель: из листовой стали	100 м2 покрытия	0,04	75,07					
		ЗП			62,55			3	16,7	42
		ЭМ			12,52				3,08	1
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР								
		НР от ФОТ	%	99		(0.9*0.85)		3	84	35
		СП от ФОТ	%	60		(0.85*0.8)		2	48	20
		ЗТР	чел.час	8,58				0,34		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>8</b>		<b>98</b>
41	ТЕР09-03-037 01 МДС36 п.3.3.1.	Демонтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м	1 т конструкций	0,06	1121,14					
		ЗП			167,22	0,7		7	16,7	117
		ЭМ			649,39	0,7		27	5,53	151
		в т.ч. ЗПМ			(82,17)	0,7		(3)	16,7	(58)
		МР			304,53	0			5,11	
		НР от ФОТ	%	81		(0.9*0.85)		8	69	121
		СП от ФОТ	%	72		(0.85*0.8)		7	58	102
		ЗТР	чел.час	19,49		0,7		0,82		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>49</b>		<b>491</b>
42	ТЕР09-08-001 01 МДС35-IV п.4.7.	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 столбов	0,08	3872,59					
		ЗП			284,05	1,15		26	16,7	436
		ЭМ			3344,82	1,25		334	5,13	1716
		в т.ч. ЗПМ			(253,97)	1,25		(25)	16,7	(424)
		МР			243,72			20	4,07	80
		НР от ФОТ	%	81		(0.9*0.85)		41	69	593
		СП от ФОТ	%	72		(0.85*0.8)		37	58	499
		ЗТР	чел.час	35,64		1,15		3,28		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>458</b>		<b>3324</b>
43	ТССЦ-401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	0,5072	3769,01			1912		1912
44	ТССЦ-201-0620	Стойки фахверка	т	0,178	35385,9			6299		6299
45	ТЕР09-03-014 01 МДС35-IV п.4.7.	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкций	0,034	1242,85					
		ЗП			517	1,15		20	16,7	338
		ЭМ			469,76	1,25		20	5,51	110
		в т.ч. ЗПМ			(48,4)	1,25		(2)	16,7	(34)
		МР			256,09			9	4,17	36
		НР от ФОТ	%	81		(0.9*0.85)		18	69	257
		СП от ФОТ	%	72		(0.85*0.8)		16	58	216
		ЗТР	чел.час	63,28		1,15		2,47		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>83</b>		<b>957</b>
46	ТССЦ-201-0775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,034	41561,3			1413		1413
47	ТЕР09-04-002 01 МДС35-IV п.4.7.	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0,0754	1098,62					
		ЗП			290,04	1,15		25	16,7	420
		ЭМ			640,18	1,25		60	3,51	212
		в т.ч. ЗПМ			(35)	1,25		(3)	16,7	(55)
		МР			168,4			13	5,08	64
		НР от ФОТ	%	81		(0.9*0.85)		23	69	328
		СП от ФОТ	%	72		(0.85*0.8)		20	58	276
		ЗТР	чел.час	35,5		1,15		3,08		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>141</b>		<b>1300</b>
48	кат2 квар стр 56	Профилированный лист оцинкованный НС44-1000-0,7 Ц=374/1,18*1,02	мп	8,67	323,29			2803		2803


Исполнитель: *Ероина Н.Н.*  
 2803  
 Ероина Н.Н.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	ТССЦ-101-1845	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8x35 мм	шт.	49	0,73			36		36
50	ТССЦ-101-1846	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8x80 мм	шт.	6	0,86			5		5
51	ТЕР13-03-004-26 МДС35-IV п.4.7.	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 металл входов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,062	367,84					
	ЗП				32,48	1,15*2		5	16,7	77
	ЭМ				5,94	1,25*2		1	4,25	4
	в т.ч. ЗПМ				(0,09)	1,25*2			16,7	
	МР				329,42	2		40	4,75	194
	НР от ФОТ		%	81				4	69	53
	СП от ФОТ		%	60		(0,9*0,85)		3	48	37
	ЗТР		чел.час	3,83		(0,85*0,8)		0,55		
		<b>Всего по позиции</b>				1,15*2		53		365
52	ТЕРр62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза двери	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06	731,89					
	ЗП				152,94			9	16,7	153
	ЭМ				0,6				10,38	
	в т.ч. ЗПМ								16,7	
	МР				578,35			35	2,2	77
	НР от ФОТ		%	80		0,85		7	68	104
	СП от ФОТ		%	50		0,8		5	40	61
	ЗТР		чел.час	18,72				1,12		
		<b>Всего по позиции</b>						56		395
53	ТЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков	100 м2	0,06	166,36					
	ЗП				166,36			10	16,7	167
	ЭМ									
	в т.ч. ЗПМ								16,7	
	МР									
	НР от ФОТ		%	99		(0,9*0,85)		10	84	140
	СП от ФОТ		%	60		(0,85*0,8)		6	48	80
	ЗТР		чел.час	22,82				1,37		
		<b>Всего по позиции</b>						26		387
54	ТЕРр61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	0,06	3959,57					
	ЗП				594,86			36	16,7	596
	ЭМ				7,99				10,21	5
	в т.ч. ЗПМ								16,7	
	МР				3356,72			202	4,92	991
	НР от ФОТ		%	79		0,85		28	67	399
	СП от ФОТ		%	50		0,8		18	40	238
	ЗТР		чел.час	81,6				4,9		
		<b>Всего по позиции</b>						284		2229
55	ТЕР15-02-001-01 МДС35-IV п.4.7.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,06	1788,1					
	ЗП				637,21	1,15		44	16,7	734
	ЭМ				57,64	1,25		4	8,98	39
	в т.ч. ЗПМ				(23,16)	1,25		(2)	16,7	(29)
	МР				1093,25			66	4,35	285
	НР от ФОТ		%	95		(0,9*0,85)		44	80	610
	СП от ФОТ		%	47		(0,85*0,8)		22	37	282
	ЗТР		чел.час	70,88		1,15		4,89		
		<b>Всего по позиции</b>						180		1950
56	ТЕР15-04-019-07 МДС35-IV п.4.7.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06	643,61					
	ЗП				112,32	1,15		8	16,7	129
	ЭМ				3,73	1,25			10,13	3
	в т.ч. ЗПМ					1,25			16,7	
	МР				527,56			32	4,42	140
	НР от ФОТ		%	95		(0,9*0,85)		8	80	103
	СП от ФОТ		%	47		(0,85*0,8)		4	37	48
	ЗТР		чел.час	12,94		1,15		0,89		
		<b>Всего по позиции</b>						52		423

Исполнитель: *Еронина Н.Н.*  
Еронина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	ТЕРр58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. отливы на цоколе	100 м труб и покрытий	0,84	66,54					
		ЗП			66,34			56	16,7	931
		ЭМ			0,2				3,3	
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР								
		НР от ФОТ	%	83		0,85		46	71	661
		СП от ФОТ	%	65		0,8		36	52	484
		ЗТР	чел.час	9,1				7,64		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>138</b>		<b>2076</b>
58	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,168	14460,1					
	МДС35-IV п.4.7.	ЗП			898,62	1,15		174	16,7	2899
		ЭМ			19,16	1,25		4	6,78	27
		в т.ч. ЗПМ			(2,52)	1,25		(1)	16,7	(9)
		МР			13542,3			2275	2,35	5347
		НР от ФОТ	%	108		(0.9*0.85)		189	92	2675
		СП от ФОТ	%	55		(0.85*0.8)		96	44	1280
		ЗТР	чел.час	112,75		1,15		21,78		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>2738</b>		<b>12228</b>
59	ТЕРр62-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06	1121,17					
		ЗП			651,49			39	16,7	653
		ЭМ			0,6				10,38	
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР			469,08			28	2,08	59
		НР от ФОТ	%	80		0,85		31	68	444
		СП от ФОТ	%	50		0,8		20	40	261
		ЗТР	чел.час	80,73				4,84		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>118</b>		<b>1417</b>
60	ТЕРр62-3-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,12	1724,92					
		ЗП			591,53			71	16,7	1185
		ЭМ			6,59			1	9,66	8
		в т.ч. ЗПМ			(1,26)				16,7	(3)
		МР			1126,8			135	1,88	254
		НР от ФОТ	%	80		0,85		57	68	808
		СП от ФОТ	%	50		0,8		36	40	475
		ЗТР	чел.час	73,3				8,8		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>300</b>		<b>2730</b>
61	ТЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен прямков	1 м3	0,14	185,45					
		ЗП			68,23			10	16,7	160
		ЭМ			117,22			16	4,6	75
		в т.ч. ЗПМ			(10,81)			(2)	16,7	(25)
		МР								
		НР от ФОТ	%	99		(0.9*0.85)		12	84	155
		СП от ФОТ	%	60		(0.85*0.8)		7	48	89
		ЗТР	чел.час	8,24				1,15		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>45</b>		<b>479</b>
62	ТЕР08-02-001-09	Кладка стен прямков и каналов	1 м3 кладки	0,143	711,82					
	МДС35-IV п.4.7.	ЗП			55,01	1,15		9	16,7	151
		ЭМ			26,91	1,25		5	5,77	28
		в т.ч. ЗПМ			(4,54)	1,25		(1)	16,7	(14)
		МР			629,9			90	5,12	461
		НР от ФОТ	%	110		(0.9*0.85)		11	93	153
		СП от ФОТ	%	68		(0.85*0.8)		7	54	89
		ЗТР	чел.час	7,08		1,15		1,16		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>122</b>		<b>882</b>
63	ТЕР15-02-001-01	Штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0245	1788,1					
	МДС35-IV п.4.7.	ЗП			637,21	1,15		18	16,7	300
		ЭМ			57,64	1,25		2	8,98	16
		в т.ч. ЗПМ			(23,16)	1,25		(1)	16,7	(12)
		МР			1093,25			27	4,35	116


Исполнитель:   
Ерони́на Н.Н.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		материалы						50238		237819
		эксплуатация машин и механизмов						2533		18757
		<b>Накладные расходы</b>						<b>12989</b>		<b>183440</b>
		<b>Сметная прибыль</b>						<b>7527</b>		<b>99944</b>
		<b>ВСЕГО по смете</b>								
		Конструкции из кирпича и блоков						8523		101260
		Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						2324		34525
		Деревянные конструкции						547		14322
		Отделочные работы						20474		209478
		Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						74		2404
		Кровли						2822		12606
		Стены (ремонтно-строительные)						369		5155
		Штукатурные работы (ремонтно-строительные)						24928		202547
		Малярные работы (ремонтно-строительные)						12465		95346
		Благоустройство (ремонтно-строительные)						426		4101
		Автомобильные дороги						3253		20345
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве						6664		43697
		Строительные металлические конструкции						3654		18539
		Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии						53		365
		Погрузо-разгрузочные работы						486		6134
		Перевозка грузов автотранспортом						114		1065
		Итого						87176		771889
		<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>87176</b>		<b>771889</b>
		НДС 18%								138940,02
		<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>910829,02</b>


Составил: \_\_\_\_\_

Проверил: \_\_\_\_\_


 Согласовано в сумме 910 829,02 руб.  
 Проверку объемов работ и стоимость  
 материалов осуществляет заказчик

06. 09. 2016 г.

Государственное учреждение Тульской области  
 «Региональный хозрасчетный центр  
 по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель:   
 Еронина Н.Н.