

УТВЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАНО

//

//

" " 2016 г.

" " 2016 г.

Капремонт фасада жилого дома ул.Ленина д. 12 п.Шатск
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

Капремонт фасада жилого дома ул.Ленина д. 12 п.Шатск
(наименование работ и затрат, наименование объекта)


Основание: дефектный акт

Сметная стоимость
Средства на оплату труда

в базисном уровне	в текущем уровне цен
117265 руб.	1286381 руб
21323 руб.	356070 руб.

Составлен(а) в базисном уровне цен 2001 года и в уровне цен по состоянию на 2 квартал 2016 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов (обоснование коэффициента)	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэффициенты		Всего в базисных ценах	Кэф. пересчета, нормы НР и СП	Всего затрат, руб.
1	2	3	4	5	6	поправочные	зимних удорожаний	9	10	11
Раздел 1.										
1	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	12,1018	752,69					
		ЗП			351,05			4248	16,7	70947
		ЭМ			4,21			51	10,36	528
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР			397,43			4810	5,11	24577
		НР от ФОТ	%	110		(0.9*0.85)		4673	93	65981
		СП от ФОТ	%	68		(0.85*0.8)		2889	54	38311
		ЗТР	чел.час	43,5				526,43		
		Всего по позиции						16671		200344
2	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,0384	1536,72					
		ЗП			1306,07			50	16,7	838
		ЭМ			230,65			9	8,82	78
		в т.ч. ЗПМ			(97,68)			(4)	16,7	(63)
		МР								
		НР от ФОТ	%	99		(0.9*0.85)		53	84	757
		СП от ФОТ	%	60		(0.85*0.8)		32	48	432
		ЗТР	чел.час	172,76				6,63		
		Всего по позиции						144		2105
3	ТЕР10-01-034-05 МДС35-IV п.4.7.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,0384	11045					
		ЗП			1532,28	1,15		68	16,7	1130
		ЭМ			388,89	1,25		19	7,9	147
		в т.ч. ЗПМ			(22,21)	1,25		(1)	16,7	(18)
		МР			9123,78			350	3,92	1374
		НР от ФОТ	%	106		(0.9*0.85)		73	90	1033
		СП от ФОТ	%	54		(0.85*0.8)		37	43	494
		ЗТР	чел.час	187,55		1,15		8,28		
		Всего по позиции						547		4178
4	кат. 2 кварт. стр.45	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с однокамерным стеклопакетом 1,2х 1,6 поворотно-откидное двухстворчатое ц=3056,12/1,18*1,02	м2	3,84	2641,73			10144		10144
5	ТЕР15-02-031-01 МДС35-IV п.4.7.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,044	4343,08					

Исполнитель: 
Еренина Н.Н.

4605

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП			1771,24	1,15		90	16,7	1497
		ЭМ			61,39	1,25		3	8,82	30
		в т.ч. ЗПМ			(26)	1,25		(1)	16,7	(24)
		МР			2510,45			110	3,86	426
		НР от ФОТ	%	95		(0.9*0.85)		86	80	1217
		СП от ФОТ	%	47		(0.85*0.8)		43	37	563
		ЗТР	чел.час	204,06		1,15		10,33		
		Всего по позиции						332		3733
6 ТЕР15-04-005-03	МДС35-IV п.4.7.	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,044	1762,95					
		ЗП			359,5	1,15		18	16,7	304
		ЭМ			9,62	1,25		1	10,27	5
		в т.ч. ЗПМ			(0,25)	1,25			16,7	
		МР			1393,83			61	2,7	166
		НР от ФОТ	%	95		(0.9*0.85)		17	80	243
		СП от ФОТ	%	47		(0.85*0.8)		8	37	112
		ЗТР	чел.час	42,9		1,15		2,17		
		Всего по позиции						105		830
7 ТЕРр58-3-1		Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,026	66,54					
		ЗП			66,34			2	16,7	29
		ЭМ			0,2				3,3	
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР								
		НР от ФОТ	%	83		0,85		2	71	21
		СП от ФОТ	%	65		0,8		1	52	15
		ЗТР	чел.час	9,1				0,24		
		Всего по позиции						5		65
8 ТЕР12-01-010-01	МДС35-IV п.4.7.	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,0052	14460,1					
		ЗП			898,62	1,15		5	16,7	90
		ЭМ			19,16	1,25			6,78	1
		в т.ч. ЗПМ			(2,52)	1,25			16,7	
		МР			13542,3			71	2,35	165
		НР от ФОТ	%	108		(0.9*0.85)		5	92	83
		СП от ФОТ	%	55		(0.85*0.8)		3	44	40
		ЗТР	чел.час	112,75		1,15		0,67		
		Всего по позиции						84		379
9 ТССЦ-101-1875		Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0041	39967,8			-164		-164
10 кат.2 квар.стр.45		Отливы оцинкованные белые с полимерным покрытием шир.200мм Ц=190/1,18/*1,02	м	2,6	164,23			427		427
11 ТЕРр53-14-1		Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м трещин	21,7	31,48					
		ЗП			22,71			493	16,7	8230
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР			8,77			190	7,84	1492
		НР от ФОТ	%	86		0,85		424	73	6008
		СП от ФОТ	%	70		0,8		345	56	4609
		ЗТР	чел.час	2,71				58,81		
		Всего по позиции						1452		20339
12 ТЕР46-02-009-02		Отбивка штукатурки с поверхностей: стен фасада	100 м2	4,27	166,36					
		ЗП			166,36			710	16,7	11863
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР								
		НР от ФОТ	%	99		(0.9*0.85)		703	84	9965
		СП от ФОТ	%	60		(0.85*0.8)		426	48	5694
		ЗТР	чел.час	22,82				97,44		
		Всего по позиции						1839		27522
13 ТЕРр61-28-1		Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	4,27	3959,57					
		ЗП			594,86			2540	16,7	42419
		ЭМ			7,99			34	10,21	348
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР			3356,72			14333	4,92	70520
		НР от ФОТ	%	79		0,85		2007	67	28421
		СП от ФОТ	%	50		0,8		1270	40	16968
		ЗТР	чел.час	81,6				348,43		
		Всего по позиции						20184		158676

348,43
20184
Ереника Н.Н.
158676
2


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТЕР15-02-001-01 МДС35-IV п.4.7.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	4,27	1788,1					
		ЗП			637,21	1,15		3129	16,7	52255
		ЭМ			57,64	1,25		308	8,98	2763
		в т.ч. ЗПМ			(23,16)	1,25		(124)	16,7	(2064)
		МР			1093,25			4668	4,35	20306
		НР от ФОТ	%	95		(0.9*0.85)		3090	80	43455
		СП от ФОТ	%	47		(0.85*0.8)		1529	37	20098
		ЗТР	чел.час	70,88		1,15		348,06		
		Всего по позиции						12724		138877
15	ТЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	5,34	151,63					
		ЗП			151,63			810	16,7	13522
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР								
		НР от ФОТ	%	80		0,85		648	68	9195
		СП от ФОТ	%	50		0,8		405	40	5409
		ЗТР	чел.час	20,8				111,07		
		Всего по позиции						1863		28126
16	ТЕРр62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	9,61	368,26					
		ЗП			34,62			333	16,7	5556
		ЭМ			26,22			252	3,81	960
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР			307,42			2954	7,1	20976
		НР от ФОТ	%	80		0,85		266	68	3778
		СП от ФОТ	%	50		0,8		167	40	2222
		ЗТР	чел.час	4,29				41,23		
		Всего по позиции						3972		33492
17	ТЕРр62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов : простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	9,61	1071,1					
		ЗП			188,09			1808	16,7	30186
		ЭМ			1,37			13	9,5	125
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР			881,64			8472	2,69	22791
		НР от ФОТ	%	80		0,85		1446	68	20526
		СП от ФОТ	%	50		0,8		904	40	12074
		ЗТР	чел.час	23,6				226,8		
		Всего по позиции						12643		85702
18	ТЕР15-04-019-07 МДС35-IV п.4.7.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	9,61	643,61					
		ЗП			112,32	1,15		1241	16,7	20730
		ЭМ			3,73	1,25		45	10,13	454
		в т.ч. ЗПМ				1,25			16,7	
		МР			527,56			5070	4,42	22408
		НР от ФОТ	%	95		(0.9*0.85)		1179	80	16584
		СП от ФОТ	%	47		(0.85*0.8)		583	37	7670
		ЗТР	чел.час	12,94		1,15		143,01		
		Всего по позиции						8118		67846
19	ТЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен цоколя	100 м2	0,9048	166,36					
		ЗП			166,36			151	16,7	2514
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР								
		НР от ФОТ	%	99		(0.9*0.85)		149	84	2112
		СП от ФОТ	%	60		(0.85*0.8)		91	48	1207
		ЗТР	чел.час	22,82				20,65		
		Всего по позиции						391		5833
20	ТЕРр61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	0,9048	3959,57					
		ЗП			594,86			538	16,7	8988
		ЭМ			7,99			7	10,21	74
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР			3356,72			3038	4,92	14943

Исполнитель: *Евгений Н.Н.*
 538 16,7 8988
 7 10,21 74
 16,7
 3038 4,92 14943

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ	%	79		0,85		425	67	6022
		СП от ФОТ	%	50		0,8		269	40	3595
		ЗТР	чел.час	81,6				73,83		
		Всего по позиции						4277		33622
21	ТЕР15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,9048	1788,1					
	МДС35-IV п.4.7.									
		ЗП			637,21	1,15		663	16,7	11073
		ЭМ			57,64	1,25		65	8,98	585
		в т.ч. ЗПМ			(23,16)	1,25		(26)	16,7	(437)
		МР			1093,25			989	4,35	4303
		НР от ФОТ	%	95		(0,9*0,85)		655	80	9208
		СП от ФОТ	%	47		(0,85*0,8)		324	37	4259
		ЗТР	чел.час	70,88		1,15		73,75		
		Всего по позиции						2696		29428
22	ТЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0,225	1242,28					
	МДС35-IV п.4.7.									
		ЗП			188,47	1,15		49	16,7	814
		ЭМ			70,53	1,25		20	4,62	92
		в т.ч. ЗПМ				1,25			16,7	
		МР			983,28			221	7,63	1688
		НР от ФОТ	%	110		(0,9*0,85)		54	93	757
		СП от ФОТ	%	68		(0,85*0,8)		33	54	440
		ЗТР	чел.час	21,2		1,15		5,49		
		Всего по позиции						377		3791
23	ТЕРр62-22-1	Улучшенная масляная окраска с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,9048	939,33					
		ЗП			261,48			237	16,7	3951
		ЭМ			12,2			11	10,26	113
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР			665,65			602	2,23	1343
		НР от ФОТ	%	80		0,85		190	68	2687
		СП от ФОТ	%	50		0,8		119	40	1580
		ЗТР	чел.час	31,58				28,57		
		Всего по позиции						1159		9674
24	ТЕРр68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0,058	2073,12					
		ЗП			448,8			26	16,7	435
		ЭМ			1624,32			94	4,58	431
		в т.ч. ЗПМ			(147,58)			(9)	16,7	(143)
		МР								
		НР от ФОТ	%	104		0,85		36	88	509
		СП от ФОТ	%	60		0,8		21	48	277
		ЗТР	чел.час	57,76				3,35		
		Всего по позиции						177		1652
25	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,029	2257,17					
		ЗП			117,74			3	16,7	57
		ЭМ			2132,93			62	4,78	296
		в т.ч. ЗПМ			(166)			(5)	16,7	(80)
		МР			6,5				13,99	2
		НР от ФОТ	%	128		0,85		10	109	149
		СП от ФОТ	%	81		(0,85*0,8)		6	65	89
		ЗТР	чел.час	15,72				0,46		
		Всего по позиции						81		593
26	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	3,19	322,95			1030		1030
27	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,058	3506,85					
		ЗП			182,88			11	16,7	177
		ЭМ			3314,87			192	4,74	911
		в т.ч. ЗПМ			(260,38)			(15)	16,7	(252)
		МР			9,1				13,99	8

Исполнитель: *Броф*
 11-192-15-8
 Еронова Н.Н.
 177-911-252-8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ	%	128		0,85		33	109	468
		СП от ФОТ	%	81		(0,85*0,8)		21	65	279
		ЗТР	чел.час	24,19				1,4		
		Всего по позиции						257		1843
28	ТССЦ-408-0018	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм	м3	7,308	716,88			5239		5239
29	ТЕР06-01-015 10 МДС35-IV п.4.7.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,1073	5822,09					
		ЗП			104,66	1,15		13	16,7	216
		ЭМ			27,45	1,25		4	8,67	32
		в т.ч. ЗПМ			(2,02)	1,25			16,7	(5)
		МР			5689,98			610	4,46	2723
		НР от ФОТ	%	95		(0,9*0,85)		12	80	177
		СП от ФОТ	%	55		(0,85*0,8)		7	44	97
		ЗТР	чел.час	12,64		1,15		1,56		
		Всего по позиции						646		3245
30	ТССЦ-204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,1073	24474,2			-2626		-2626
31	ТССЦ-204-0097	Сетка сварная из холоднокатанной проволоки 4 мм	т	0,1073	42939,4			4607		4607
32	ТЕРр68-12-2	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3 конструкций	0,058	584,8					
		ЗП			135,2			8	16,7	131
		ЭМ			449,6			26	6,46	168
		в т.ч. ЗПМ			(55,15)			(3)	16,7	(53)
		МР								
		НР от ФОТ	%	104		0,85		11	88	162
		СП от ФОТ	%	60		0,8		7	48	88
		ЗТР	чел.час	18,37				1,07		
		Всего по позиции						52		549
33	ТЕР06-01-001 01 МДС35-IV п.4.7.	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,029	64662,6					
		ЗП			1312,2	1,15		44	16,7	731
		ЭМ			1377,5	1,25		50	5,77	288
		в т.ч. ЗПМ			(227,16)	1,25		(8)	16,7	(138)
		МР			61972,9			1797	4,47	8033
		НР от ФОТ	%	95		(0,9*0,85)		49	80	695
		СП от ФОТ	%	55		(0,85*0,8)		29	44	382
		ЗТР	чел.час	180		1,15		6		
		Всего по позиции						1969		10129
34	ТССЦ-401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-2,958	2624,78			-7764		-7764
35	ТССЦ-401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	2,958	3769,01			11149		11149
36	ТЕР06-01-067 04 МДС35-IV п.4.7.	Железнение поверхности	100 м2 поверхности	0,58	324,9					
		ЗП			259,81	1,15		173	16,7	2894
		ЭМ			1,8	1,25		1	10,39	14
		в т.ч. ЗПМ				1,25			16,7	
		МР			63,29			37	5,8	212
		НР от ФОТ	%	95		(0,9*0,85)		164	80	2315
		СП от ФОТ	%	55		(0,85*0,8)		95	44	1273
		ЗТР	чел.час	28,9		1,15		19,28		
		Всего по позиции						470		6708
37	ТЕР27-06-011 01	Устройство швов расширения	1000 м2 покрытия	0,058	346,77					
		ЗП			35,27			2	16,7	34
		ЭМ			15,83			1	6,98	6
		в т.ч. ЗПМ			(0,88)				16,7	(1)
		МР			295,67			17	3,46	60
		НР от ФОТ	%	128		0,85		3	109	38
		СП от ФОТ	%	81		(0,85*0,8)		2	65	23
		ЗТР	чел.час	4,58				0,27		
		Всего по позиции						25		161
38	ТССЦ-102-0137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0,01856	900,69	3116,39		-17	3,46	-58
39	ТССЦ-102-0069	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	м3	0,01	3097,29			31		

Исполнитель: 
Еронина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	ТЕР46-04-008-02	Разборка покрытий кровель: из листовых стали	100 м2 покрытия	0,04	75,07					
		ЗП			62,55			3	16,7	42
		ЭМ			12,52				3,08	1
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР								
		НР от ФОТ	%	99		(0.9*0.85)		3	84	35
		СП от ФОТ	%	60		(0.85*0.8)		2	48	20
		ЗТР	чел.час	8,58				0,34		
		Всего по позиции						8		98
41	ТЕР09-03-037-01 МДС36 п.3.3.1.	Демонтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м	1 т конструктор	0,06	1121,14					
		ЗП			167,22	0,7		7	16,7	117
		ЭМ			649,39	0,7		27	5,53	151
		в т.ч. ЗПМ			(82,17)	0,7		(3)	16,7	(58)
		МР			304,53	0			5,11	
		НР от ФОТ	%	81		(0.9*0.85)		8	69	121
		СП от ФОТ	%	72		(0.85*0.8)		7	58	102
		ЗТР	чел.час	19,49		0,7		0,82		
		Всего по позиции						49		491
42	ТЕР09-08-001-01 МДС35-IV п.4.7.	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 столбов	0,08	3872,59					
		ЗП			284,05	1,15		26	16,7	436
		ЭМ			3344,82	1,25		334	5,13	1716
		в т.ч. ЗПМ			(253,97)	1,25		(25)	16,7	(424)
		МР			243,72			20	4,07	80
		НР от ФОТ	%	81		(0.9*0.85)		41	69	593
		СП от ФОТ	%	72		(0.85*0.8)		37	58	499
		ЗТР	чел.час	35,64		1,15		3,28		
		Всего по позиции						458		3324
43	ТССЦ-401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	0,5072	3769,01			1912		1912
44	ТССЦ-201-0620	Стойки фахверка	т	0,178	35385,9			6299		6299
45	ТЕР09-03-014-01 МДС35-IV п.4.7.	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструктор	0,034	1242,85					
		ЗП			517	1,15		20	16,7	338
		ЭМ			469,76	1,25		20	5,51	110
		в т.ч. ЗПМ			(48,4)	1,25		(2)	16,7	(34)
		МР			256,09			9	4,17	36
		НР от ФОТ	%	81		(0.9*0.85)		18	69	257
		СП от ФОТ	%	72		(0.85*0.8)		16	58	216
		ЗТР	чел.час	63,28		1,15		2,47		
		Всего по позиции						83		957
46	ТССЦ-201-0775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,034	41561,3			1413		1413
47	ТЕР09-04-002-01 МДС35-IV п.4.7.	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0,0754	1098,62					
		ЗП			290,04	1,15		25	16,7	420
		ЭМ			640,18	1,25		60	3,51	212
		в т.ч. ЗПМ			(35)	1,25		(3)	16,7	(55)
		МР			168,4			13	5,08	64
		НР от ФОТ	%	81		(0.9*0.85)		23	69	328
		СП от ФОТ	%	72		(0.85*0.8)		20	58	276
		ЗТР	чел.час	35,5		1,15		3,08		
		Всего по позиции						141		1300
48	кат2 квар стр 56	Профилированный лист оцинкованный НС44-1000-0,7 Ц=374/1,18*1,02	мп	8,67	323,29			2803		2803
49	ТССЦ-101-1845	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм	шт.	49	0,73			36		36
50	ТССЦ-101-1846	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм	шт.	6	0,86			5		5
51	ТЕР13-03-004-26 МДС35-IV п.4.7.	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 металл входов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,062	367,84					
		ЗП			32,48	1,15*2		5	16,7	77


Исполнитель:

Еренин Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ			5,94	1,25*2		1	4,25	4
		в т.ч. ЗПМ			(0,09)	1,25*2			16,7	
		МР			329,42	2		40	4,75	194
		НР от ФОТ	%	81		(0,9*0,85)		4	69	53
		СП от ФОТ	%	60		(0,85*0,8)		3	48	37
		ЗТР	чел.час	3,83		1,15*2		0,55		
		Всего по позиции						53		365
52	ТЕРp62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза двери	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,08	731,89					
		ЗП			152,94			12	16,7	204
		ЭМ			0,6				10,38	
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР			578,35			47	2,2	103
		НР от ФОТ	%	80		0,85		10	68	139
		СП от ФОТ	%	50		0,8		6	40	82
		ЗТР	чел.час	18,72				1,5		
		Всего по позиции						75		528
53	ТЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков	100 м2	0,1656	166,36					
		ЗП			166,36			28	16,7	460
		ЭМ							16,7	
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	99		(0,9*0,85)		28	84	386
		СП от ФОТ	%	60		(0,85*0,8)		17	48	221
		ЗТР	чел.час	22,82				3,78		
		Всего по позиции						73		1067
54	ТЕРp61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	0,1656	3959,57					
		ЗП			594,86			99	16,7	1645
		ЭМ			7,99			1	10,21	14
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР			3356,72			556	4,92	2735
		НР от ФОТ	%	79		0,85		78	67	1102
		СП от ФОТ	%	50		0,8		50	40	658
		ЗТР	чел.час	81,6				13,51		
		Всего по позиции						784		6154
55	ТЕР15-02-001-01 МДС35-IV п.4.7.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,1656	1788,1					
		ЗП			637,21	1,15		121	16,7	2027
		ЭМ			57,64	1,25		12	8,98	107
		в т.ч. ЗПМ			(23,16)	1,25		(5)	16,7	(80)
		МР			1093,25			181	4,35	787
		НР от ФОТ	%	95		(0,9*0,85)		120	80	1686
		СП от ФОТ	%	47		(0,85*0,8)		59	37	780
		ЗТР	чел.час	70,88		1,15		13,5		
		Всего по позиции						493		5387
56	ТЕР15-04-019-07 МДС35-IV п.4.7.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1656	643,61					
		ЗП			112,32	1,15		21	16,7	357
		ЭМ			3,73	1,25		1	10,13	8
		в т.ч. ЗПМ				1,25			16,7	
		МР			527,56			88	4,42	386
		НР от ФОТ	%	95		(0,9*0,85)		20	80	286
		СП от ФОТ	%	47		(0,85*0,8)		10	37	132
		ЗТР	чел.час	12,94		1,15		2,46		
		Всего по позиции						140		1169
57	ТЕРp58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. отливы на цоколе	100 м труб и покрытий	0,9048	66,54					
		ЗП			66,34			60	16,7	1002
		ЭМ			0,2				3,3	1
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР								
		НР от ФОТ	%	83		0,85		50	71	711
		СП от ФОТ	%	65		0,8		39	52	521
		ЗТР	чел.час	9,1				8,23		
		Всего по позиции						149		2235

полнитель. Еро
Еронина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	ТЕР12-01-010-01 МДС35-IV п.4.7.	Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,18096	14460,1					
		ЗП			898,62	1,15		187	16,7	3123
		ЭМ			19,16	1,25		4	6,78	29
		в т.ч. ЗПМ			(2,52)	1,25		(1)	16,7	(10)
		МР			13542,3			2451	2,35	5759
		НР от ФОТ	%	108				203	92	2882
		СП от ФОТ	%	55		(0.9*0.85)		103	44	1379
		ЗТР	чел.час	112,75		1,15		23,46		
		Всего по позиции						2948		13172
59	ТЕРр62-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,199	1121,17					
		ЗП			651,49			130	16,7	2165
		ЭМ			0,6				10,38	1
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР			469,08			93	2,08	194
		НР от ФОТ	%	80		0,85		104	68	1472
		СП от ФОТ	%	50		0,8		65	40	866
		ЗТР	чел.час	80,73				16,07		
		Всего по позиции						392		4698
60	ТЕРр62-3-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,199	1724,92					
		ЗП			591,53			118	16,7	1966
		ЭМ			6,59			1	9,66	13
		в т.ч. ЗПМ			(1,26)				16,7	(4)
		МР			1126,8			224	1,88	421
		НР от ФОТ	%	80		0,85		94	68	1340
		СП от ФОТ	%	50		0,8		59	40	788
		ЗТР	чел.час	73,3				14,59		
		Всего по позиции						496		4528
61	ТЕРр61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,5478	5353,96					
		ЗП			2807,11			1538	16,7	25680
		ЭМ			2,31			1	3,25	4
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР			2544,54			1394	4,35	6064
		НР от ФОТ	%	79		0,85		1215	67	17206
		СП от ФОТ	%	50		0,8		769	40	10272
		ЗТР	чел.час	323,4				177,16		
		Всего по позиции						4917		59226
62	ТЕРр62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	1,826	1071,1					
		ЗП			188,09			343	16,7	5736
		ЭМ			1,37			3	9,5	24
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР			881,64			1610	2,69	4330
		НР от ФОТ	%	80		0,85		274	68	3900
		СП от ФОТ	%	50		0,8		172	40	2294
		ЗТР	чел.час	23,6				43,09		
		Всего по позиции						2402		16284
63	ТЕР15-04-019-07 МДС35-IV п.4.7.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,826	643,61					
		ЗП			112,32	1,15		236	16,7	3939
		ЭМ			3,73	1,25		9	10,13	86
		в т.ч. ЗПМ				1,25			16,7	
		МР			527,56			963	4,42	4258
		НР от ФОТ	%	95		(0.9*0.85)		224	80	3151
		СП от ФОТ	%	47		(0.85*0.8)		111	37	1457
		ЗТР	чел.час	12,94		1,15		27,17		
		Всего по позиции						1543		12891
64	ТЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков	100 м2	0,088	166,36					
		ЗП			166,36			15	16,7	244
		ЭМ							16,7	
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								

Исполнитель: 
Еронина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ	%	99		(0.9*0.85)		15	84	205
		СП от ФОТ	%	60		(0.85*0.8)		9	48	117
		ЗТР	чел.час	22,82				2,01		
		Всего по позиции						39		566
65	ТЕРр61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	0,088	3959,57					
		ЗП			594,86			52	16,7	874
		ЭМ			7,99			1	10,21	7
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР			3356,72			295	4,92	1454
		НР от ФОТ	%	79		0,85		41	67	586
		СП от ФОТ	%	50		0,8		26	40	350
		ЗТР	чел.час	81,6				7,18		
		Всего по позиции						415		3271
66	ТЕР15-02-001-01 МДС35-IV п.4.7.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,088	1788,1					
		ЗП			637,21	1,15		64	16,7	1077
		ЭМ			57,64	1,25		6	8,98	57
		в т.ч. ЗПМ			(23,16)	1,25		(3)	16,7	(43)
		МР			1093,25			97	4,35	418
		НР от ФОТ	%	95		(0.9*0.85)		64	80	896
		СП от ФОТ	%	47		(0.85*0.8)		31	37	414
		ЗТР	чел.час	70,88		1,15		7,17		
		Всего по позиции						262		2862
73	ТЕРр62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,088	1071,1					
		ЗП			188,09			17	16,7	276
		ЭМ			1,37				9,5	1
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР			881,64			77	2,69	209
		НР от ФОТ	%	80		0,85		14	68	188
		СП от ФОТ	%	50		0,8		9	40	110
		ЗТР	чел.час	23,6				2,08		
		Всего по позиции						117		784
67	ТЕР15-04-019-07 МДС35-IV п.4.7.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,088	643,61					
		ЗП			112,32	1,15		11	16,7	190
		ЭМ			3,73	1,25			10,13	4
		в т.ч. ЗПМ				1,25			16,7	
		МР			527,56			47	4,42	205
		НР от ФОТ	%	95		(0.9*0.85)		10	80	152
		СП от ФОТ	%	47		(0.85*0.8)		5	37	70
		ЗТР	чел.час	12,94		1,15		1,31		
		Всего по позиции						73		621
68	ТЕРр61-22-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяги	0,083	8127,14					
		ЗП			4770,09			396	16,7	6612
		ЭМ			3,03				3,24	1
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР			3354,02			279	4,35	1211
		НР от ФОТ	%	79		0,85		313	67	4430
		СП от ФОТ	%	50		0,8		198	40	2645
		ЗТР	чел.час	549,55				45,61		
		Всего по позиции						1186		14899
72	ТЕРр62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов : простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,2766	1071,1					
		ЗП			188,09			52	16,7	869
		ЭМ			1,37				9,5	
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР			881,64			244	2,69	655
		НР от ФОТ	%	80		0,85		42	68	591
		СП от ФОТ	%	50		0,8		26	40	348

Исполнитель: *Браф*
Бронина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗТР		чел.час	23,6				6,53		
	Всего по позиции							364		2467
69	ТЕР15-04-019-07 МДС35-IV п.4.7.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2766	643,61					
	ЗП				112,32	1,15		36	16,7	597
	ЭМ				3,73	1,25		1	10,13	13
	в т.ч. ЗПМ					1,25			16,7	
	МР				527,56			146	4,42	645
	НР от ФОТ	%		95		(0.9*0.85)		34	80	478
	СП от ФОТ	%		47		(0.85*0.8)		17	37	221
	ЗТР		чел.час	12,94		1,15		4,12		
	Всего по позиции							234		1954
70	ТССЦлг-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	35,38	28,47					
	ЗП									
	ЭМ				28,47			1007	12,63	12722
	в т.ч. ЗПМ									
	МР									
	НР от ФОТ	%		0		0,85			0	
	СП от ФОТ	%		0		0,8			0	
	Всего по позиции							1007		12722
71	ТССЦлг-03-21-01-008	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза	1 т груза	35,38	6,71					
	ЗП									
	ЭМ				6,71			237	9,3	2208
	в т.ч. ЗПМ									
	МР									
	НР от ФОТ	%		0		0,85			0	
	СП от ФОТ	%		0		0,8			0	
	Всего по позиции							237		2208
	Итого по разделу 1							117265		1090153
	Итого прямые затраты по смете							86219		661238
	В том числе (справочно):									
	фонд оплаты труда (ФОТ)							21323		356070
	материалы							62140		283207
	эксплуатация машин и механизмов							2994		25947
	Накладные расходы							19515		275738
	Сметная прибыль							11531		153177
	ВСЕГО по смете									
	Конструкции из кирпича и блоков							17048		204135
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							2494		37192
	Деревянные конструкции							547		14322
	Отделочные работы							26722		265598
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							257		2563
	Кровли							3032		13550
	Стены (ремонтно-строительные)							1452		20339
	Штукатурные работы (ремонтно-строительные)							31763		275846
	Малярные работы (ремонтно-строительные)							23481		186284
	Благоустройство (ремонтно-строительные)							230		2202
	Автомобильные дороги							1710		10820
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							3578		23468
	Строительные металлические конструкции							3654		18539
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии							53		365
	Погрузо-разгрузочные работы							1007		12722
	Перевозка грузов автотранспортом							237		2208
	Итого							117265		1090153
	ВСЕГО по смете							117265		1090153
	НДС 18%									196227,54
	ВСЕГО по смете									1286380,54

Составил: _____

Проверил: _____

Согласовано в сумме 12 863 80,54 руб.
 Проверку объемов работ и стоимость
 материалов осуществляет заказчик
16.09.2016г.

Государственное учреждение Тульской области
 Главный хозрасчетный центр
 Назначению в строительство

Исполнитель: Ерохина
 Ерохина Н.Н.