

УТВЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАНО

//

" " 2016 г.

" " 2016 г.

Капремонт фасада жилого дома 9 мая д 23 г.Тула  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №**  
(локальный сметный расчет)

Капремонт фасада жилого дома 9 мая д 23 г.Тула  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: деф. Акт

Сметная стоимость  
Средства на оплату труда

| в базисном уровне | в текущем уровне цен |
|-------------------|----------------------|
| 72102 руб.        | 820941 руб.          |
| 12073 руб.        | 201538 руб.          |

Составлен(а) в базисном уровне цен 2001 года и в уровне цен по состоянию на 2 квартал 2016 г.

| № п/п            | Шифр расценки и коды ресурсов (обоснование коэффициента) | Наименование работ и затрат  | Единица измерения                               | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Коэффициенты |                   | Всего в базисных ценах | Коэф. пересчета, нормы НР и СП | Всего затрат, руб. |
|------------------|--|--|---|---------------|------------------------|--------------|-------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|
|                  |  |  |   |               |                        | поправочные  | зимних удорожаний |                        |                                |                    |
| 1                | 2  | 3  | 4   | 5             | 6                      | 7            | 8                 | 9                      | 10                             | 11                 |
| <b>Раздел 1.</b> |  |  |   |               |                        |              |                   |                        |                                |                    |
| 1                | ТЕР08-07-001-02  | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ   | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 8,69          | 752,69                 |              |                   |                        |                                |                    |
|                  |  | ЗП   |   |               | 351,05                 |              |                   | 3051                   | 16,7                           | 50945              |
|                  |  | ЭМ   |   |               | 4,21                   |              |                   | 37                     | 10,36                          | 379                |
|                  |  | в т.ч. ЗПМ   |   |               |                        |              |                   |                        | 16,7                           |                    |
|                  |  | МР   |   |               | 397,43                 |              |                   | 3453                   | 5,11                           | 17649              |
|                  |  | НР от ФОТ  | %   | 110           |                        | (0.9*0.85)   |                   | 3356                   | 93                             | 47379              |
|                  |  | СП от ФОТ  | %   | 68            |                        | (0.85*0.8)   |                   | 2075                   | 54                             | 27510              |
|                  |  | ЗТР  | чел.час   | 43,5          |                        |              |                   | 378,02                 |                                |                    |
|                  |  | <b>Всего по позиции</b>  |   |               |                        |              |                   | <b>11972</b>           |                                | <b>143862</b>      |
| 2                | ТЕР46-04-012-02  | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок   | 100 м2  | 0,0924        | 1536,72                |              |                   |                        |                                |                    |
|                  |  | ЗП   |   |               | 1306,07                |              |                   | 121                    | 16,7                           | 2015               |
|                  |  | ЭМ   |   |               | 230,65                 |              |                   | 21                     | 8,82                           | 188                |
|                  |  | в т.ч. ЗПМ   |   |               | (97,68)                |              |                   | (9)                    | 16,7                           | (151)              |
|                  |  | МР   |   |               |                        |              |                   |                        |                                |                    |
|                  |  | НР от ФОТ  | %   | 99            |                        | (0.9*0.85)   |                   | 129                    | 84                             | 1819               |
|                  |  | СП от ФОТ  | %   | 60            |                        | (0.85*0.8)   |                   | 78                     | 48                             | 1040               |
|                  |  | ЗТР  | чел.час   | 172,76        |                        |              |                   | 15,96                  |                                |                    |
|                  |  | <b>Всего по позиции</b>  |   |               |                        |              |                   | <b>349</b>             |                                | <b>5062</b>        |
| 3                | ТЕР10-01-034-05<br>МДС35-IV п.4.7.                       | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых    | 100 м2 проемов                                  | 0,024         | 11045                  |              |                   |                        |                                |                    |
|                  |  | ЗП   |   |               | 1532,28                | 1,15         |                   | 42                     | 16,7                           | 706                |
|                  |  | ЭМ   |   |               | 388,89                 | 1,25         |                   | 12                     | 7,9                            | 92                 |
|                  |  | в т.ч. ЗПМ   |   |               | (22,21)                | 1,25         |                   | (1)                    | 16,7                           | (11)               |
|                  |  | МР   |   |               | 9123,78                |              |                   | 219                    | 3,92                           | 859                |
|                  |  | НР от ФОТ  | %   | 106           |                        | (0.9*0.85)   |                   | 46                     | 90                             | 645                |
|                  |  | СП от ФОТ  | %   | 54            |                        | (0.85*0.8)   |                   | 23                     | 43                             | 308                |
|                  |  | ЗТР  | чел.час   | 187,55        |                        |              | 1,15              | 5,18                   |                                |                    |
|                  |  | <b>Всего по позиции</b>  |   |               |                        |              |                   | <b>342</b>             |                                | <b>2610</b>        |
| 4                | кат. 2 кварт. стр.45                                     | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с однокамерным стеклопакетом 1,2х 1,6 поворотно-откидное двухстворчатое ц=3056,12/1,18*1,02                       | м2  | 2,4           | 2641,73                |              |                   | 6340                   |                                | 6340               |
| 5                | ТЕР10-01-034-06<br>МДС35-IV п.4.7.                       | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов                                  | 0,0684        | 8232,42                |              |                   |                        |                                |                    |

Исполнитель: *Еренина Н.Н.*  
Еренина Н.Н.

6584

| 1                                  | 2 | 3  | 4                                   | 5      | 6       | 7          | 8 | 9          | 10    | 11          |
|------------------------------------|---|--|-------------------------------------|--------|---------|------------|---|------------|-------|-------------|
|                                    |   | ЗП   |                                     |        | 1190,53 | 1,15       |   | 94         | 16,7  | 1564        |
|                                    |   | ЭМ   |                                     |        | 311,76  | 1,25       |   | 27         | 8,48  | 226         |
|                                    |   | в т.ч. ЗПМ   |                                     |        | (8,33)  | 1,25       |   | (1)        | 16,7  | (12)        |
|                                    |   | МР   |                                     |        | 6730,13 |            |   | 460        | 4,01  | 1846        |
|                                    |   | НР от ФОТ  | %                                   | 106    |         | (0.9*0.85) |   | 101        | 90    | 1418        |
|                                    |   | СП от ФОТ  | %                                   | 54     |         | (0.85*0.8) |   | 51         | 43    | 678         |
|                                    |   | ЗТР  | чел.час                             | 145,72 |         | 1,15       |   | 11,46      |       |             |
|                                    |   | <b>Всего по позиции</b>  |                                     |        |         |            |   | <b>733</b> |       | <b>5732</b> |
| 6 кат. 2 кварт. стр.45             |   | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с однокамерным стеклопакетом 2000*1400 поворотноткидное ц1м2 = 9520/1,18*1,02/2,8 2300*1800мм | м2                                  |        | 6,84    | 2938,98    |   | 20103      |       | 20103       |
| 7 ТЕР15-02-031-01 МДС35-IV п.4.7.  |   | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских   | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |        | 0,0522  | 4343,08    |   |            |       |             |
|                                    |   | ЗП   |                                     |        | 1771,24 | 1,15       |   | 106        | 16,7  | 1776        |
|                                    |   | ЭМ   |                                     |        | 61,39   | 1,25       |   | 4          | 8,82  | 35          |
|                                    |   | в т.ч. ЗПМ   |                                     |        | (26)    | 1,25       |   | (2)        | 16,7  | (28)        |
|                                    |   | МР   |                                     |        | 2510,45 |            |   | 131        | 3,86  | 506         |
|                                    |   | НР от ФОТ  | %                                   | 95     |         | (0.9*0.85) |   | 103        | 80    | 1443        |
|                                    |   | СП от ФОТ  | %                                   | 47     |         | (0.85*0.8) |   | 51         | 37    | 667         |
|                                    |   | ЗТР  | чел.час                             | 204,06 |         | 1,15       |   | 12,25      |       |             |
|                                    |   | <b>Всего по позиции</b>  |                                     |        |         |            |   | <b>395</b> |       | <b>4427</b> |
| 8 ТЕР15-04-005-03 МДС35-IV п.4.7.  |   | Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен  | 100 м2 окрашиваемой поверхности     |        | 0,0522  | 1762,95    |   |            |       |             |
|                                    |   | ЗП   |                                     |        | 359,5   | 1,15       |   | 22         | 16,7  | 360         |
|                                    |   | ЭМ   |                                     |        | 9,62    | 1,25       |   | 1          | 10,27 | 6           |
|                                    |   | в т.ч. ЗПМ   |                                     |        | (0,25)  | 1,25       |   |            | 16,7  |             |
|                                    |   | МР   |                                     |        | 1393,83 |            |   | 72         | 2,7   | 197         |
|                                    |   | НР от ФОТ  | %                                   | 95     |         | (0.9*0.85) |   | 21         | 80    | 288         |
|                                    |   | СП от ФОТ  | %                                   | 47     |         | (0.85*0.8) |   | 10         | 37    | 133         |
|                                    |   | ЗТР  | чел.час                             | 42,9   |         | 1,15       |   | 2,58       |       |             |
|                                    |   | <b>Всего по позиции</b>  |                                     |        |         |            |   | <b>126</b> |       | <b>984</b>  |
| 9 ТЕРp58-3-1                       |   | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.                                  | 100 м труб и покрытий               |        | 0,074   | 66,54      |   |            |       |             |
|                                    |   | ЗП   |                                     |        | 66,34   |            |   | 5          | 16,7  | 82          |
|                                    |   | ЭМ   |                                     |        | 0,2     |            |   |            | 3,3   |             |
|                                    |   | в т.ч. ЗПМ   |                                     |        |         |            |   |            | 16,7  |             |
|                                    |   | МР   |                                     |        |         |            |   |            |       |             |
|                                    |   | НР от ФОТ  | %                                   | 83     |         | 0,85       |   | 4          | 71    | 58          |
|                                    |   | СП от ФОТ  | %                                   | 65     |         | 0,8        |   | 3          | 52    | 43          |
|                                    |   | ЗТР  | чел.час                             | 9,1    |         |            |   | 0,67       |       |             |
|                                    |   | <b>Всего по позиции</b>  |                                     |        |         |            |   | <b>12</b>  |       | <b>183</b>  |
| 10 ТЕР12-01-010-01 МДС35-IV п.4.7. |   | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали  | 100 м2 покрытия                     |        | 0,0152  | 14460,1    |   |            |       |             |
|                                    |   | ЗП   |                                     |        | 898,62  | 1,15       |   | 16         | 16,7  | 262         |
|                                    |   | ЭМ   |                                     |        | 19,16   | 1,25       |   |            | 6,78  | 2           |
|                                    |   | в т.ч. ЗПМ   |                                     |        | (2,52)  | 1,25       |   |            | 16,7  | (1)         |
|                                    |   | МР   |                                     |        | 13542,3 |            |   | 206        | 2,35  | 485         |
|                                    |   | НР от ФОТ  | %                                   | 108    |         | (0.9*0.85) |   | 17         | 92    | 242         |
|                                    |   | СП от ФОТ  | %                                   | 55     |         | (0.85*0.8) |   | 9          | 44    | 116         |
|                                    |   | ЗТР  | чел.час                             | 112,75 |         | 1,15       |   | 1,97       |       |             |
|                                    |   | <b>Всего по позиции</b>  |                                     |        |         |            |   | <b>248</b> |       | <b>1107</b> |
| 11 ТССЦ-101-1875                   |   | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм  | т                                   |        | -0,0119 | 39967,8    |   | -476       |       | -476        |
| 12 кат. 2 кварт. стр.45            |   | Отливы оцинкованные белые 300мм ц = 190/1,18*1,02  | м                                   |        | 7,4     | 164,24     |   | 1215       |       | 1215        |
| 13 ТЕР46-02-009-02                 |   | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен фасада   | 100 м2                              |        | 0,57    | 166,36     |   |            |       |             |
|                                    |   | ЗП   |                                     |        |         | 166,36     |   | 95         | 16,7  | 1584        |
|                                    |   | ЭМ   |                                     |        |         |            |   |            | 16,7  |             |
|                                    |   | в т.ч. ЗПМ   |                                     |        |         |            |   |            |       |             |
|                                    |   | МР   |                                     |        |         |            |   |            |       |             |
|                                    |   | НР от ФОТ  | %                                   | 99     |         | (0.9*0.85) |   | 94         | 84    | 1331        |
|                                    |   | СП от ФОТ  | %                                   | 60     |         | (0.85*0.8) |   | 57         | 48    | 760         |
|                                    |   | ЗТР  | чел.час                             | 22,82  |         |            |   | 13,01      |       |             |
|                                    |   | <b>Всего по позиции</b>  |                                     |        |         |            |   | <b>246</b> |       | <b>3675</b> |

Исполнитель: *Еронина Н.Н.*  
**Еронина Н.Н.**

| 1  | 2  | 3   | 4   | 5     | 6       | 7          | 8 | 9            | 10    | 11           |
|----|--|---|---|-------|---------|------------|---|--------------|-------|--------------|
| 14 | ТЕР15-02-001<br>01<br>МДС35-IV<br>п.4.7. | Улучшенная штукатурка фасадов<br>цементно-известковым раствором по<br>камню: стен                         | 100 м2<br>оштукату<br>риваемо<br>й<br>поверхно<br>сти | 0,57  | 1788,1  |            |   |              |       |              |
|    |  | ЗП  |   |       | 637,21  | 1,15       |   | 418          | 16,7  | 6975         |
|    |  | ЭМ  |   |       | 57,64   | 1,25       |   | 41           | 8,98  | 369          |
|    |  | в т.ч. ЗПМ  |   |       | (23,16) | 1,25       |   | (17)         | 16,7  | (276)        |
|    |  | МР  |   |       | 1093,25 |            |   | 623          | 4,35  | 2711         |
|    |  | НР от ФОТ   | %   | 95    |         | (0.9*0.85) |   | 413          | 80    | 5801         |
|    |  | СП от ФОТ   | %   | 47    |         | (0.85*0.8) |   | 204          | 37    | 2683         |
|    |  | ЗТР   | чел.час   | 70,88 |         | 1,15       |   | 46,46        |       |              |
|    |  | <b>Всего по позиции</b>   |   |       |         |            |   | <b>1699</b>  |       | <b>18539</b> |
| 15 | ТЕРр62-41-1                              | Очистка вручную поверхности фасадов<br>от перхлорвиниловых и масляных<br>красок: с земли и лесов          | 100 м2<br>расчище<br>нной<br>поверхно<br>сти          | 8,124 | 151,63  |            |   |              |       |              |
|    |  | ЗП  |   |       | 151,63  |            |   | 1232         | 16,7  | 20572        |
|    |  | ЭМ  |   |       |         |            |   |              |       |              |
|    |  | в т.ч. ЗПМ  |   |       |         |            |   |              | 16,7  |              |
|    |  | МР  |   |       |         |            |   |              |       |              |
|    |  | НР от ФОТ   | %   | 80    |         | 0,85       |   | 986          | 68    | 13989        |
|    |  | СП от ФОТ   | %   | 50    |         | 0,8        |   | 616          | 40    | 8229         |
|    |  | ЗТР   | чел.час   | 20,8  |         |            |   | 168,98       |       |              |
|    |  | <b>Всего по позиции</b>   |   |       |         |            |   | <b>2834</b>  |       | <b>42790</b> |
| 16 | ТЕРр62-25-1                              | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов<br>под окраску перхлорвиниловыми<br>красками: простых с земли и лесов | 100 м2<br>обработ<br>анной<br>поверхно<br>сти         | 8,694 | 368,26  |            |   |              |       |              |
|    |  | ЗП  |   |       | 34,62   |            |   | 301          | 16,7  | 5026         |
|    |  | ЭМ  |   |       | 26,22   |            |   | 228          | 3,81  | 869          |
|    |  | в т.ч. ЗПМ  |   |       |         |            |   |              | 16,7  |              |
|    |  | МР  |   |       | 307,42  |            |   | 2673         | 7,1   | 18976        |
|    |  | НР от ФОТ   | %   | 80    |         | 0,85       |   | 241          | 68    | 3418         |
|    |  | СП от ФОТ   | %   | 50    |         | 0,8        |   | 151          | 40    | 2010         |
|    |  | ЗТР   | чел.час   | 4,29  |         |            |   | 37,3         |       |              |
|    |  | <b>Всего по позиции</b>   |   |       |         |            |   | <b>3594</b>  |       | <b>30299</b> |
| 17 | ТЕРр62-25-7                              | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов<br>: простых с земли и лесов   | 100 м2<br>обработ<br>анной<br>поверхно<br>сти         | 8,694 | 1071,1  |            |   |              |       |              |
|    |  | ЗП  |   |       | 188,09  |            |   | 1635         | 16,7  | 27309        |
|    |  | ЭМ  |   |       | 1,37    |            |   | 12           | 9,5   | 113          |
|    |  | в т.ч. ЗПМ  |   |       |         |            |   |              | 16,7  |              |
|    |  | МР  |   |       | 881,64  |            |   | 7665         | 2,69  | 20619        |
|    |  | НР от ФОТ   | %   | 80    |         | 0,85       |   | 1308         | 68    | 18570        |
|    |  | СП от ФОТ   | %   | 50    |         | 0,8        |   | 818          | 40    | 10924        |
|    |  | ЗТР   | чел.час   | 23,6  |         |            |   | 205,18       |       |              |
|    |  | <b>Всего по позиции</b>   |   |       |         |            |   | <b>11438</b> |       | <b>77535</b> |
| 18 | ТЕР15-04-019<br>07<br>МДС35-IV<br>п.4.7. | Окраска фасадов акриловыми<br>составами: с лесов вручную по<br>подготовленной поверхности                 | 100 м2<br>окрашив<br>аемой<br>поверхно<br>сти         | 8,694 | 643,61  |            |   |              |       |              |
|    |  | ЗП  |   |       | 112,32  | 1,15       |   | 1123         | 16,7  | 18754        |
|    |  | ЭМ  |   |       | 3,73    | 1,25       |   | 41           | 10,13 | 411          |
|    |  | в т.ч. ЗПМ  |   |       |         | 1,25       |   |              | 16,7  |              |
|    |  | МР  |   |       | 527,56  |            |   | 4586         | 4,42  | 20272        |
|    |  | НР от ФОТ   | %   | 95    |         | (0.9*0.85) |   | 1067         | 80    | 15003        |
|    |  | СП от ФОТ   | %   | 47    |         | (0.85*0.8) |   | 528          | 37    | 6939         |
|    |  | ЗТР   | чел.час   | 12,94 |         | 1,15       |   | 129,38       |       |              |
|    |  | <b>Всего по позиции</b>   |   |       |         |            |   | <b>7345</b>  |       | <b>61379</b> |
| 19 | ТЕРр61-28-1                              | Устройство основания под штукатурку<br>из металлической сетки: по кирпичным и бетонным<br>поверхностям    | 100 м2<br>поверхно<br>сти                             | 0,57  | 3959,57 |            |   |              |       |              |
|    |  | ЗП  |   |       | 594,86  |            |   | 339          | 16,7  | 5662         |
|    |  | ЭМ  |   |       | 7,99    |            |   | 5            | 10,21 | 46           |
|    |  | в т.ч. ЗПМ  |   |       |         |            |   |              | 16,7  |              |
|    |  | МР  |   |       | 3356,72 |            |   | 1913         | 4,92  | 9415         |
|    |  | НР от ФОТ   | %   | 79    |         | 0,85       |   | 268          | 67    | 3794         |
|    |  | СП от ФОТ   | %   | 50    |         | 0,8        |   | 170          | 40    | 2265         |
|    |  | ЗТР   | чел.час   | 81,6  |         |            |   | 46,51        |       |              |
|    |  | <b>Всего по позиции</b>   |   |       |         |            |   | <b>2695</b>  |       | <b>21182</b> |
| 20 | ТЕР46-02-009<br>02                       | Отбивка штукатурки с поверхностей:<br>стен цоколя   | 100 м2  | 0,957 | 166,36  |            |   |              |       |              |
|    |  | ЗП  |   |       | 166,36  |            |   | 159          | 16,7  | 2659         |
|    |  | ЭМ  |   |       |         |            |   |              |       |              |
|    |  | в т.ч. ЗПМ  |   |       |         |            |   |              |       |              |
|    |  | МР  |   |       |         |            |   |              |       |              |

Исполнители: *Ерохина Н.Н.*  
Ерохина Н.Н.



| 1  | 2                                     | 3   | 4   | 5     | 6        | 7          | 8 | 9           | 10    | 11           |
|----|---------------------------------------|---|---|-------|----------|------------|---|-------------|-------|--------------|
|    |                                       | НР от ФОТ   | %   | 99    |          | (0.9*0.85) |   | 157         | 84    | 2234         |
|    |                                       | СП от ФОТ   | %   | 60    |          | (0.85*0.8) |   | 95          | 48    | 1276         |
|    |                                       | ЗТР   | чел.час   | 22,82 |          |            |   | 21,84       |       |              |
|    |                                       | <b>Всего по позиции</b>   |   |       |          |            |   | <b>411</b>  |       | <b>6169</b>  |
| 21 | ТЕРр61-28-1                           | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям              | 100 м2  | 0,957 | 3959,57  |            |   |             |       |              |
|    |                                       | ЗП  |   |       | 594,86   |            |   | 569         | 16,7  | 9507         |
|    |                                       | ЭМ  |   |       | 7,99     |            |   | 8           | 10,21 | 78           |
|    |                                       | в т.ч. ЗПМ  |   |       |          |            |   |             | 16,7  |              |
|    |                                       | МР  |   |       | 3356,72  |            |   | 3212        | 4,92  | 15805        |
|    |                                       | НР от ФОТ   | %   | 79    |          | 0,85       |   | 450         | 67    | 6370         |
|    |                                       | СП от ФОТ   | %   | 50    |          | 0,8        |   | 285         | 40    | 3803         |
|    |                                       | ЗТР   | чел.час   | 81,6  |          |            |   | 78,09       |       |              |
|    |                                       | <b>Всего по позиции</b>   |   |       |          |            |   | <b>4524</b> |       | <b>35563</b> |
| 22 | ТЕР15-02-001-01<br>МДС35-IV<br>п.4.7. | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен                                   | 100 м2<br>оштукату<br>риваемо<br>й<br>поверхно<br>сти | 0,957 | 1788,1   |            |   |             |       |              |
|    |                                       | ЗП  |   |       | 637,21   | 1,15       |   | 701         | 16,7  | 11711        |
|    |                                       | ЭМ  |   |       | 57,64    | 1,25       |   | 69          | 8,98  | 619          |
|    |                                       | в т.ч. ЗПМ  |   |       | (23,16)  | 1,25       |   | (28)        | 16,7  | (463)        |
|    |                                       | МР  |   |       | 1093,25  |            |   | 1046        | 4,35  | 4552         |
|    |                                       | НР от ФОТ   | %   | 95    |          | (0.9*0.85) |   | 693         | 80    | 9739         |
|    |                                       | СП от ФОТ   | %   | 47    |          | (0.85*0.8) |   | 343         | 37    | 4504         |
|    |                                       | ЗТР   | чел.час   | 70,88 |          | 1,15       |   | 78,01       |       |              |
|    |                                       | <b>Всего по позиции</b>   |   |       |          |            |   | <b>2852</b> |       | <b>31125</b> |
| 23 | ТЕР08-01-003-07<br>МДС35-IV<br>п.4.7. | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2<br>изолируе<br>мой<br>поверхно<br>сти          | 0,21  | 1242,28  |            |   |             |       |              |
|    |                                       | ЗП  |   |       | 188,47   | 1,15       |   | 46          | 16,7  | 760          |
|    |                                       | ЭМ  |   |       | 70,53    | 1,25       |   | 19          | 4,62  | 86           |
|    |                                       | в т.ч. ЗПМ  |   |       |          | 1,25       |   |             | 16,7  |              |
|    |                                       | МР  |   |       | 983,28   |            |   | 206         | 7,63  | 1575         |
|    |                                       | НР от ФОТ   | %   | 110   |          | (0.9*0.85) |   | 51          | 93    | 707          |
|    |                                       | СП от ФОТ   | %   | 68    |          | (0.85*0.8) |   | 31          | 54    | 410          |
|    |                                       | ЗТР   | чел.час   | 21,2  |          | 1,15       |   | 5,12        |       |              |
|    |                                       | <b>Всего по позиции</b>   |   |       |          |            |   | <b>353</b>  |       | <b>3538</b>  |
| 24 | ТЕРр62-22-1                           | Улучшенная масляная окраска с земли и лесов   | 100 м2<br>окрашив<br>аемой<br>поверхно<br>сти         | 0,957 | 939,33   |            |   |             |       |              |
|    |                                       | ЗП  |   |       | 261,48   |            |   | 250         | 16,7  | 4179         |
|    |                                       | ЭМ  |   |       | 12,2     |            |   | 12          | 10,26 | 120          |
|    |                                       | в т.ч. ЗПМ  |   |       |          |            |   |             | 16,7  |              |
|    |                                       | МР  |   |       | 665,65   |            |   | 637         | 2,23  | 1420         |
|    |                                       | НР от ФОТ   | %   | 80    |          | 0,85       |   | 200         | 68    | 2842         |
|    |                                       | СП от ФОТ   | %   | 50    |          | 0,8        |   | 125         | 40    | 1672         |
|    |                                       | ЗТР   | чел.час   | 31,58 |          |            |   | 30,22       |       |              |
|    |                                       | <b>Всего по позиции</b>   |   |       |          |            |   | <b>1224</b> |       | <b>10233</b> |
| 25 | ТЕРр68-13-2                           | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических     | 1000 м2   | 0,083 | 2073,12  |            |   |             |       |              |
|    |                                       | ЗП  |   |       | 448,8    |            |   | 37          | 16,7  | 623          |
|    |                                       | ЭМ  |   |       | 1624,32  |            |   | 135         | 4,58  | 617          |
|    |                                       | в т.ч. ЗПМ  |   |       | (147,58) |            |   | (12)        | 16,7  | (205)        |
|    |                                       | МР  |   |       |          |            |   |             |       |              |
|    |                                       | НР от ФОТ   | %   | 104   |          | 0,85       |   | 51          | 88    | 729          |
|    |                                       | СП от ФОТ   | %   | 60    |          | 0,8        |   | 29          | 48    | 397          |
|    |                                       | ЗТР   | чел.час   | 57,76 |          |            |   | 4,79        |       |              |
|    |                                       | <b>Всего по позиции</b>   |   |       |          |            |   | <b>252</b>  |       | <b>2366</b>  |
| 26 | ТЕРр68-12-2                           | Разборка покрытий и оснований: щебеночных   | 100 м3<br>конструк<br>ций                             | 0,083 | 584,8    |            |   |             |       |              |
|    |                                       | ЗП  |   |       | 135,2    |            |   | 11          | 16,7  | 187          |
|    |                                       | ЭМ  |   |       | 449,6    |            |   | 38          | 6,46  | 241          |
|    |                                       | в т.ч. ЗПМ  |   |       | (55,15)  |            |   | (5)         | 16,7  | (76)         |
|    |                                       | МР  |   |       |          |            |   |             |       |              |
|    |                                       | НР от ФОТ   | %   | 104   |          | 0,85       |   | 17          | 88    | 231          |
|    |                                       | СП от ФОТ   | %   | 60    |          | 0,8        |   | 10          | 48    | 126          |
|    |                                       | ЗТР   | чел.час   | 18,37 |          |            |   | 1,52        |       |              |
|    |                                       | <b>Всего по позиции</b>   |   |       |          |            |   | <b>76</b>   |       | <b>785</b>   |

Исполнитель: *Ер.*  
Еренина Н.Н.

| Д-Смета            | 2   | 3       | 4  | 5      | 6        | 7          | 8 | 9           | 10    | 11           |
|--------------------|---|---------|--|--------|----------|------------|---|-------------|-------|--------------|
| 7 ТЕР27-04-001-01  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка             | 100 м3  | материала основания (в плотном теле)     | 0,083  | 2257,17  |            |   |             |       |              |
|                    | ЗП  |         |  |        | 117,74   |            |   | 10          | 16,7  | 163          |
|                    | ЭМ  |         |  |        | 2132,93  |            |   | 177         | 4,78  | 846          |
|                    | в т.ч. ЗПМ  |         |  |        | (166)    |            |   | (14)        | 16,7  | (230)        |
|                    | МР  |         |  |        | 6,5      |            |   |             | 13,99 | 8            |
|                    | НР от ФОТ   | %       |  | 128    |          | 0,85       |   | 31          | 109   | 428          |
|                    | СП от ФОТ   | %       |  | 81     |          | (0,85*0,8) |   | 19          | 65    | 255          |
|                    | ЗТР   | чел.час |  | 15,72  |          |            |   | 1,3         |       |              |
|                    | <b>Всего по позиции</b>   |         |  |        |          |            |   | <b>237</b>  |       | <b>1700</b>  |
| 28 ТССЦ-408-0122   | Песок природный для строительных работ средний                                | м3      |  | 9,13   | 322,95   |            |   | 2949        |       | 2949         |
| 29 ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня             | 100 м3  | материала основания (в плотном теле)     | 0,0415 | 3506,85  |            |   |             |       |              |
|                    | ЗП  |         |  |        | 182,88   |            |   | 8           | 16,7  | 127          |
|                    | ЭМ  |         |  |        | 3314,87  |            |   | 138         | 4,74  | 652          |
|                    | в т.ч. ЗПМ  |         |  |        | (260,38) |            |   | (11)        | 16,7  | (180)        |
|                    | МР  |         |  |        | 9,1      |            |   |             | 13,99 | 5            |
|                    | НР от ФОТ   | %       |  | 128    |          | 0,85       |   | 24          | 109   | 335          |
|                    | СП от ФОТ   | %       |  | 81     |          | (0,85*0,8) |   | 15          | 65    | 200          |
|                    | ЗТР   | чел.час |  | 24,19  |          |            |   | 1           |       |              |
|                    | <b>Всего по позиции</b>   |         |  |        |          |            |   | <b>185</b>  |       | <b>1319</b>  |
| 30 ТССЦ-408-0018   | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм | м3      |  | 5,229  | 716,88   |            |   | 3749        |       | 3749         |
| 31 ТЕР06-01-015-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок                                    | 1 т     |  | 0,154  | 5822,09  |            |   |             |       |              |
| МДС35-IV п.4.7.    |   |         |  |        |          |            |   |             |       |              |
|                    | ЗП  |         |  |        | 104,66   | 1,15       |   | 19          | 16,7  | 310          |
|                    | ЭМ  |         |  |        | 27,45    | 1,25       |   | 5           | 8,67  | 46           |
|                    | в т.ч. ЗПМ  |         |  |        | (2,02)   | 1,25       |   |             | 16,7  | (6)          |
|                    | МР  |         |  |        | 5689,98  |            |   | 876         | 4,46  | 3907         |
|                    | НР от ФОТ   | %       |  | 95     |          | (0,9*0,85) |   | 18          | 80    | 253          |
|                    | СП от ФОТ   | %       |  | 55     |          | (0,85*0,8) |   | 10          | 44    | 139          |
|                    | ЗТР   | чел.час |  | 12,64  |          | 1,15       |   | 2,24        |       |              |
|                    | <b>Всего по позиции</b>   |         |  |        |          |            |   | <b>928</b>  |       | <b>4655</b>  |
| 32 ТССЦ-204-0100   | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III                        | т       |  | -0,154 | 24474,2  |            |   | -3769       |       | -3769        |
| 33 ТССЦ-204-0097   | Сетка сварная из холоднокатаной проволоки 4 мм                                | т       |  | 0,154  | 42939,4  |            |   | 6613        |       | 6613         |
| 34 ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки  | 100 м3  | бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0415 | 64662,6  |            |   |             |       |              |
| МДС35-IV п.4.7.    |   |         |  |        |          |            |   |             |       |              |
|                    | ЗП  |         |  |        | 1312,2   | 1,15       |   | 63          | 16,7  | 1046         |
|                    | ЭМ  |         |  |        | 1377,5   | 1,25       |   | 71          | 5,77  | 412          |
|                    | в т.ч. ЗПМ  |         |  |        | (227,16) | 1,25       |   | (12)        | 16,7  | (197)        |
|                    | МР  |         |  |        | 61972,9  |            |   | 2572        | 4,47  | 11496        |
|                    | НР от ФОТ   | %       |  | 95     |          | (0,9*0,85) |   | 71          | 80    | 994          |
|                    | СП от ФОТ   | %       |  | 55     |          | (0,85*0,8) |   | 41          | 44    | 547          |
|                    | ЗТР   | чел.час |  | 180    |          | 1,15       |   | 8,59        |       |              |
|                    | <b>Всего по позиции</b>   |         |  |        |          |            |   | <b>2818</b> |       | <b>14495</b> |
| 35 ТССЦ-401-0061   | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)                  | м3      |  | -4,233 | 2624,78  |            |   | -11111      |       | -11111       |
| 36 ТССЦ-401-0066   | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)                  | м3      |  | 4,233  | 3769,01  |            |   | 15954       |       | 15954        |
| 37 ТЕР06-01-067-04 | Железнение поверхности  | 100 м2  | поверхности                              | 0,83   | 324,9    |            |   |             |       |              |
| МДС35-IV п.4.7.    |   |         |  |        |          |            |   |             |       |              |
|                    | ЗП  |         |  |        | 259,81   | 1,15       |   | 248         | 16,7  | 4141         |
|                    | ЭМ  |         |  |        | 1,8      | 1,25       |   | 2           | 10,39 | 19           |
|                    | в т.ч. ЗПМ  |         |  |        |          | 1,25       |   |             | 16,7  |              |
|                    | МР  |         |  |        | 63,29    |            |   | 52          | 5,8   | 305          |
|                    | НР от ФОТ   | %       |  | 95     |          | (0,9*0,85) |   | 236         | 80    | 3313         |
|                    | СП от ФОТ   | %       |  | 55     |          | (0,85*0,8) |   | 136         | 44    | 822          |
|                    | ЗТР   | чел.час |  | 28,9   |          | 1,15       |   | 27,59       |       |              |
|                    | <b>Всего по позиции</b>   |         |  |        |          |            |   | <b>674</b>  |       | <b>9600</b>  |

Исполнитель: Ерошина Н.Н.  
674 9600

| 1  | 2                                  | 3   | 4           | 5                                       | 6                                   | 7          | 8 | 9          | 10              | 11                          |
|----|------------------------------------|---|-------------|---|-------------------------------------|------------|---|------------|-----------------|-----------------------------|
| 38 | ТЕР27-06-011-01                    | Устройство швов расширения  | 1000 м2     |   |                                     |            |   |            |                 |                             |
|    |                                    |   | покрытия    | 0,083                                   | 346,77                              |            |   |            |                 |                             |
|    |                                    | ЗП  |             |   | 35,27                               |            |   | 3          | 16,7            | 49                          |
|    |                                    | ЭМ  |             |   | 15,83                               |            |   | 1          | 6,98            | 9                           |
|    |                                    | в т.ч. ЗПМ  |             |   | (0,88)                              |            |   |            | 16,7            | (1)                         |
|    |                                    | МР  |             |   | 295,67                              |            |   | 25         | 3,46            | 85                          |
|    |                                    | НР от ФОТ   | %           | 128                                     |                                     | 0,85       |   | 4          | 109             | 55                          |
|    |                                    | СП от ФОТ   | %           | 81                                      |                                     | (0,85*0,8) |   | 2          | 65              | 33                          |
|    |                                    | ЗТР   | чел.час     | 4,58                                    |                                     |            |   | 0,38       |                 |                             |
|    |                                    | <b>Всего по позиции</b>   |             |   |                                     |            |   | <b>35</b>  |                 | <b>231</b>                  |
| 39 | ТССЦ-102-0137                      | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта  | м3          | <del>0,02656</del><br><del>0,0186</del> | <del>900,69</del><br><b>3116,39</b> |            |   | -17        | <del>3,46</del> | <del>-58</del><br><b>-8</b> |
| 40 | ТССЦ-102-0069                      | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта   | м3          | 0,04                                    | 3097,29                             |            |   | 124        |                 | 124                         |
| 41 | ТЕР46-04-008-02                    | Разборка покрытий кровель: из листовой стали  | 100 м2      |   |                                     |            |   |            |                 |                             |
|    |                                    |   | покрытия    | 0,04                                    | 75,07                               |            |   |            |                 |                             |
|    |                                    | ЗП  |             |   | 62,55                               |            |   | 3          | 16,7            | 42                          |
|    |                                    | ЭМ  |             |   | 12,52                               |            |   |            | 3,08            | 1                           |
|    |                                    | в т.ч. ЗПМ  |             |   |                                     |            |   |            | 16,7            |                             |
|    |                                    | МР  |             |   |                                     |            |   |            |                 |                             |
|    |                                    | НР от ФОТ   | %           | 99                                      |                                     | (0,9*0,85) |   | 3          | 84              | 35                          |
|    |                                    | СП от ФОТ   | %           | 60                                      |                                     | (0,85*0,8) |   | 2          | 48              | 20                          |
|    |                                    | ЗТР   | чел.час     | 8,58                                    |                                     |            |   | 0,34       |                 |                             |
|    |                                    | <b>Всего по позиции</b>   |             |   |                                     |            |   | <b>8</b>   |                 | <b>98</b>                   |
| 42 | ТЕР09-03-037-01<br>МДС36 п.3.3.1.  | Демонтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м   | 1 т         |   |                                     |            |   |            |                 |                             |
|    |                                    |   | конструкций | 0,06                                    | 1121,14                             |            |   |            |                 |                             |
|    |                                    | ЗП  |             |   | 167,22                              | 0,7        |   | 7          | 16,7            | 117                         |
|    |                                    | ЭМ  |             |   | 649,39                              | 0,7        |   | 27         | 5,53            | 151                         |
|    |                                    | в т.ч. ЗПМ  |             |   | (82,17)                             | 0,7        |   | (3)        | 16,7            | (58)                        |
|    |                                    | МР  |             |   | 304,53                              | 0          |   |            | 5,11            |                             |
|    |                                    | НР от ФОТ   | %           | 81                                      |                                     | (0,9*0,85) |   | 8          | 69              | 121                         |
|    |                                    | СП от ФОТ   | %           | 72                                      |                                     | (0,85*0,8) |   | 7          | 58              | 102                         |
|    |                                    | ЗТР   | чел.час     | 19,49                                   |                                     | 0,7        |   | 0,82       |                 |                             |
|    |                                    | <b>Всего по позиции</b>   |             |   |                                     |            |   | <b>49</b>  |                 | <b>491</b>                  |
| 43 | ТЕР09-08-001-01<br>МДС35-IV п.4.7. | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание  | 100 столбов | 0,08                                    | 3872,59                             |            |   |            |                 |                             |
|    |                                    | ЗП  |             |   | 284,05                              | 1,15       |   | 26         | 16,7            | 436                         |
|    |                                    | ЭМ  |             |   | 3344,82                             | 1,25       |   | 334        | 5,13            | 1716                        |
|    |                                    | в т.ч. ЗПМ  |             |   | (253,97)                            | 1,25       |   | (25)       | 16,7            | (424)                       |
|    |                                    | МР  |             |   | 243,72                              |            |   | 20         | 4,07            | 80                          |
|    |                                    | НР от ФОТ   | %           | 81                                      |                                     | (0,9*0,85) |   | 41         | 69              | 593                         |
|    |                                    | СП от ФОТ   | %           | 72                                      |                                     | (0,85*0,8) |   | 37         | 58              | 499                         |
|    |                                    | ЗТР   | чел.час     | 35,64                                   |                                     | 1,15       |   | 3,28       |                 |                             |
|    |                                    | <b>Всего по позиции</b>   |             |   |                                     |            |   | <b>458</b> |                 | <b>3324</b>                 |
| 44 | ТССЦ-401-0066                      | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)  | м3          | 0,5072                                  | 3769,01                             |            |   | 1912       |                 | 1912                        |
| 45 | ТССЦ-201-0620                      | Стойки фахверка   | т           | 0,178                                   | 35385,9                             |            |   | 6299       |                 | 6299                        |
| 46 | ТЕР09-03-014-01<br>МДС35-IV п.4.7. | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м   | 1 т         |   |                                     |            |   |            |                 |                             |
|    |                                    |   | конструкций | 0,034                                   | 1242,85                             |            |   |            |                 |                             |
|    |                                    | ЗП  |             |   | 517                                 | 1,15       |   | 20         | 16,7            | 338                         |
|    |                                    | ЭМ  |             |   | 469,76                              | 1,25       |   | 20         | 5,51            | 110                         |
|    |                                    | в т.ч. ЗПМ  |             |   | (48,4)                              | 1,25       |   | (2)        | 16,7            | (34)                        |
|    |                                    | МР  |             |   | 256,09                              |            |   | 9          | 4,17            | 36                          |
|    |                                    | НР от ФОТ   | %           | 81                                      |                                     | (0,9*0,85) |   | 18         | 69              | 257                         |
|    |                                    | СП от ФОТ   | %           | 72                                      |                                     | (0,85*0,8) |   | 16         | 58              | 216                         |
|    |                                    | ЗТР   | чел.час     | 63,28                                   |                                     | 1,15       |   | 2,47       |                 |                             |
|    |                                    | <b>Всего по позиции</b>   |             |   |                                     |            |   | <b>83</b>  |                 | <b>957</b>                  |
| 47 | ТССЦ-201-0775                      | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций | т           | 0,034                                   | 41561,3                             |            |   | 1413       |                 | 1413                        |
| 48 | ТЕР09-04-002-01<br>МДС35-IV п.4.7. | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м  | 100 м2      | 0,0754                                  | 1098,62                             |            |   |            |                 |                             |
|    |                                    |   | покрытия    |   |                                     |            |   |            |                 |                             |
|    |                                    | ЗП  |             |   | 290,04                              | 1,15       |   | 25         | 16,7            | 420                         |
|    |                                    | ЭМ  |             |   | 640,18                              | 1,25       |   | 60         | 3,51            | 212                         |
|    |                                    | в т.ч. ЗПМ  |             |   | (35)                                | 1,25       |   | (3)        | 16,7            | (55)                        |

Исполнитель: **Ерошина Н.Н.**  
 25 16,7 420  
 60 3,51 212  
 (3) 16,7 (55)



| 1                                  | 2   | 3                                | 4       | 5      | 6       | 7          | 8 | 9           | 10   | 11           |
|------------------------------------|---|----------------------------------|---------|--------|---------|------------|---|-------------|------|--------------|
|                                    | МР  |                                  |         |        | 168,4   |            |   | 13          | 5,08 | 64           |
|                                    | НР от ФОТ   |                                  | %       | 81     |         | (0,9*0,85) |   | 23          | 69   | 328          |
|                                    | СП от ФОТ   |                                  | %       | 72     |         | (0,85*0,8) |   | 20          | 58   | 276          |
|                                    | ЗТР   |                                  | чел.час | 35,5   |         | 1,15       |   | 3,08        |      |              |
|                                    | <b>Всего по позиции</b>   |                                  |         |        |         |            |   | <b>141</b>  |      | <b>1300</b>  |
| 49 кат2 квар стр 56                | Профилированный лист оцинкованный НС44-1000-0,7 Ц=374/1,18*1,02   | мп                               |         | 8,67   | 323,29  |            |   | 2803        |      | 2803         |
| 50 ТССЦ-101-1845                   | Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8x35 мм  | шт.                              |         | 49     | 0,73    |            |   | 36          |      | 36           |
| 51 ТССЦ-101-1846                   | Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8x80 мм  | шт.                              |         | 12     | 0,86    |            |   | 10          |      | 10           |
| 52 ТЕР13-03-004-26 МДС35-IV п.4.7. | Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 металл входов  | 100 м2 окрашиваемой поверхности  |         | 0,062  | 367,84  |            |   |             |      |              |
|                                    | ЗП  |                                  |         |        | 32,48   | 1,15*2     |   | 5           | 16,7 | 77           |
|                                    | ЭМ  |                                  |         |        | 5,94    | 1,25*2     |   | 1           | 4,25 | 4            |
|                                    | в т.ч. ЗПМ  |                                  |         |        | (0,09)  | 1,25*2     |   |             | 16,7 |              |
|                                    | МР  |                                  |         |        | 329,42  | 2          |   | 40          | 4,75 | 194          |
|                                    | НР от ФОТ   |                                  | %       | 81     |         | (0,9*0,85) |   | 4           | 69   | 53           |
|                                    | СП от ФОТ   |                                  | %       | 60     |         | (0,85*0,8) |   | 3           | 48   | 37           |
|                                    | ЗТР   |                                  | чел.час | 3,83   |         | 1,15*2     |   | 0,55        |      |              |
|                                    | <b>Всего по позиции</b>   |                                  |         |        |         |            |   | <b>53</b>   |      | <b>365</b>   |
| 53 ТЕР09-04-012-01 МДС35-IV п.4.7. | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы   | 1 м2 проема                      |         | 6      | 62,1    |            |   |             |      |              |
|                                    | ЗП  |                                  |         |        | 22,25   | 1,15       |   | 154         | 16,7 | 2564         |
|                                    | ЭМ  |                                  |         |        | 14,47   | 1,25       |   | 109         | 8,5  | 922          |
|                                    | в т.ч. ЗПМ  |                                  |         |        |         | 1,25       |   |             | 16,7 |              |
|                                    | МР  |                                  |         |        | 25,38   |            |   | 151         | 5,94 | 905          |
|                                    | НР от ФОТ   |                                  | %       | 81     |         | (0,9*0,85) |   | 125         | 69   | 1769         |
|                                    | СП от ФОТ   |                                  | %       | 72     |         | (0,85*0,8) |   | 111         | 58   | 1487         |
|                                    | ЗТР   |                                  | чел.час | 2,4    |         | 1,15       |   | 16,56       |      |              |
|                                    | <b>Всего по позиции</b>   |                                  |         |        |         |            |   | <b>650</b>  |      | <b>7647</b>  |
| 54 прайс -лист "Амулет"            | Дверь металлическая входная в подъезд с порошковой окраской Ц=19000/1,18*1,02   | шт                               |         | 2      | 16423,7 |            |   | 32847       |      | 32847        |
| 55 ТЕРр58-3-1                      | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.+ отливы на цоколе | 100 м труб и покрытий            |         | 0,957  | 66,54   |            |   |             |      |              |
|                                    | ЗП  |                                  |         |        | 66,34   |            |   | 64          | 16,7 | 1060         |
|                                    | ЭМ  |                                  |         |        | 0,2     |            |   |             | 3,3  | 1            |
|                                    | в т.ч. ЗПМ  |                                  |         |        |         |            |   |             | 16,7 |              |
|                                    | МР  |                                  |         |        |         |            |   |             |      |              |
|                                    | НР от ФОТ   |                                  | %       | 83     |         | 0,85       |   | 53          | 71   | 753          |
|                                    | СП от ФОТ   |                                  | %       | 65     |         | 0,8        |   | 42          | 52   | 551          |
|                                    | ЗТР   |                                  | чел.час | 9,1    |         |            |   | 8,71        |      |              |
|                                    | <b>Всего по позиции</b>   |                                  |         |        |         |            |   | <b>159</b>  |      | <b>2365</b>  |
| 56 ТЕР12-01-010-01 МДС35-IV п.4.7. | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали                             | 100 м2 покрытия                  |         | 0,1914 | 14460,1 |            |   |             |      |              |
|                                    | ЗП  |                                  |         |        | 898,62  | 1,15       |   | 198         | 16,7 | 3303         |
|                                    | ЭМ  |                                  |         |        | 19,16   | 1,25       |   | 5           | 6,78 | 31           |
|                                    | в т.ч. ЗПМ  |                                  |         |        | (2,52)  | 1,25       |   | (1)         | 16,7 | (10)         |
|                                    | МР  |                                  |         |        | 13542,3 |            |   | 2591        | 2,35 | 6091         |
|                                    | НР от ФОТ   |                                  | %       | 108    |         | (0,9*0,85) |   | 215         | 92   | 3048         |
|                                    | СП от ФОТ   |                                  | %       | 55     |         | (0,85*0,8) |   | 109         | 44   | 1458         |
|                                    | ЗТР   |                                  | чел.час | 112,75 |         | 1,15       |   | 24,82       |      |              |
|                                    | <b>Всего по позиции</b>   |                                  |         |        |         |            |   | <b>3118</b> |      | <b>13931</b> |
| 57 ТЕРр61-20-1                     | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов          | 100 м2 отремонтанной поверхности |         | 0,1814 | 5353,96 |            |   |             |      |              |
|                                    | ЗП  |                                  |         |        | 2807,11 |            |   | 509         | 16,7 | 8504         |
|                                    | ЭМ  |                                  |         |        | 2,31    |            |   |             | 3,25 | 1            |
|                                    | в т.ч. ЗПМ  |                                  |         |        |         |            |   |             | 16,7 |              |
|                                    | МР  |                                  |         |        | 2544,54 |            |   | 462         | 4,35 | 2008         |
|                                    | НР от ФОТ   |                                  | %       | 79     |         | 0,85       |   | 402         | 67   | 5698         |
|                                    | СП от ФОТ   |                                  | %       | 50     |         | 0,8        |   | 255         | 40   | 3402         |
|                                    | ЗТР   |                                  | чел.час | 323,4  |         |            |   | 58,66       |      |              |
|                                    | <b>Всего по позиции</b>   |                                  |         |        |         |            |   | <b>1628</b> |      | <b>19613</b> |

Исполнитель: *Еронина Н.Н.*  
Еронина Н.Н.

| 1  | 2                                  | 3  | 4                               | 5      | 6      | 7          | 8 | 9            | 10    | 11               |
|----|------------------------------------|--|---------------------------------|--------|--------|------------|---|--------------|-------|------------------|
| 58 | ТЕРр62-25-7                        | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов   | 100 м2 обработанной поверхности | 0,6048 | 1071,1 |            |   |              |       |                  |
|    |                                    | ЗП   |                                 |        | 188,09 |            |   | 114          | 16,7  | 1900             |
|    |                                    | ЭМ   |                                 |        | 1,37   |            |   | 1            | 9,5   | 8                |
|    |                                    | в т.ч. ЗПМ   |                                 |        |        |            |   |              | 16,7  |                  |
|    |                                    | МР   |                                 |        | 881,64 |            |   | 533          | 2,69  | 1434             |
|    |                                    | НР от ФОТ  | %                               | 80     |        | 0,85       |   | 91           | 68    | 1292             |
|    |                                    | СП от ФОТ  | %                               | 50     |        | 0,8        |   | 57           | 40    | 760              |
|    |                                    | ЗТР  | чел.час                         | 23,6   |        |            |   | 14,27        |       |                  |
|    |                                    | <b>Всего по позиции</b>  |                                 |        |        |            |   | <b>796</b>   |       | <b>5394</b>      |
| 59 | ТЕР15-04-019-07<br>МДС35-IV п.4.7. | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,6048 | 643,61 |            |   |              |       |                  |
|    |                                    | ЗП   |                                 |        | 112,32 | 1,15       |   | 78           | 16,7  | 1305             |
|    |                                    | ЭМ   |                                 |        | 3,73   | 1,25       |   | 3            | 10,13 | 29               |
|    |                                    | в т.ч. ЗПМ   |                                 |        |        | 1,25       |   |              | 16,7  |                  |
|    |                                    | МР   |                                 |        | 527,56 |            |   | 319          | 4,42  | 1409             |
|    |                                    | НР от ФОТ  | %                               | 95     |        | (0.9*0.85) |   | 74           | 80    | 1044             |
|    |                                    | СП от ФОТ  | %                               | 47     |        | (0.85*0.8) |   | 37           | 37    | 483              |
|    |                                    | ЗТР  | чел.час                         | 12,94  |        | 1,15       |   | 9            |       |                  |
|    |                                    | <b>Всего по позиции</b>  |                                 |        |        |            |   | <b>511</b>   |       | <b>4270</b>      |
| 60 | ТССЦпг-01-01-041                   | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную  | 1 т груза                       | 18,63  | 28,47  |            |   |              |       |                  |
|    |                                    | ЗП   |                                 |        |        |            |   |              |       |                  |
|    |                                    | ЭМ   |                                 |        | 28,47  |            |   | 530          | 12,63 | 6699             |
|    |                                    | в т.ч. ЗПМ   |                                 |        |        |            |   |              |       |                  |
|    |                                    | МР   |                                 |        |        |            |   |              |       |                  |
|    |                                    | НР от ФОТ  | %                               | 0      |        | 0,85       |   |              | 0     |                  |
|    |                                    | СП от ФОТ  | %                               | 0      |        | 0,8        |   |              | 0     |                  |
|    |                                    | <b>Всего по позиции</b>  |                                 |        |        |            |   | <b>530</b>   |       | <b>6699</b>      |
| 61 | ТССЦпг-03-21-01-008                | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза                     | 1 т груза                       | 18,63  | 6,71   |            |   |              |       |                  |
|    |                                    | ЗП   |                                 |        |        |            |   |              |       |                  |
|    |                                    | ЭМ   |                                 |        | 6,71   |            |   | 125          | 9,3   | 1163             |
|    |                                    | в т.ч. ЗПМ   |                                 |        |        |            |   |              |       |                  |
|    |                                    | МР   |                                 |        |        |            |   |              |       |                  |
|    |                                    | НР от ФОТ  | %                               | 0      |        | 0,85       |   |              | 0     |                  |
|    |                                    | СП от ФОТ  | %                               | 0      |        | 0,8        |   |              | 0     |                  |
|    |                                    | <b>Всего по позиции</b>  |                                 |        |        |            |   | <b>125</b>   |       | <b>1163</b>      |
|    |                                    | <b>Итого по разделу 1</b>  |                                 |        |        |            |   | <b>72102</b> |       | <b>695713</b>    |
|    |                                    | Итого прямые затраты по смете  |                                 |        |        |            |   | 54209        |       | 448516           |
|    |                                    | В том числе (справочно):   |                                 |        |        |            |   |              |       |                  |
|    |                                    | фонд оплаты труда (ФОТ)  |                                 |        |        |            |   | 12073        |       | 201538           |
|    |                                    | материалы  |                                 |        |        |            |   | 39963        |       | 231867           |
|    |                                    | эксплуатация машин и механизмов  |                                 |        |        |            |   | 2319         |       | 17529            |
|    |                                    | <b>Накладные расходы</b>   |                                 |        |        |            |   | <b>11211</b> |       | <b>158418</b>    |
|    |                                    | <b>Сметная прибыль</b>   |                                 |        |        |            |   | <b>6682</b>  |       | <b>88779</b>     |
|    |                                    | <b>ВСЕГО по смете</b>  |                                 |        |        |            |   |              |       |                  |
|    |                                    | Конструкции из кирпича и блоков  |                                 |        |        |            |   | 12325        |       | 147401           |
|    |                                    | Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |                                 |        |        |            |   | 1014         |       | 15004            |
|    |                                    | Деревянные конструкции   |                                 |        |        |            |   | 1075         |       | 36001            |
|    |                                    | Отделочные работы  |                                 |        |        |            |   | 12927        |       | 120725           |
|    |                                    | Крыши, кровли (ремонтно-строительные)  |                                 |        |        |            |   | -33          |       | 2072             |
|    |                                    | Кровли   |                                 |        |        |            |   | 3366         |       | 15037            |
|    |                                    | Малярные работы (ремонтно-строительные)  |                                 |        |        |            |   | 19885        |       | 166249           |
|    |                                    | Штукатурные работы (ремонтно-строительные)   |                                 |        |        |            |   | 8845         |       | 76356            |
|    |                                    | Благоустройство (ремонтно-строительные)  |                                 |        |        |            |   | 328          |       | 3152             |
|    |                                    | Автомобильные дороги   |                                 |        |        |            |   | 2233         |       | 12858            |
|    |                                    | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве  |                                 |        |        |            |   | 5124         |       | 33593            |
|    |                                    | Строительные металлические конструкции   |                                 |        |        |            |   | 4305         |       | 59038            |
|    |                                    | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии   |                                 |        |        |            |   | 53           |       | 365              |
|    |                                    | Погрузо-разгрузочные работы  |                                 |        |        |            |   | 530          |       | 6699             |
|    |                                    | Перевозка грузов автотранспортом   |                                 |        |        |            |   | 125          |       | 1163             |
|    |                                    | Итого  |                                 |        |        |            |   | 72102        |       | 695713           |
|    |                                    | <b>ВСЕГО по смете</b>  |                                 |        |        |            |   | <b>72102</b> |       | <b>695713</b>    |
|    |                                    | НДС 18%  |                                 |        |        |            |   |              |       | 125224,02        |
|    |                                    | <b>ВСЕГО по смете</b>  |                                 |        |        |            |   |              |       | <b>820941,34</b> |

Согласовано в сумме 820 913,02

Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

06.09.2016 г.

Согласовано в сумме 820 913,02

«Региональный хозрасчетный центр

по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель: Ерош  
Ерошина Н.Н.

Составил: \_\_\_\_\_



ГРАНД-Смета

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|

Проверил: \_\_\_\_\_