

УТВЕРЖДАЮ

Форма 1а

СОГЛАСОВАНО

" " 2016 г.

" " 2016 г.

Капремонт фасада жилого дома ул.Садовая д.3 п. Шатск
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(локальный сметный расчет)

Капремонт фасада жилого дома ул.Садовая д.3 п. Шатск
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт


Сметная стоимость

Средства на оплату труда

в базисном уровне	в текущем уровне цен
48142 руб.	521056 руб.
8108 руб.	135407 руб.

Составлен(а) в базисном уровне цен 2001 года и в уровне цен по состоянию на 2 квартал 2016 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов (обоснование коэффициента)	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэффициенты		Всего в базисных ценах	Козф. пересчета, нормы НР и СП	Всего затрат, руб.
						поправочные	зимних удорожаний			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1.										
1	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2							
			вертикальной проекции для наружных лесов	4	752,69					
		ЗП			351,05			1404	16,7	23450
		ЭМ			4,21			17	10,36	174
		в т.ч. ЗПМ								
		МР			397,43			1590	16,7	8124
		НР от ФОТ	%	110				1544	5,11	21809
		СП от ФОТ	%	68				955	93	12663
		ЗТР	чел.час	43,5		(0.9*0.85)	(0.85*0.8)	174	54	12663
		Всего по позиции						5510		66220
2	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,0414	1536,72					
		ЗП			1306,07			54	16,7	903
		ЭМ			230,65			10	8,82	84
		в т.ч. ЗПМ			(97,68)			(4)	16,7	(68)
		МР								
		НР от ФОТ	%	99				57	84	816
		СП от ФОТ	%	60		(0.9*0.85)	(0.85*0.8)	35	90	466
		ЗТР	чел.час	172,76				7,15	48	466
		Всего по позиции						156		2269
3	ТЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2							
	МДС35-IV п.4.7.		проемов	0,0414	8232,42					
		ЗП			1190,53	1,15		57	16,7	947
		ЭМ			311,76	1,25		16	8,48	137
		в т.ч. ЗПМ			(8,33)	1,25				(7)
		МР			6730,13			278	16,7	1117
		НР от ФОТ	%	106				60	4,01	859
		СП от ФОТ	%	54		(0.9*0.85)	(0.85*0.8)	31	90	410
		ЗТР	чел.час	145,72				6,94	43	410
		Всего по позиции				1,15		442		3470
4	кат. 2 кварт. стр.45	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с однокамерным стеклопакетом 2000*1400 поворотно-откидное ц1м2 = 9520/1,18*1,02/2,8 2300*1800мм	м2	4,14	2938,98			12167		12167

Исполнитель: 
Еренина Н.Н.

7648


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕР15-02-031-01 МДС35-IV п.4.7.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,014	4343,08					
		ЗП			1771,24	1,15		29	16,7	476
		ЭМ			61,39	1,25		1	8,82	9
		в т.ч. ЗПМ			(26)	1,25			16,7	(8)
		МР			2510,45			35	3,86	136
		НР от ФОТ	%	95		(0.9*0.85)		28	80	387
		СП от ФОТ	%	47		(0.85*0.8)		14	37	179
		ЗТР	чел.час	204,06		1,15		3,29		
		Всего по позиции						107		1187
7	ТЕР15-04-005-03 МДС35-IV п.4.7.	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,014	1762,95					
		ЗП			359,5	1,15		6	16,7	97
		ЭМ			9,62	1,25			10,27	2
		в т.ч. ЗПМ			(0,25)	1,25			16,7	
		МР			1393,83			19	2,7	52
		НР от ФОТ	%	95		(0.9*0.85)		6	80	78
		СП от ФОТ	%	47		(0.85*0.8)		3	37	36
		ЗТР	чел.час	42,9		1,15		0,69		
		Всего по позиции						34		265
8	ТЕРр58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,025	66,54					
		ЗП			66,34			2	16,7	28
		ЭМ			0,2				3,3	
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР								
		НР от ФОТ	%	83		0,85		2	71	20
		СП от ФОТ	%	65		0,8		1	52	15
		ЗТР	чел.час	9,1				0,23		
		Всего по позиции						5		63
9	ТЕР12-01-010-01 МДС35-IV п.4.7.	Устройство мелких покрытий (брандамауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,005	14460,1					
		ЗП			898,62	1,15		5	16,7	86
		ЭМ			19,16	1,25			6,78	1
		в т.ч. ЗПМ			(2,52)	1,25			16,7	
		МР			13542,3			68	2,35	159
		НР от ФОТ	%	108		(0.9*0.85)		5	92	79
		СП от ФОТ	%	55		(0.85*0.8)		3	44	38
		ЗТР	чел.час	112,75		1,15		0,65		
		Всего по позиции						81		363
10	ТССЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0039	39967,8			-156		-156
11	кат. 2 кварт. стр.45	Отливы оцинкованные белые 200мм ц = 190/1,18*1,02	м	2,5	164,24			411		411
12	ТЕРр53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м трещин	5,6	31,48					
		ЗП			22,71			127	16,7	2124
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР			8,77			49	7,84	385
		НР от ФОТ	%	86		0,85		109	73	1551
		СП от ФОТ	%	70		0,8		89	56	1189
		ЗТР	чел.час	2,71				15,18		
		Всего по позиции						374		5249
13	ТЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен фасада	100 м2	1,36	166,36					
		ЗП			166,36			226	16,7	3778
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР								
		НР от ФОТ	%	99		(0.9*0.85)		224	84	3174
		СП от ФОТ	%	60		(0.85*0.8)		136	48	1813
		ЗТР	чел.час	22,82				31,04		
		Всего по позиции						586		8765
14	ТЕРр61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	1,36	3959,57					
		ЗП			594,86			809	16,7	111
		ЭМ			7,99			11	10,21	
		в т.ч. ЗПМ							16,7	

809
11
Исполнитель: Ерохина Н.Н.
111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР			3356,72			4565	4,92	22461
		НР от ФОТ	%	79		0,85		639	67	9052
		СП от ФОТ	%	50		0,8		405	40	5404
		ЗТР	чел.час	81,6				110,98		
		Всего по позиции						6429		50538
15	ТЕР15-02-001-01 МДС35-IV п.4.7.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,36	1788,1					
		ЗП			637,21	1,15		997	16,7	16643
		ЭМ			57,64	1,25		98	8,98	880
		в т.ч. ЗПМ			(23,16)	1,25		(39)	16,7	(658)
		МР			1093,25			1486	4,35	6468
		НР от ФОТ	%	95		(0.9*0.85)		984	80	13841
		СП от ФОТ	%	47		(0.85*0.8)		487	37	6401
		ЗТР	чел.час	70,88		1,15		110,86		
		Всего по позиции						4052		44233
16	ТЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	1,71	151,63					
		ЗП			151,63			259	16,7	4330
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР								
		НР от ФОТ	%	80		0,85		207	68	2944
		СП от ФОТ	%	50		0,8		130	40	1732
		ЗТР	чел.час	20,8				35,57		
		Всего по позиции						596		9006
17	ТЕРр62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	3,07	368,26					
		ЗП			34,62			106	16,7	1775
		ЭМ			26,22			80	3,81	307
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР			307,42			945	7,1	6700
		НР от ФОТ	%	80		0,85		85	68	1207
		СП от ФОТ	%	50		0,8		53	40	710
		ЗТР	чел.час	4,29				13,17		
		Всего по позиции						1269		10699
18	ТЕРр62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	3,07	1071,1					
		ЗП			188,09			577	16,7	9643
		ЭМ			1,37			4	9,5	40
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР			881,64			2707	2,69	7281
		НР от ФОТ	%	80		0,85		462	68	6557
		СП от ФОТ	%	50		0,8		289	40	3857
		ЗТР	чел.час	23,6				72,45		
		Всего по позиции						4039		27378
19	ТЕР15-04-019-07 МДС35-IV п.4.7.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,07	643,61					
		ЗП			112,32	1,15		397	16,7	6622
		ЭМ			3,73	1,25		14	10,13	145
		в т.ч. ЗПМ				1,25			16,7	
		МР			527,56			1619	4,42	7159
		НР от ФОТ	%	95		(0.9*0.85)		377	80	5298
		СП от ФОТ	%	47		(0.85*0.8)		187	37	2450
		ЗТР	чел.час	12,94		1,15		45,68		
		Всего по позиции						2594		21674
20	ТЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен цоколя	100 м2	0,4496	166,36					
		ЗП			166,36			75	16,7	1249
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР								
		НР от ФОТ	%	99		(0.9*0.85)		74	84	1049
		СП от ФОТ	%	60		(0.85*0.8)		45	48	600
		ЗТР	чел.час	22,82				10,26		
		Всего по позиции						194		2898

Ерошина Н.Н.


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ТЕРр61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 сти	0,4496	3959,57					
		ЗП			594,86			267	16,7	4466
		ЭМ			7,99			4	10,21	37
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР			3356,72			1509	4,92	7425
		НР от ФОТ	%	79		0,85		211	67	2992
		СП от ФОТ	%	50		0,8		134	40	1786
		ЗТР	чел.час	81,6				36,69		
		Всего по позиции						2125		16706
22	ТЕР15-02-001-01 МДС35-IV п.4.7.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,4496	1788,1					
		ЗП			637,21	1,15		329	16,7	5502
		ЭМ			57,64	1,25		32	8,98	291
		в т.ч. ЗПМ			(23,16)	1,25		(13)	16,7	(217)
		МР			1093,25			492	4,35	2138
		НР от ФОТ	%	95		(0.9*0.85)		325	80	4575
		СП от ФОТ	%	47		(0.85*0.8)		161	37	2116
		ЗТР	чел.час	70,88		1,15		36,65		
		Всего по позиции						1339		14622
23	ТЕР08-01-003-07 МДС35-IV п.4.7.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0,1224	1242,28					
		ЗП			188,47	1,15		27	16,7	443
		ЭМ			70,53	1,25		11	4,62	50
		в т.ч. ЗПМ				1,25			16,7	
		МР			983,28			120	7,63	918
		НР от ФОТ	%	110		(0.9*0.85)		30	93	412
		СП от ФОТ	%	68		(0.85*0.8)		18	54	239
		ЗТР	чел.час	21,2		1,15		2,98		
		Всего по позиции						206		2062
24	ТЕРр62-22-1	Улучшенная масляная окраска с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4496	939,33					
		ЗП			261,48			118	16,7	1963
		ЭМ			12,2			5	10,26	56
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР			665,65			299	2,23	668
		НР от ФОТ	%	80		0,85		94	68	1335
		СП от ФОТ	%	50		0,8		59	40	785
		ЗТР	чел.час	31,58				14,2		
		Всего по позиции						575		4807
25	ТЕРр68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0,058	2073,12					
		ЗП			448,8			26	16,7	435
		ЭМ			1624,32			94	4,58	431
		в т.ч. ЗПМ			(147,58)			(9)	16,7	(143)
		МР								
		НР от ФОТ	%	104		0,85		36	88	509
		СП от ФОТ	%	60		0,8		21	48	277
		ЗТР	чел.час	57,76				3,35		
		Всего по позиции						177		1652
26	ТЕРр68-12-2	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3 конструкций	0,058	584,8					
		ЗП			135,2			8	16,7	131
		ЭМ			449,6			26	6,46	168
		в т.ч. ЗПМ			(55,15)			(3)	16,7	(53)
		МР								
		НР от ФОТ	%	104		0,85		11	88	162
		СП от ФОТ	%	60		0,8		7	48	88
		ЗТР	чел.час	18,37				1,07		
		Всего по позиции						52		549
27	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,058	2257,17					
		ЗП			117,74			7	16,7	114
		ЭМ			2132,93			124	4,78	591

Исполнитель: 
 Ерошина Н.Н.
 7 16,7 114
 124 4,78 591

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ			(166)			(10)	16,7	(161)
		МР			6,5				13,99	6
		НР от ФОТ	%	128		0,85		22	109	300
		СП от ФОТ	%	81		(0.85*0.8)		14	65	179
		ЗТР	чел.час	15,72				0,91		
		Всего по позиции						167		1190
28 ТССЦ-408-0122		Песок природный для строительных работ средний	м3	6,38	322,95			2060		2060
29 ТЕР27-04-001-04		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала (в плотном теле)	0,029	3506,85					
		ЗП			182,88			5	16,7	89
		ЭМ			3314,87			96	4,74	456
		в т.ч. ЗПМ			(260,38)			(8)	16,7	(126)
		МР			9,1			1	13,99	3
		НР от ФОТ	%	128		0,85		17	109	234
		СП от ФОТ	%	81		(0.85*0.8)		11	65	140
		ЗТР	чел.час	24,19				0,7		
		Всего по позиции						130		922
30 ТССЦ-408-0018		Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм	м3	3,654	716,88			2619		2619
31 ТЕР06-01-015-10	МДС35-IV п.4.7.	Армирование подстилающих слоев и набетонки	1 т	0,1073	5822,09					
		ЗП			104,66	1,15		13	16,7	216
		ЭМ			27,45	1,25		4	8,67	32
		в т.ч. ЗПМ			(2,02)	1,25			16,7	(5)
		МР			5689,98			610	4,46	2723
		НР от ФОТ	%	95		(0.9*0.85)		12	80	177
		СП от ФОТ	%	55		(0.85*0.8)		7	44	97
		ЗТР	чел.час	12,64		1,15		1,56		
		Всего по позиции						646		3245
32 ТССЦ-204-0100		Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,1073	24474,2			-2626		-2626
33 ТССЦ-204-0097		Сетка сварная из холоднокатаной проволоки 4 мм	т	0,1073	42939,4			4607		4607
34 ТЕР06-01-001-01	МДС35-IV п.4.7.	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,029	64662,6					
		ЗП			1312,2	1,15		44	16,7	731
		ЭМ			1377,5	1,25		50	5,77	288
		в т.ч. ЗПМ			(227,16)	1,25		(8)	16,7	(138)
		МР			61972,9			1797	4,47	8033
		НР от ФОТ	%	95		(0.9*0.85)		49	80	695
		СП от ФОТ	%	55		(0.85*0.8)		29	44	382
		ЗТР	чел.час	180		1,15		6		
		Всего по позиции						1969		10129
35 ТССЦ-401-0061		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-2,958	2624,78			-7764		-7764
36 ТССЦ-401-0066		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	2,958	3769,01			11149		11149
37 ТЕР06-01-067-04	МДС35-IV п.4.7.	Железнение поверхности	100 м2 поверхности	0,58	324,9					
		ЗП			259,81	1,15		173	16,7	2894
		ЭМ			1,8	1,25		1	10,39	14
		в т.ч. ЗПМ				1,25			16,7	
		МР			63,29			37	5,8	212
		НР от ФОТ	%	95		(0.9*0.85)		164	80	2315
		СП от ФОТ	%	55		(0.85*0.8)		95	44	1273
		ЗТР	чел.час	28,9		1,15		19,28		
		Всего по позиции						470		6708
38 ТЕР27-06-011-01		Устройство швов расширения	1000 м2 покрытия	0,058	346,77					
		ЗП			35,27			2	16,7	34
		ЭМ			15,83			1	6,98	6
		в т.ч. ЗПМ			(0,88)				16,7	(1)
		МР			295,67			17	3,46	60
		НР от ФОТ	%	128		0,85		3	109	38
		СП от ФОТ	%	81		(0.85*0.8)		2	65	23

Исполнитель: *Ершнина Н.Н.*
 2 16,7 34
 1 6,98 6
 17 3,46 (1)
 3 109 60
 2 65 38
 23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР	чел.час	4,58				0,27		
		Всего по позиции						25		161
39	ТСЦ-102-0137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0,0186	900,89	3116,39		-17	3,46	-58
40	ТСЦ-102-0069	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	м3	0,04	3097,29			124		124
41	ТЕР46-04-008 02	Разборка покрытий кровель: из листовой стали	100 м2 покрытия	0,02	75,07					
		ЗП			62,55			2	16,7	21
		ЭМ			12,52				3,08	1
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР								
		НР от ФОТ	%	99		(0.9*0.85)		2	84	18
		СП от ФОТ	%	60		(0.85*0.8)		1	48	10
		ЗТР	чел.час	8,58				0,17		
		Всего по позиции						5		50
42	ТЕР09-03-037 01 МДС36 п.3.3.1.	Демонтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м	1 т конструкций	0,03	1121,14					
		ЗП			167,22	0,7		4	16,7	59
		ЭМ			649,39	0,7		13	5,53	75
		в т.ч. ЗПМ			(82,17)	0,7		(2)	16,7	(29)
		МР			304,53	0			5,11	
		НР от ФОТ	%	81		(0.9*0.85)		5	69	61
		СП от ФОТ	%	72		(0.85*0.8)		4	58	51
		ЗТР	чел.час	19,49		0,7		0,41		
		Всего по позиции						26		246
43	ТЕР09-08-001 01 МДС35-IV п.4.7.	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 столбов	0,04	3872,59					
		ЗП			284,05	1,15		13	16,7	218
		ЭМ			3344,82	1,25		167	5,13	858
		в т.ч. ЗПМ			(253,97)	1,25		(13)	16,7	(212)
		МР			243,72			10	4,07	40
		НР от ФОТ	%	81		(0.9*0.85)		21	69	297
		СП от ФОТ	%	72		(0.85*0.8)		19	58	249
		ЗТР	чел.час	35,64		1,15		1,64		
		Всего по позиции						230		1662
44	ТСЦ-401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	0,2536	3769,01			956		956
45	ТСЦ-201-0620	Стойки фахверка	т	0,089	35385,9			3149		3149
46	ТЕР09-03-014 01 МДС35-IV п.4.7.	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкций	0,017	1242,85					
		ЗП			517	1,15		10	16,7	169
		ЭМ			469,76	1,25		10	5,51	55
		в т.ч. ЗПМ			(48,4)	1,25		(1)	16,7	(17)
		МР			256,09			4	4,17	18
		НР от ФОТ	%	81		(0.9*0.85)		9	69	128
		СП от ФОТ	%	72		(0.85*0.8)		8	58	108
		ЗТР	чел.час	63,28		1,15		1,24		
		Всего по позиции						41		478
47	ТСЦ-201-0775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,017	41561,3			707		707
48	ТЕР09-04-002 01 МДС35-IV п.4.7.	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0,0377	1098,62					
		ЗП			290,04	1,15		13	16,7	210
		ЭМ			640,18	1,25		30	3,51	106
		в т.ч. ЗПМ			(35)	1,25		(2)	16,7	(28)
		МР			168,4			6	5,08	32
		НР от ФОТ	%	81		(0.9*0.85)		12	69	164
		СП от ФОТ	%	72		(0.85*0.8)		11	58	138
		ЗТР	чел.час	35,5		1,15		1,54		
		Всего по позиции						72		850
49	кат2 квар стр 56	Профилированный лист оцинкованный НС44-1000-0,7 Ц=374/1,18*1,02	мп	4,3355	323,29					

Исполнитель: 
Еронина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	ТССЦ-101-1845	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8x35 мм	шт.	24	0,73			18		18
51	ТССЦ-101-1846	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8x80 мм	шт.	6	0,86			5		5
52	ТЕР13-03-004-26 МДС35-IV п.4.7.	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 металл входов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,031	367,84					
		ЗП			32,48	1,15*2		2	16,7	39
		ЭМ			5,94	1,25*2			4,25	2
		в т.ч. ЗПМ			(0,09)	1,25*2			16,7	
		МР			329,42	2		21	4,75	97
		НР от ФОТ	%	81		(0,9*0,85)		2	69	27
		СП от ФОТ	%	60		(0,85*0,8)		1	48	19
		ЗТР	чел.час	3,83		1,15*2		0,27		
		Всего по позиции						26		184
53	ТЕРр62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза двери	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,08	731,89					
		ЗП			152,94			12	16,7	204
		ЭМ			0,6				10,38	
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР			578,35			47	2,2	103
		НР от ФОТ	%	80		0,85		10	68	139
		СП от ФОТ	%	50		0,8		6	40	82
		ЗТР	чел.час	18,72				1,5		
		Всего по позиции						75		528
54	ТЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков	100 м2	0,0828	166,36					
		ЗП			166,36			14	16,7	230
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР								
		НР от ФОТ	%	99		(0,9*0,85)		14	84	193
		СП от ФОТ	%	60		(0,85*0,8)		8	48	110
		ЗТР	чел.час	22,82				1,89		
		Всего по позиции						36		533
55	ТЕРр61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	0,0828	3959,57					
		ЗП			594,86			49	16,7	823
		ЭМ			7,99			1	10,21	7
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР			3356,72			278	4,92	1367
		НР от ФОТ	%	79		0,85		39	67	551
		СП от ФОТ	%	50		0,8		25	40	329
		ЗТР	чел.час	81,6				6,76		
		Всего по позиции						392		3077
56	ТЕР15-02-001-01 МДС35-IV п.4.7.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0828	1788,1					
		ЗП			637,21	1,15		61	16,7	1013
		ЭМ			57,64	1,25		6	8,98	54
		в т.ч. ЗПМ			(23,16)	1,25		(2)	16,7	(40)
		МР			1093,25			90	4,35	394
		НР от ФОТ	%	95		(0,9*0,85)		60	80	842
		СП от ФОТ	%	47		(0,85*0,8)		30	37	390
		ЗТР	чел.час	70,88		1,15		6,75		
		Всего по позиции						247		2693
57	ТЕР15-04-019-07 МДС35-IV п.4.7.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0828	643,61					
		ЗП			112,32	1,15		11	16,7	179
		ЭМ			3,73	1,25			10,13	4
		в т.ч. ЗПМ				1,25			16,7	
		МР			527,56			44	4,42	193
		НР от ФОТ	%	95		(0,9*0,85)		10	80	143
		СП от ФОТ	%	47		(0,85*0,8)		5	37	66
		ЗТР	чел.час	12,94		1,15		1,23		
		Всего по позиции						70		585

Исполнитель:

Еронина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	ТЕРp58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.+ отливы на цоколе	100 м труб и покрытий	0,64	66,54					
		ЗП			66,34			43	16,7	709
		ЭМ			0,2				3,3	
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР								
		НР от ФОТ	%	83		0,85		36	71	503
		СП от ФОТ	%	65		0,8		28	52	369
		ЗТР	чел.час	9,1				5,82		
		Всего по позиции						107		1581
59	ТЕР12-01-010 01 МДС35-IV п.4.7.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,128	14460,1					
		ЗП			898,62	1,15		132	16,7	2209
		ЭМ			19,16	1,25		3	6,78	21
		в т.ч. ЗПМ			(2,52)	1,25			16,7	(7)
		МР			13542,3			1734	2,35	4073
		НР от ФОТ	%	108		(0,9*0,85)		143	92	2039
		СП от ФОТ	%	55		(0,85*0,8)		73	44	975
		ЗТР	чел.час	112,75		1,15		16,6		
		Всего по позиции						2085		9317
62	ТЕРp62-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0	1121,17					
		ЗП			651,49				16,7	
		ЭМ			0,6				10,38	
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР			469,08				2,08	
		НР от ФОТ	%	80		0,85			68	
		СП от ФОТ	%	50		0,8			40	
		ЗТР	чел.час	80,73						
		Всего по позиции								
63	ТЕРp62-3-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1312	1724,92					
		ЗП			591,53			78	16,7	1296
		ЭМ			6,59			1	9,66	8
		в т.ч. ЗПМ			(1,26)				16,7	(3)
		МР			1126,8			147	1,88	278
		НР от ФОТ	%	80		0,85		62	68	883
		СП от ФОТ	%	50		0,8		39	40	520
		ЗТР	чел.час	73,3				9,62		
		Всего по позиции						327		2985
64	ТЕРp61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонтанной поверхности	0,267	5353,96					
		ЗП			2807,11			749	16,7	12517
		ЭМ			2,31			1	3,25	2
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР			2544,54			680	4,35	2955
		НР от ФОТ	%	79		0,85		592	67	8386
		СП от ФОТ	%	50		0,8		375	40	5007
		ЗТР	чел.час	323,4				86,35		
		Всего по позиции						2397		28867
65	ТЕРp62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,89	1071,1					
		ЗП			188,09			167	16,7	2796
		ЭМ			1,37			1	9,5	12
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР			881,64			785	2,69	2110
		НР от ФОТ	%	80		0,85		134	68	1901
		СП от ФОТ	%	50		0,8		84	40	1118
		ЗТР	чел.час	23,6				21		
		Всего по позиции						1171		7937
66	ТЕР15-04-019 07 МДС35-IV п.4.7.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,89	643,61					
		ЗП			112,32	1,15		115	16,7	1920

Исполнитель: *Ерошина*
 Ерошина И.И.


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ			3,73	1,25		4	10,13	42
		в т.ч. ЗПМ				1,25			16,7	
		МР			527,56			470	4,42	2075
		НР от ФОТ	%	95		(0.9*0.85)		109	80	1536
		СП от ФОТ	%	47		(0.85*0.8)		54	37	710
		ЗТР	чел.час	12,94		1,15		13,24		
		Всего по позиции						752		6283
67	ТЕРр61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремон тированных поверхно сти	0,096	5353,96					
		ЗП			2807,11			269	16,7	4500
		ЭМ			2,31				3,25	1
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР			2544,54			245	4,35	1063
		НР от ФОТ	%	79		0,85		213	67	3015
		СП от ФОТ	%	50		0,8		135	40	1800
		ЗТР	чел.час	323,4				31,05		
		Всего по позиции						862		10379
68	ТЕРр62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработ анной поверхно сти	0,32	1071,1					
		ЗП			188,09			60	16,7	1005
		ЭМ			1,37				9,5	4
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР			881,64			283	2,69	759
		НР от ФОТ	%	80		0,85		48	68	683
		СП от ФОТ	%	50		0,8		30	40	402
		ЗТР	чел.час	23,6				7,55		
		Всего по позиции						421		2853
69	ТЕР15-04-019 07 МДС35-IV п.4.7.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,32	643,61					
		ЗП			112,32	1,15		41	16,7	690
		ЭМ			3,73	1,25		1	10,13	15
		в т.ч. ЗПМ				1,25			16,7	
		МР			527,56			170	4,42	747
		НР от ФОТ	%	95		(0.9*0.85)		39	80	552
		СП от ФОТ	%	47		(0.85*0.8)		19	37	255
		ЗТР	чел.час	12,94		1,15		4,76		
		Всего по позиции						270		2259
70	ТССЦпг-01- 01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	29,917	28,47					
		ЗП								
		ЭМ			28,47			852	12,63	10757
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	0		0,85			0	
		СП от ФОТ	%	0		0,8			0	
		Всего по позиции						852		10757
71	ТССЦпг-03- 21-01-008	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза	1 т груза	29,917	6,71					
		ЗП								
		ЭМ			6,71			201	9,3	1867
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	0		0,85			0	
		СП от ФОТ	%	0		0,8			0	
		Всего по позиции						201		1867
		Итого по разделу 1						48142		441573
		Итого прямые затраты по смете						36376		278989
		В том числе (справочно):								
		фонд оплаты труда (ФОТ)						8108		135407
		материалы						26392		127302
		эксплуатация машин и механизмов						1990		18201
		Накладные расходы						7396		104526
		Сметная прибыль						4370		58058
		ВСЕГО по смете								
		Конструкции из кирпича и блоков						5716		68281
		Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						977		14515
		Деревянные конструкции						442		16048
		Отделочные работы						9464		93802

Исполнитель: *Ерохина Н.Н.*
 977
 442
 9464


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						44		1487
		Кровли						2165		9680
		Стены (ремонтно-строительные)						374		5249
		Штукатурные работы (ремонтно-строительные)						12202		109568
		Малярные работы (ремонтно-строительные)						8472		66194
		Благоустройство (ремонтно-строительные)						230		2202
		Автомобильные дороги						1567		8998
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве						3578		23468
		Строительные металлические конструкции						1832		9273
		Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии						26		184
		Погрузо-разгрузочные работы						852		10757
		Перевозка грузов автотранспортом						201		1867
		Итого						48142		441573
		ВСЕГО по смете						48142		441573
		НДС 18%								79483,14
		ВСЕГО по смете								521056,14

Составил: _____

Проверил: _____


 Согласовано в сумме 521056,14 руб.
 Проверку объемов работ и стоимость
 материалов осуществляет заказчик
06.09.2016 г.

Государственное учреждение Тульской области
 «Региональный хозрасчетный центр
 по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель: 
 Еронина Н.Н.