



| 1                             | 2 | 3 | 4                                    | 5                        | 6                           | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---|---|---|----|----|
| НР от ФОТ<br>СП от ФОТ<br>ЗТР |   |   | %<br>71<br>%<br>52<br>цел-ч<br>15,16 | 422,75<br>331,07<br>1,00 | 5786,05<br>4237,67<br>65,19 |   |   |   |    |    |

| Всего по позиции |            |  | 1386,05                            | 18869,12 | 65,19  |         |        |
|------------------|------------|--|------------------------------------|----------|--------|---------|--------|
| 3                | P58-3-1    | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м<br>труб<br>и<br>покры<br>тий | 0,56     | 66,54  | P58-3-1 |        |
|                  | ЗП         |  | 66,34                              | 1,00     | 37,15  | 16,00   | 594,41 |
|                  | ЭМ         |  | 0,20                               | 1,00     | 0,11   | 5,60    | 0,63   |
|                  | в т.ч. ЗПМ |  | 0,00                               | 1,00     | (0,00) | 16,00   | (0,00) |
|                  | МР         |  | 0,00                               | 1,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00   |
|                  | НР от ФОТ  |  | 71                                 |          | 30,83  |         | 422,03 |
|                  | СП от ФОТ  |  | 52                                 |          | 24,15  |         | 309,09 |
|                  | ЗТР        |  | 9,10                               | 1,00     |        |         | 5,10   |

|   |            |   |                         |      |         |              |          |      |
|---|------------|---|-------------------------|------|---------|--------------|----------|------|
| 4 | Р58-13-1   | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 100<br>м2<br>кровл<br>и | 4,3  | 1088,55 | 92,24        | 1326,16  | 5,10 |
|   |            |   |                         |      |         | Р58-13<br>-1 |          |      |
|   | ЗП         |   | 33,85                   | 1,00 | 145,56  | 16,00        | 2328,88  |      |
|   | ЭМ         |   | 3,61                    | 1,00 | 15,52   | 9,30         | 144,36   |      |
|   | в т.ч. ЭПМ |   | 0,00                    | 1,00 | (0,00)  | 16,00        | (0,00)   |      |
|   | МР         |   | 1051,09                 | 1,00 | 4519,69 | 3,75         | 16948,83 |      |
|   | НР от ФОТ  |   | 71                      |      | 120,81  |              | 1653,50  |      |
|   | СП от ФОТ  |   | 52                      |      | 94,61   |              | 1211,02  |      |
|   | ЗТР        |   | цел-ч                   | 4,52 | 1,00    |              | 19,44    |      |

|   |                      |  |    |        |       |      |           |      |           |  |
|---|----------------------|--|----|--------|-------|------|-----------|------|-----------|--|
| 5 | 1010852              | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-350Б  | м2 | -494,5 | 33,31 | 1,00 | -16471,80 | 1,00 | -16471,80 |  |
| 6 | каталог 2 кв. стр.72 | Пленка гидропароизоляционная "Изоспан" Ц:24.29/1.18*1.02*1.152 | м2 | 494,5  | 24,19 | 1,00 | 11961,96  | 1,00 | 11961,96  |  |

|   |                              |   |   |      |         |                    |  |  |  |  |
|---|------------------------------|---|---|------|---------|--------------------|--|--|--|--|
| 7 | E10-01-010-01<br>МДС35 п.4.7 | Установка элементов каркаса из брусьев (контробрешетка) | 1 м3<br>древе<br>сины<br>в<br>конст<br>рукци<br>и | 0,45 | 2589,99 | E10-01-010-01<br>1 |  |  |  |  |
|---|------------------------------|---|---|------|---------|--------------------|--|--|--|--|

|            |         |      |         |       |         |
|------------|---------|------|---------|-------|---------|
| ЗП         | 176,40  | 1,15 | 91,29   | 16,00 | 1460,59 |
| ЭМ         | 24,21   | 1,25 | 13,62   | 8,91  | 121,34  |
| в т.ч. ЗПМ | 0,00    | 1,25 | (0,00)  | 16,00 | (0,00)  |
| МР         | 2389,38 | 1,00 | 1075,22 | 3,30  | 3548,23 |
| НР от ФОТ  | 90      |      | 96,76   |       | 1314,53 |
| СП от ФОТ  | 43      |      | 48,88   |       | 628,05  |
| ЗТР        | 22,50   | 1,15 |         |       | 11,64   |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|

|                         |                              |   |          |         |          |      |            |       |            |        |
|-------------------------|------------------------------|---|----------|---------|----------|------|------------|-------|------------|--------|
| <b>Всего по позиции</b> |                              |   |          |         |          |      |            |       |            |        |
| 8                       | P58-12-4                     | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы                      | 100 м2   | 4,3     | 1449,86  |      |            |       |            |        |
|                         |                              | ЗП  |          |         | 136,79   | 1,00 | 588,20     | 16,00 | 9411,15    |        |
|                         |                              | ЭМ  |          |         | 7,20     | 1,00 | 30,96      | 8,85  | 274,00     |        |
|                         |                              | в т.ч. ЗПМ  |          |         | 1,01     | 1,00 | (4,34)     | 16,00 | (69,49)    |        |
|                         |                              | МР  |          |         | 1305,87  | 1,00 | 5615,24    | 3,82  | 21450,22   |        |
|                         |                              | НР от ФОТ   |          |         |          |      | 491,81     |       | 6731,25    |        |
|                         |                              | СП от ФОТ   |          |         |          |      | 385,15     |       | 4929,93    |        |
|                         |                              | ЗТР   |          |         | 18,41    | 1,00 |            |       |            | 79,16  |
|                         |                              |   |          |         |          |      |            |       |            |        |
| <b>Всего по позиции</b> |                              |   |          |         |          |      |            |       |            |        |
| 9                       | E12-01-023-01                | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля                         | 100 м2   | 4,3     | 10878,71 |      |            |       |            |        |
|                         | МДС3 п.4.7                   |   |          |         |          |      |            |       |            |        |
|                         |                              | ЗП  |          |         | 310,94   | 1,15 | 1537,60    | 16,00 | 24601,57   |        |
|                         |                              | ЭМ  |          |         | 91,91    | 1,25 | 494,02     | 8,03  | 3966,95    |        |
|                         |                              | в т.ч. ЗПМ  |          |         | 9,97     | 1,25 | (53,59)    | 16,00 | (857,42)   |        |
|                         |                              | МР  |          |         | 10475,86 | 1,00 | 45046,20   | 3,54  | 159463,54  |        |
|                         |                              | НР от ФОТ   |          |         |          |      | 1718,48    |       | 23422,27   |        |
|                         |                              | СП от ФОТ   |          |         |          |      | 879,13     |       | 11201,96   |        |
|                         |                              | ЗТР   |          |         | 38,53    | 1,15 |            |       |            | 190,53 |
|                         |                              |   |          |         |          |      |            |       |            |        |
| <b>Всего по позиции</b> |                              |   |          |         |          |      |            |       |            |        |
| 10                      | 1011998                      | Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм) | м        | -68,8   | 266,88   | 1,00 | -18361,34  | 1,00  | -18361,34  |        |
|                         |                              |   |          |         |          |      |            |       |            |        |
| 11                      | 1014136                      | Металлочерепица «Монтеррей»   | м2       | -524,6  | 263,89   | 1,00 | -138436,69 | 1,00  | -138436,69 |        |
|                         |                              |   |          |         |          |      |            |       |            |        |
| 12                      | 1011875                      | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (48х0,15х2х1,15х5,5) (конек)                  | т        | 0,09108 | 39841,20 | 1,00 | 3628,74    | 1,00  | 3628,74    |        |
|                         |                              |   |          |         |          |      |            |       |            |        |
| 13                      | 1011875                      | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (56х0,25х2х1,15х5,5) (примыкание)             | т        | 0,1771  | 39841,20 | 1,00 | 7055,88    | 1,00  | 7055,88    |        |
|                         |                              |   |          |         |          |      |            |       |            |        |
| 14                      | 1013741                      | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм (75х1,15х4,32) (вентшахты)                   | т        | 0,3726  | 39841,20 | 1,00 | 14844,83   | 1,00  | 14844,83   |        |
|                         |                              |   |          |         |          |      |            |       |            |        |
| 15                      | каталог 2 кв. 2015г., стр 64 | Профлист оцинкованный НС44-1000-0,7 (объем 430 м2х1,15)   | м2       | 494,5   | 317,63   | 1,00 | 157068,04  | 1,00  | 157068,04  |        |
|                         |                              |   |          |         |          |      |            |       |            |        |
| 16                      | P58-2-2                      | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных  | 100 окон | 0,01    | 2308,47  |      |            |       |            |        |
|                         |                              |   |          |         |          |      |            |       |            |        |

Исполнитель:   
Иванова Л.В.

| 1                | 2   | 3   | 4                         | 5     | 6       | 7    | 8                     | 9     | 10      | 11   |  |
|------------------|---|---|---------------------------|-------|---------|------|-----------------------|-------|---------|------|--|
| 17               | Е10-01-003- Устройство слуховых окон<br>01<br>МДС35 п.4.7   | ЗП<br>ЭМ<br>в т.ч. ЗПМ<br>МР<br>НР от ФОТ<br>СП от ФОТ<br>ЗТР | 1<br>слухо<br>вое<br>окно | 1     | 383,21  | 1,00 | 22,98                 | 16,00 | 367,70  | 3,09 |  |
|                  |   |   |                           |       |         |      |                       |       |         |      |  |
|                  |   |   |                           |       |         |      |                       |       |         |      |  |
|                  |   |   |                           |       |         |      |                       |       |         |      |  |
|                  |   |   |                           |       |         |      |                       |       |         |      |  |
|                  |   |   |                           |       |         |      |                       |       |         |      |  |
|                  |   |   |                           |       |         |      |                       |       |         |      |  |
| Всего по позиции |   |   |                           |       |         |      | 57,09                 |       | 820,54  |      |  |
|                  |   |   |                           |       |         |      | Е10-01<br>-003-0<br>1 |       |         |      |  |
| 18               | 1010933<br>Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами компл 1 для жилых зданий односторонних высотой до 1,5 м | ЗП<br>ЭМ<br>в т.ч. ЗПМ<br>МР<br>НР от ФОТ<br>СП от ФОТ<br>ЗТР | %                         | 90    | 313,83  | 1,00 | 60,77                 | 16,00 | 972,26  | 7,62 |  |
|                  |   |   |                           |       |         |      |                       |       |         |      |  |
|                  |   |   |                           |       |         |      |                       |       |         |      |  |
|                  |   |   |                           |       |         |      |                       |       |         |      |  |
|                  |   |   |                           |       |         |      |                       |       |         |      |  |
|                  |   |   |                           |       |         |      |                       |       |         |      |  |
|                  |   |   |                           |       |         |      |                       |       |         |      |  |
| Всего по позиции |   |   |                           |       |         |      | 495,00                |       | 3805,13 |      |  |
|                  |   |   |                           |       |         |      | 84,84                 | 1,00  | 84,84   |      |  |
| 19               | Е10-03-003- Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок (жалюзи)<br>01<br>МДС35 п.4.7  | ЗП<br>ЭМ<br>в т.ч. ЗПМ<br>МР<br>НР от ФОТ<br>СП от ФОТ<br>ЗТР | 100<br>М2<br>щитов        | 0,005 | 9370,82 | 1,15 | 1,31                  | 16,00 | 20,90   | 0,16 |  |
|                  |   |   |                           |       |         |      |                       |       |         |      |  |
|                  |   |   |                           |       |         |      |                       |       |         |      |  |
|                  |   |   |                           |       |         |      |                       |       |         |      |  |
|                  |   |   |                           |       |         |      |                       |       |         |      |  |
|                  |   |   |                           |       |         |      |                       |       |         |      |  |
|                  |   |   |                           |       |         |      |                       |       |         |      |  |
| Всего по позиции |   |   |                           |       |         |      | 1,05                  |       | 13,48   |      |  |
|                  |   |   |                           |       |         |      | 27,80                 | 1,15  |         |      |  |
| 20               | Е10-01-044- Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны<br>12<br>МДС35 п.4.7                                       | ЗП<br>ЭМ<br>в т.ч. ЗПМ<br>МР<br>НР от ФОТ<br>СП от ФОТ<br>ЗТР | 100<br>М2<br>проем<br>ов  | 0,04  | 5832,03 | 1,15 | 28,00                 | 16,00 | 448,08  | 0,16 |  |
|                  |   |   |                           |       |         |      |                       |       |         |      |  |
|                  |   |   |                           |       |         |      |                       |       |         |      |  |
|                  |   |   |                           |       |         |      |                       |       |         |      |  |
|                  |   |   |                           |       |         |      |                       |       |         |      |  |
|                  |   |   |                           |       |         |      |                       |       |         |      |  |
|                  |   |   |                           |       |         |      |                       |       |         |      |  |
| Всего по позиции |   |   |                           |       |         |      | 15,02                 |       | 192,98  |      |  |
|                  |   |   |                           |       |         |      | 79,79                 | 1,15  |         | 3,67 |  |

Исполнитель:   
Мазяева Л.В.



| 1                | 2                            | 3  | 4     | 5      | 6        | 7    | 8         | 9            | 10        | 11    |
|------------------|------------------------------|--|-------|--------|----------|------|-----------|--------------|-----------|-------|
| 21               | E26-02-018-                  | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой  | 100   | 4,3    | 148,12   |      |           | E26-02-018-0 |           |       |
| 02               | МДС35 п.4.7                  | модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251  | м2    |        |          |      |           | 2            |           |       |
|                  |                              | ЗП   |       |        | 77,97    | 1,15 | 385,56    | 16,00        | 6168,99   |       |
|                  |                              | ЭМ   |       |        | 68,25    | 1,25 | 366,84    | 6,27         | 2300,11   |       |
|                  |                              | в т.ч. ЗПМ   |       |        | 0,98     | 1,25 | (5,27)    | 16,00        | (84,28)   |       |
|                  |                              | МР   |       |        | 1,90     | 1,00 | 8,17      | 10,53        | 86,03     |       |
|                  |                              | НР от ФОТ  | %     | 77     |          |      | 351,75    |              | 4815,02   |       |
|                  |                              | СП от ФОТ  | %     | 48     |          |      | 232,54    |              | 3001,57   |       |
|                  |                              | ЗТР  | цел-ч | 8,87   |          | 1,15 |           |              |           | 43,86 |
| Всего по позиции |                              |  |       |        |          |      | 1344,86   |              | 16371,72  | 43,86 |
| 22               | прайс                        | Сенеж Огнебио Проф Ц: 1360/25/1,18*1,02*1,152 (расход 430м2*0,3кг/м2*1,02)   | кг    | 131,58 | 54,17    | 1,00 | 7127,69   | 1,00         | 7127,69   |       |
| 23               | E12-01-012-                  | Ограждение кровель перилами  | 100 м | 0,74   | 3029,51  |      |           | E12-01-012-0 |           |       |
| 01               | МДС35 п.4.7                  |  | ограж |        |          |      |           | 1            |           |       |
|                  |                              | ЗП   | Дения |        | 55,23    | 1,15 | 47,00     | 16,00        | 752,01    |       |
|                  |                              | ЭМ   |       |        | 46,96    | 1,25 | 43,44     | 7,30         | 317,10    |       |
|                  |                              | в т.ч. ЗПМ   |       |        | 3,66     | 1,25 | (3,39)    | 16,00        | (54,17)   |       |
|                  |                              | МР   |       |        | 2927,32  | 1,00 | 2166,22   | 5,53         | 11979,18  |       |
|                  |                              | НР от ФОТ  | %     | 92     |          |      | 54,42     |              | 741,69    |       |
|                  |                              | СП от ФОТ  | %     | 44     |          |      | 27,84     |              | 354,72    |       |
|                  |                              | ЗТР  | цел-ч | 6,67   |          | 1,15 |           |              |           | 5,68  |
| Всего по позиции |                              |  |       |        |          |      | 2338,92   |              | 14144,70  | 5,68  |
| 24               | 2010777                      | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т     | -0,222 | 53772,45 | 1,00 | -11937,48 | 1,00         | -11937,48 |       |
| 25               | каталог 2 кв. 2015г. стр. 63 | Снегозадержатель трубчатый Ц:1800/3м:1.18*1,062*1,02=550,80  | мп    | 74     | 550,80   | 1,00 | 40759,20  | 1,00         | 40759,20  |       |
| 26               | E20-02-010-08                | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения (1,5х1,0 - 6 шт.; 2,0х0,6 м - 4 шт.)   | 1     | 10     | 45,73    |      |           | E20-02-010-0 |           |       |
|                  | МДС35 п.4.7                  |  | Зонт  |        |          |      |           | 8            |           |       |
|                  |                              | ЗП   |       |        | 30,22    | 1,15 | 347,53    | 16,00        | 5560,48   |       |
|                  |                              | ЭМ   |       |        | 6,68     | 1,25 | 83,50     | 6,89         | 575,32    |       |
|                  |                              | в т.ч. ЗПМ   |       |        | 0,13     | 1,25 | (1,63)    | 16,00        | (26,00)   |       |
|                  |                              | МР   |       |        | 8,83     | 1,00 | 88,30     | 4,67         | 412,36    |       |
|                  |                              | НР от ФОТ  | %     | 98     |          |      | 401,53    |              | 5474,75   |       |
|                  |                              | СП от ФОТ  | %     | 56     |          |      | 246,33    |              | 3128,43   |       |
|                  |                              | ЗТР  | цел-ч | 3,65   |          | 1,15 |           |              |           | 41,98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|

## Всего по позиции

27 3010295 Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные шт. 10 3739,99 1,00 37399,90 1,00 37399,90

1167,19

15151,34 41,98

28 А311-01-146 Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную  
-1

ЗП  
ЭМ  
в т.ч. ЗПМ  
МР  
НР от ФОТ  
СП от ФОТ  
ЗТР

|            |        |       |                  |        |       |         |  |  |  |      |
|------------|--------|-------|------------------|--------|-------|---------|--|--|--|------|
| п          | 12,375 | 24,19 | А311-0<br>1-146- |        |       |         |  |  |  |      |
| ЗП         |        | 3,88  | 1,00             | 48,02  | 16,00 | 768,24  |  |  |  |      |
| ЭМ         |        | 20,31 | 1,00             | 251,34 | 7,07  | 1776,95 |  |  |  |      |
| в т.ч. ЗПМ |        | 0,00  | 1,00             | (0,00) | 16,00 | (0,00)  |  |  |  |      |
| МР         |        | 0,00  | 1,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00    |  |  |  |      |
| НР от ФОТ  | %      | 85    |                  | 48,02  |       | 653,00  |  |  |  |      |
| СП от ФОТ  | %      | 48    |                  | 23,05  |       | 368,76  |  |  |  |      |
| ЗТР        | цел-ч  | 0,58  | 1,00             |        |       |         |  |  |  | 7,18 |

## Всего по позиции

370,43

3566,95 7,18

29 А310-3005-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т  
работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)  
ЭМ  
в т.ч. ЗПМ

|            |        |      |                 |        |      |        |  |  |  |  |
|------------|--------|------|-----------------|--------|------|--------|--|--|--|--|
| п          | 12,375 | 8,56 | А310-3<br>005-1 |        |      |        |  |  |  |  |
| ЭМ         |        | 8,56 | 1,00            | 105,93 | 4,42 | 468,21 |  |  |  |  |
| в т.ч. ЗПМ |        | 0,00 | 1,00            | (0,00) | 0,00 | (0,00) |  |  |  |  |

## Всего по позиции

105,93

468,21 0,00

## Прямые затраты по разделу

159841,79 392522,17

## Накладные расходы по разделу

4347,72 59306,00

## Сметная прибыль по разделу

2653,79 34026,70

## Итого по разделу

166843,31

485854,87

## Итого по всем разделам

485854,87

## Заработная плата

4323,73

69179,50

## Эксплуатация машин

1711,16

11989,91

## в том числе заработная плата машинистов

95,63

1530,04

## Материалы

153806,91

311352,76

## Накладные расходы по смете

4347,72

59306,00

## Сметная прибыль по смете

2653,79

34026,70

## Итого

485854,87

## НДС, %

87453,88

## Всего

573308,75

*Итого*

Согласовано в сумме 573308 руб. 75 коп.  
проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр»  
18,00

по изданию 1997 г.  
исполнитель: *Иванова Л.В.*

|   |   |   |   |   |   |    |    |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|----|----|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 |   |   |   |    |    |  |  |  |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |

Составил \_\_\_\_\_ /  
(Должность, подпись (инициалы, фамилия) )

Проверил \_\_\_\_\_ /  
(Должность, подпись (инициалы, фамилия) )