

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

« » 20 г.

« » 20 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

Ремонт фасада жилого дома г. Кимовск ул. Гоголя д. 3.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: от

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

146,483 тыс. руб.
23,699 тыс. руб.
173,290 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2015 года

| № п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Коеф. поправочные к позиции | Всего в базисных ценах, руб. | Индексы пересчета | Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб. | Затраты труда рабочих чел.-час |
|------------------------|-------------------------------|---|-------------------|---------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|--|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Фасад | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕР46-04-012-02 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0,0408 | 1 536,72 | | | ТЕР46-04-012 02 | | 7,05 0,32 |
| | | ЗП | | | 1 306,07 | | 53,29 | 16 | 852,64 | |
| | | ЭМ | | | 230,65 | | 9,41 | 7,93 | 74,62 | |
| | | в т.ч. ЗППМ | | | 97,68 | | 3,99 | 16 | 63,84 | |
| | | МР | | | | | | | | |
| | | НР от ФОТ | % | 84,15 | | 0,9 | 56,71 | (0,9*0,85) | 769,84 | |
| | | СП от ФОТ | % | 47,6 | | 0,85 | 34,08 | (0,85*0,8) | 439,91 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 153,49 | | 2 137,01 | |
| 2 | ТЕР10-01-034-06 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,0408 | 8 232,42 | | | ТЕР10-01-034 06 | | 6,84 0,03 |
| | | ЗП | | | 1 190,53 | 1,15 | 55,86 | 16 | 893,76 | |
| | | ЭМ | | | 311,76 | 1,25 | 15,90 | 8,28 | 131,65 | |
| | | в т.ч. ЗППМ | | | 8,33 | 1,25 | 0,42 | 16 | 6,72 | |
| | | МР | | | 6 730,13 | | 274,59 | 4,73 | 1 298,81 | |
| | | НР от ФОТ | % | 90,27 | | 0,9 | 59,77 | (0,9*0,85) | 810,43 | |
| | | СП от ФОТ | % | 42,84 | | 0,85 | 30,14 | (0,85*0,8) | 387,21 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 436,26 | | 3 521,86 | |
| 3 | каталог РХЦЦС 3 кв | блок оконный поворотно-откидной 1200*1600 | м2 | 4,08 | 2 703,74 | | 11 031,26 | | 11 031,26 | |

Исполнитель:
Павлов С.С.

19817

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|-------------------|--|---------------------------------------|---------|-----------|------|------------------|-----------------|------------------|-----------|
| 4 | ТЕР15-02-031-01 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских | 100 м2 штукатурки ваемой поверхност и | 0,029 | 4 343,08 | | | ТЕР15-02-031 01 | | 6,81 0,07 |
| | | ЗП | | | 1 771,24 | 1,15 | 59,07 | 16 | 945,12 | |
| | | ЭМ | | | 61,39 | 1,25 | 2,23 | 7,93 | 17,68 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 26,00 | 1,25 | 0,94 | 16 | 15,04 | |
| | | МР | | | 2 510,45 | | 72,80 | 3,9 | 283,92 | |
| | | НР от ФОТ | % | 80,325 | | 0,9 | 56,71 (0,9*0,85) | | 768,13 | |
| | | СП от ФОТ | % | 37,4 | | 0,85 | 28,05 (0,85*0,8) | | 355,26 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 218,86 | | 2 370,11 | |
| 5 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхност и | 0,029 | 1 762,95 | | | ТЕР15-04-005 03 | | 1,43 |
| | | ЗП | | | 359,50 | 1,15 | 11,99 | 16 | 191,84 | |
| | | ЭМ | | | 9,62 | 1,25 | 0,35 | 9,22 | 3,23 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,25 | 1,25 | 0,01 | 16 | 0,16 | |
| | | МР | | | 1 393,83 | | 40,42 | 3,04 | 122,88 | |
| | | НР от ФОТ | % | 80,325 | | 0,9 | 11,34 (0,9*0,85) | | 153,60 | |
| | | СП от ФОТ | % | 37,4 | | 0,85 | 5,61 (0,85*0,8) | | 71,04 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 69,71 | | 542,59 | |
| 6 | ТЕРр58-20-1 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0,014 | 3 582,78 | | | ТЕРр58-20-1 | | 0,58 |
| | | ЗП | | | 330,04 | | 4,62 | 16 | 73,92 | |
| | | ЭМ | | | 4,79 | | 0,07 | 8,62 | 0,60 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 1,01 | | 0,01 | 16 | 0,16 | |
| | | МР | | | 3 247,95 | | 45,47 | 2,4 | 109,13 | |
| | | НР от ФОТ | % | 70,55 | | | 3,84 | 0,85 | 52,60 | |
| | | СП от ФОТ | % | 52 | | | 3,01 | 0,8 | 38,52 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 57,01 | | 274,77 | |
| 7 | ТССЦ-101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | -0,0026 | 39 841,20 | | -103,59 | | -103,59 | |
| 8 | каталог РХЦС 3 кв | Отлив оконный 200 мм | м | 1,4 | 219,08 | | 306,71 | | 306,71 | |
| 9 | ТЕРр61-10-1 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхност и | 0,23 | 2 922,74 | | | ТЕРр61-10-1 | | 46,42 |
| | | ЗП | | | 1 649,03 | | 379,28 | 16 | 6 068,48 | |
| | | ЭМ | | | 1,21 | | 0,28 | 5,49 | 1,54 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | | | | 16 | | |
| | | МР | | | 1 272,50 | | 292,67 | 4,49 | 1 314,09 | |
| | | НР от ФОТ | % | 67,15 | | | 299,63 | 0,85 | 4 065,88 | |
| | | СП от ФОТ | % | 40 | | | 189,64 | 0,8 | 2 427,39 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 1 161,50 | | 13 877,38 | |

Исполнитель:
Панферова С.Е.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|-----------------|--|-------------------------------------|--------|----------|------|---------------|-----------------|-----------------|------|
| 10 | ТЕРр62-41-1 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхностью | 0,23 | 151,63 | | | ТЕРр62-41-1 | | 4,78 |
| | | ЗП | | | 151,63 | | 34,87 | 16 | 557,92 | |
| | | ЭМ | | | | | | | | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | | | | 16 | | |
| | | МР | | | | | | | | |
| | | НР от ФОТ | % | 68 | | | 27,90 | 0,85 | 379,39 | |
| | | СП от ФОТ | % | 40 | | | 17,44 | 0,8 | 223,17 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 80,21 | | 1 160,48 | |
| 11 | ТЕР15-04-019-07 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,23 | 643,61 | | | ТЕР15-04-019-07 | | 3,42 |
| | | ЗП | | | 112,32 | 1,15 | 29,71 | 16 | 475,36 | |
| | | ЭМ | | | 3,73 | 1,25 | 1,07 | 9,18 | 9,82 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | | 1,25 | | 16 | | |
| | | МР | | | 527,56 | | 121,34 | 5 | 606,70 | |
| | | НР от ФОТ | % | 80,325 | | 0,9 | 28,08 | (0,9*0,85) | 380,29 | |
| | | СП от ФОТ | % | 37,4 | | 0,85 | 13,89 | (0,85*0,8) | 175,88 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 194,09 | | 1 648,05 | |
| 12 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,026 | 1 016,21 | | | ТЕР46-04-012-03 | | 2,7 |
| | | ЗП | | | 785,56 | | 20,42 | 16 | 326,72 | 0,2 |
| | | ЭМ | | | 230,65 | | 6,00 | 7,93 | 47,58 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 97,68 | | 2,54 | 16 | 40,64 | |
| | | МР | | | | | | | | |
| | | НР от ФОТ | % | 84,15 | | 0,8 | 22,73 | (0,9*0,85) | 308,58 | |
| | | СП от ФОТ | % | 47,6 | | 0,85 | 13,66 | (0,85*0,8) | 176,33 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 62,81 | | 859,21 | |
| 13 | ТЕР09-04-012-01 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 2,6 | 62,10 | | | ТЕР09-04-012-01 | | 7,18 |
| | | ЗП | | | 22,25 | 1,15 | 66,53 | 16 | 1 064,48 | |
| | | ЭМ | | | 14,47 | 1,25 | 47,03 | 8,19 | 385,18 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | | 1,25 | | 16 | | |
| | | МР | | | 25,38 | | 66,00 | 8,17 | 539,22 | |
| | | НР от ФОТ | % | 68,85 | | 0,9 | 53,89 | (0,9*0,85) | 734,49 | |
| | | СП от ФОТ | % | 57,8 | | 0,85 | 48,07 | (0,85*0,8) | 617,40 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 281,52 | | 3 340,77 | |
| 14 | ТССЦ-203-8116 | Дверь противопожарная металлическая однополосная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм | шт. | 1 | 9 665,90 | | | | 9 665,90 | |
| 15 | ТЕР15-02-031-01 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,016 | 4 343,08 | | | ТЕР15-02-031-01 | | 3,75 |
| | | ЗП | | | 1 771,24 | 1,15 | 32,59 | 16 | 521,44 | 0,04 |
| | | ЭМ | | | 61,39 | 1,25 | 1,23 | 7,93 | 9,75 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 26,00 | 1,25 | 0,52 | 16 | 8,32 | |

Исполнитель
Панферова С.Е.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----------|------------------------|--|---------------------------------|--------|----------|------|---------------|-----------------|----|-----------------|
| | | МР | | | 2 510,45 | | 40,17 | 3,9 | | 156,66 |
| | | НР от ФОТ | % | 80,325 | | 0,9 | 31,29 | (0.9*0.85) | | 423,81 |
| | | СП от ФОТ | % | 37,4 | | 0,85 | 15,48 | (0.85*0.8) | | 196,01 |
| | | Всего по позиции | | | | | 120,76 | | | 1 307,67 |
| 16 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,016 | 1 762,95 | | | ТЕР15-04-005 03 | | 0,79 |
| | | ЗП | | | 359,50 | 1,15 | 6,61 | 16 | | 105,76 |
| | | ЭМ | | | 9,62 | 1,25 | 0,19 | 9,22 | | 1,75 |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,25 | 1,25 | 0,01 | 16 | | 0,16 |
| | | МР | | | 1 393,83 | | 22,31 | 3,04 | | 67,82 |
| | | НР от ФОТ | % | 80,325 | | 0,9 | 6,26 | (0.9*0.85) | | 84,74 |
| | | СП от ФОТ | % | 37,4 | | 0,85 | 3,09 | (0.85*0.8) | | 39,19 |
| | | Всего по позиции | | | | | 38,46 | | | 299,26 |
| 17 | ТЕРр62-29-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлов дверей): за два раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,052 | 731,89 | | | ТЕРр62-29-2 | | 0,97 |
| | | ЗП | | | 152,94 | | 7,95 | 16 | | 127,20 |
| | | ЭМ | | | 0,60 | | 0,03 | 9,33 | | 0,28 |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | | | | 16 | | |
| | | МР | | | 578,35 | | 30,08 | 2,42 | | 72,79 |
| | | НР от ФОТ | % | 68 | | | 6,36 | 0,85 | | 86,50 |
| | | СП от ФОТ | % | 40 | | | 3,98 | 0,8 | | 50,88 |
| | | Всего по позиции | | | | | 48,40 | | | 337,65 |

Раздел 2. Отмостка

| | | | | | | | | | | |
|-----------|------------------------|--|---------------|--------|----------|--|---------------|-----------------|--|-----------------|
| 18 | ТЕРр68-13-2 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических (наборка отмоксти) | 1000 м2 | 0,053 | 2 073,12 | | | ТЕРр68-13-2 | | 3,06 0,83 |
| | | ЗП | | | 448,80 | | 23,79 | 16 | | 380,64 |
| | | ЭМ | | | 1 624,32 | | 86,09 | 4,06 | | 349,53 |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 147,58 | | 7,82 | 16 | | 125,12 |
| | | МР | | | | | | | | |
| | | НР от ФОТ | % | 88,4 | | | 32,87 | 0,85 | | 445,07 |
| | | СП от ФОТ | % | 48 | | | 18,97 | 0,8 | | 242,76 |
| | | Всего по позиции | | | | | 161,72 | | | 1 418,00 |
| 19 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,0795 | 1 122,66 | | | ТЕР01-02-057 02 | | 12,24 |
| | | ЗП | | | 1 122,66 | | 89,25 | 16 | | 1 428,00 |
| | | ЭМ | | | | | | | | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | | | | 16 | | |
| | | МР | | | | | | | | |
| | | НР от ФОТ | % | 61,2 | | | 64,26 | (0.9*0.85) | | 871,08 |
| | | СП от ФОТ | % | 30,6 | | | 34,14 | (0.85*0.8) | | 442,68 |
| | | Всего по позиции | | | | | 187,65 | | | 2 741,76 |

Исполнитель:
Пандуров С.Е.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|-----------------|---|---|--------|-----------|------|-----------------|--------------------|------------------|----------------|
| 20 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0265 | 2 257,17 | | | ТЕР27-04-001 01 | | 0,48 0,46 |
| | | ЗП | | | 117,74 | 1,15 | 3,59 | 16 | 57,44 | |
| | | ЭМ | | | 2 132,93 | 1,25 | 70,65 | 5,43 | 383,63 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 166,00 | 1,25 | 5,50 | 16 | 88,00 | |
| | | МР | | | 6,50 | | 0,17 | 12,02 | 2,04 | |
| | | НР от ФОТ | % | 120,7 | | | 12,91 | 0,85 | 175,98 | |
| | | СП от ФОТ | % | 64,6 | | 0,85 | 7,34 | (0,85*0,8) | 94,54 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 94,66 | | 713,63 | |
| 21 | ТССЦ-408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 2,915 | 233,78 | | 681,47 | | 681,47 | |
| 22 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,583 | 3 506,85 | | | ТЕР27-04-001 04 | | 16,22 15,01 |
| | | ЗП | | | 182,88 | 1,15 | 122,61 | 16 | 1 961,76 | |
| | | ЭМ | | | 3 314,87 | 1,25 | 2 415,71 | 5,51 | 13 310,56 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 260,38 | 1,25 | 189,75 | 16 | 3 036,00 | |
| | | МР | | | 9,10 | | 5,31 | 12,02 | 63,83 | |
| | | НР от ФОТ | % | 120,7 | | | 443,55 | 0,85 | 6 047,29 | |
| | | СП от ФОТ | % | 64,6 | | 0,85 | 252,23 | (0,85*0,8) | 3 248,54 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 3 239,41 | | 24 631,98 | |
| 23 | ТССЦ-408-0019 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм | м3 | 7,3458 | 950,70 | | 6 983,65 | | 6 983,65 | |
| 24 | ТЕР06-01-015-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0,053 | 5 822,09 | | | ТЕР06-01-015 10 | | 0,77 0,01 |
| | | ЗП | | | 104,66 | 1,15 | 6,38 | 16 | 102,08 | |
| | | ЭМ | | | 27,45 | 1,25 | 1,82 | 8,74 | 15,91 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 2,02 | 1,25 | 0,13 | 16 | 2,08 | |
| | | МР | | | 5 689,98 | | 301,57 | 5,26 | 1 586,26 | |
| | | НР от ФОТ | % | 80,325 | | 0,9 | 6,15 | (0,9*0,85) | 83,33 | |
| | | СП от ФОТ | % | 44,2 | | 0,85 | 3,60 | (0,85*0,8) | 45,83 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 319,52 | | 1 833,41 | |
| 25 | ТССЦ-204-0100 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III | т | -0,053 | 28 983,27 | | -1 536,11 | | -1 536,11 | |
| 26 | ТССЦ-204-0084 | Сетка из проволоки холоднотянутой | т | 0,053 | 46 194,08 | | 2 448,29 | | 2 448,29 | |
| | | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобето на в деле | 0,053 | 64 662,60 | | | ТЕР06-01-001 01 | | 10,97 1,19 |
| 27 | ТЕР06-01-001-01 | | | | | | | | | |
| | | ЗП | | | 1 312,20 | 1,15 | 79,98 | 16 | 1 279,68 | |
| | | ЭМ | | | 1 377,50 | 1,25 | 91,26 | 7,39 | 674,41 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 227,16 | 1,25 | 15,05 | 16 | 240,80 | |
| | | МР | | | 61 972,90 | | 3 284,56 | 4,64 | 15 240,36 | |
| | | НР от ФОТ | % | 80,325 | | 0,9 | 89,80 | (0,9*0,85) | 1 216,38 | |
| | | СП от ФОТ | % | 44,2 | | 0,85 | 52,50 | (0,85*0,8) | 669,01 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|------------------|--|--|--------|----------|------|-------------------|----------------------|------------------|-------|
| | | Всего по позиции | | | | | 3 598,10 | | | |
| 28 | ТСЦ-401-0061 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) | м3 | -5,406 | 2 716,84 | | -14 687,24 | | 19 079,84 | |
| 29 | ТСЦ-401-0003 | Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) | м3 | 5,406 | 3 860,95 | | 20 872,30 | | | |
| 30 | ТЕР06-01-067-04 | Железнение поверхности | 100 м2 поверхности | 0,53 | 324,90 | | | ТЕР06-01-067 04 | | 17,61 |
| | | ЗП | | | 259,81 | 1,15 | 158,35 | 16 | 2 533,60 | |
| | | ЭМ | | | 1,80 | 1,25 | 1,19 | 9,33 | 11,10 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | | 1,25 | | 16 | | |
| | | МР | | | 63,29 | | 33,55 | 6,16 | 206,67 | |
| | | НР от ФОТ | % | 80,325 | | 0,9 | 149,64 (0,9*0,85) | | 2 026,88 | |
| | | СП от ФОТ | % | 44,2 | | 0,85 | 87,49 (0,85*0,8) | | 1 114,78 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 430,22 | | 5 893,03 | |
| 31 | ТЕРр61-2-1 | Заделка отверстий кирпичной кладки с лестничными растворами (прим) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,002 | 2 956,68 | | | ТЕРр61-2-1 | | 0,41 |
| | | ЗП | | | 1 681,42 | | 3,36 | 16 | 53,76 | |
| | | ЭМ | | | 19,97 | | 0,04 | 7,93 | 0,32 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 8,46 | | 0,02 | 16 | 0,32 | |
| | | МР | | | 1 255,29 | | 2,51 | 3,89 | 9,76 | |
| | | НР от ФОТ | % | 67,15 | | | 2,67 | 0,85 | 36,23 | |
| | | СП от ФОТ | % | 40 | | | 1,69 | 0,8 | 21,63 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 10,27 | | 121,70 | |
| 32 | ТСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 1,12 | 24,19 | | | ТСЦП311-01- 146-1 | | 0,65 |
| | | ЗП | | | 3,88 | | 4,35 | 16 | 69,60 | |
| | | ЭМ | | | 20,31 | | 22,74 | 7,07 | 160,77 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | | | | 16 | | |
| | | МР | | | | | | | | |
| | | НР от ФОТ | % | 85 | | | 4,35 | 0,85 | 59,16 | |
| | | СП от ФОТ | % | 48 | | | 2,61 | 0,8 | 33,41 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 34,05 | | 322,94 | |
| 33 | ТСЦП310-3005-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1) | 1 т | 1,12 | 8,56 | | | ТСЦП310- 3005-1 | | |
| | | ЗП | | | | | | | | |
| | | ЭМ | | | 8,56 | | 9,59 | 4,42 | 42,39 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | | | | | | |
| | | МР | | | | | | | | |
| | | НР от ФОТ | % | 0 | | | | 0,85 | | |
| | | СП от ФОТ | % | 0 | | | | 0,8 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | 9,59 | | 42,39 | |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | |
| Итого по позициям, введенным в цены 2001г. | | | | | | | | | | |
| Итого по позициям, введенным в текущих ценах | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | |

Исполнитель:
Пайферова С.Е.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11. |
|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|-----|
| В том числе: | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | |
| НДС 18% | | | | | | | | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 146 483,02 | |

Составил: _____ (тел.:)

Проверил: _____ (тел.:)

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

02/48

Согласовано в сумме **146 483,02**
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель

Исполнитель:
Панферова С.Е.