

"СОГЛАСОВАНО"

Подписчик

" " _____ 2015 г.

Наименование стройки: г. Алексин, ул. Горького, 3/2
Объект №

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик

" " _____ 2015 г.

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

на Ремонт фасада жилого дома
Наименование объекта: жилой дом
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 535,719 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 951 чел. час.
Сметная заработная плата 122,537 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

| №пп | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на единицу измерения, руб. | Поправочные коэффициенты | Коэффициенты пересчета, номер | Всего затрат, руб. | Справ. | |
|-----|---|-----------------------------|----------|---------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|------------------------|
| | | | | | | | | | ЭТР, всего чел-ч | Совм. ед. с нач., руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |

Фасад

1 Е08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м
согласно деф. М трубчатых для прочих отделочных работ

Е08-07-001-02

100 м2
вертикальной проекции и для наружных лесов

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------|------|-------|----|--------|--|--|--|--------|--|
| ЭП | 351,05 | 1,00 | 16,00 | 42 | 126,00 | | | | | |
| ЭМ | 4,21 | 1,00 | 9,31 | | 293,96 | | | | | |
| В т.ч. ЭПМ | 0,00 | 1,00 | 16,00 | | (0,00) | | | | | |
| МР | 397,43 | 1,00 | 5,18 | 15 | 440,16 | | | | | |
| НР оп ФОТ | 1,00 | | | 39 | 177,18 | | | | | |
| | | | | | | | | | 328,25 | |

1

Утверждает:

Автонова И.Г.

14955

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----------|---|---|-------|-------|---|---|---|-----------|----|
| СП от ФОТ | | | % | 54 | | | | | |
| ЗТР | | | цел-ч | 43,50 | | | | 22 748,04 | |

Всего по позиции

| | | | | | | | |
|---|---------------|---|--------|-------|---------------|----------|-----------|
| 2 | Е46-04-012-02 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0,096 | Е46-04-012-02 | 2 006,12 | 15 971,38 |
|---|---------------|---|--------|-------|---------------|----------|-----------|

| | | | | | | | |
|------------|--|----------|------|-------|-------|----------|-------|
| ЗП | | 1 306,07 | 1,00 | 16,00 | | | |
| ЭМ | | 230,65 | 1,00 | 7,93 | | 175,59 | |
| в т.ч. ЗПМ | | 97,68 | 1,00 | 16,00 | | (150,04) | |
| МР | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| НР от ФОТ | | | 1,00 | | | 1 811,17 | 16,58 |
| СП от ФОТ | | | | | | | |
| ЗТР | | 172,76 | % | 84 | цел-ч | 1 034,96 | |

Всего по позиции

| | | | | | | | |
|---|---------------|--|--------|-------|---------------|--------|-----------|
| 3 | Е10-01-034-01 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2 | 100 м2 | 0,016 | Е10-01-034-01 | 410,70 | 52 373,33 |
|---|---------------|--|--------|-------|---------------|--------|-----------|

| | | | | | | | |
|------------|--|----------|-------|-------|---|--------|------|
| ЗП | | 1 395,03 | 1,15 | 16,00 | | 54,98 | |
| ЭМ | | 328,03 | 1,25 | 8,38 | | (7,11) | |
| в т.ч. ЗПМ | | 22,21 | 1,25 | 16,00 | | 662,78 | |
| МР | | 8 702,42 | 1,00 | 4,76 | | 376,03 | 3,14 |
| НР от ФОТ | | | 1,15 | | | | |
| СП от ФОТ | | | % | 90 | % | 43 | |
| ЗТР | | 170,75 | цел-ч | | | 179,66 | |

Всего по позиции


| | | | | | | | |
|---|---------------|--|--------|------|---------------|----------|------------|
| 4 | Е10-01-034-06 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотно-откидных с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,08 | Е10-01-034-06 | 1 752,46 | 105 259,38 |
|---|---------------|--|--------|------|---------------|----------|------------|

| | | | | | | | |
|------------|--|----------|-------|-------|---|----------|-------|
| ЗП | | 1 190,53 | 1,15 | 16,00 | | 258,14 | |
| ЭМ | | 311,76 | 1,25 | 8,28 | | (13,33) | |
| в т.ч. ЗПМ | | 8,33 | 1,25 | 16,00 | | 2 546,68 | |
| МР | | 6 730,13 | 1,00 | 4,73 | | 1 589,21 | 13,41 |
| НР от ФОТ | | | 1,15 | | | | |
| СП от ФОТ | | | % | 90 | % | 43 | |
| ЗТР | | 145,72 | цел-ч | | | 759,29 | |

Всего по позиции

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|----|------|----------|------|------|----------|-----------|
| 5 | Каталог РХЦС 2-Блок оконный 1300*2300- 1шт | Каталог РХЦС 2-Блок оконный 1300*2300- 1шт | м2 | 1,60 | 1 675,08 | 1,00 | 1,00 | 2 680,13 | 86 322,25 |
|---|--|--|----|------|----------|------|------|----------|-----------|

Цена: =2310/1.26/1.18*1.02*1.057



| | | | | | |
|----|------|----------|------|------|-----------|
| M2 | 8,00 | 2 703,74 | 1,00 | 1,00 | 21 629,92 |
|----|------|----------|------|------|-----------|

| | | | | | |
|---|------------------------------|---|----------------------------|----------|-------------------|
| 7 | E15-02-031-01 МДС35 п.4.7 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 штукатурим ой | 0,018 | E15-02- 031-01 |
| | | | поверхни | | |
| | ЗП | | | 1 771,24 | 1,15 16,00 586,63 |
| | ЭМ | | | 61,39 | 1,25 7,93 10,95 |
| | В т.ч. ЗПМ | | | 26,00 | 1,25 16,00 (9,36) |
| | МР | | | 2 510,45 | 1,00 3,90 176,23 |
| | НР ОТ ФОТ | | % | | 80 476,79 |
| | СП ОТ ФОТ | | % | | 37 220,52 |
| | ЗТР | | цел-ч | 204,06 | 4,22 |

| | | | |
|---|-----------------------------|--|-------------------|
| | Всего по позиции | 1 471,12 | 81 728,89 |
| 8 | Е15-04-005-03 МПСЗ п.4.7 | Окраска поливинилалкогольными водозмущающимися составами утюженная по шпательке откосов | |
| | | 100 м2 | 0,018 |
| | | окрашиваемой поверхн ости | Е15-04- 005-03 |
| | ЭП | 359,50 | 1,15 |
| | ЭМ | 9,62 | 1,25 |
| | в т.ч. ЭПМ | 0,25 | 1,25 |
| | МР | 1,00 | 1,00 |
| | НР от ФОТ | | |
| | СП от ФОТ | | |
| | ИТР | | |
| | | % | 80 |
| | | % | 37 |
| | | цел-ч | 42,90 |
| | | | 1 393,83 |
| | | | 1,15 |
| | | | 16,00 |
| | | | 9,22 |
| | | | 16,00 |
| | | | 3,04 |
| | | | 95,33 |
| | | | 44,09 |
| | | | 0,89 |

| | | | | | |
|-----------|---|-------|----------|---------|-----------|
| | Всего по позиции | | | 336,76 | 18 708,89 |
| Р58-20-1 | Смена обделок из листовой стали (поисков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0,064 | | |
| | ЗП | | | Р58-20- | |
| | ЭМ | | 330,04 | 1 | |
| | в т.ч. ЭПМ | | 1,00 | 16,00 | 337,96 |
| МР | | | 4,79 | 8,62 | 2,64 |
| НР оп ФОТ | | | 1,00 | 16,00 | (1,03) |
| СП оп ФОТ | | | 1,01 | | 498,89 |
| | | | 3 247,95 | 2,40 | 240,68 |
| | | % | | 1,00 | 176,27 |
| | | % | | | 2,65 |
| ЗТР | | цед-ч | 41,41 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|---------|---|---|---------|-----------|------|------|---------|----------|-----------|
| 10 | 1011875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | г | -0,0118 | 39 841,20 | 1,00 | 1,00 | -470,13 | 1 256,44 | 19 631,88 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | |

Материалы:

Антонова Л.Г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|

11 Каталог РХЦС 3-Оглев оконный 150 мм
 й кв. стр.50 Цена: =175/1.18*1.02*1.062

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------|--|----------------|-------|--------|----------|-------|---|---------|
| 12 | P53-16-1 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (парапета) | 1 м3 кладки | 0,50 | | P53-16-1 | | | |
| | согл. Деф. акта | | | | | | | | |
| | ЭП | | | | 265,07 | 1,00 | 16,00 | 2 | 120,56 |
| | ЭМ | | | | 24,63 | 1,00 | 8,13 | | 100,12 |
| | В т.ч. ЭПМ | | | | 5,43 | 1,00 | 16,00 | | (43,44) |
| | МР | | | | 645,88 | 1,00 | 6,70 | 2 | 163,70 |
| | НР от ФОТ | | % | 73 | | 1,00 | | 1 | 579,72 |
| | СП от ФОТ | | % | 56 | | | | 1 | 211,84 |
| | ЗТР | | чел-ч | 35,39 | | | | | 17,70 |

Всего по позиции

7 175,94 14 351,88

| | | | | | | | | | |
|----|------------|--|-------|-------|----------|----------|-------|---|--------|
| 13 | P58-20-1 | Смена обделок из листового стали (поясков, сандриков, оглинов, | 100 м | 0,06 | | P58-20-1 | | | |
| | | карнизов) шириной до 0,4 м (парапета) | | | | | | | |
| | ЭП | | | | 330,04 | 1,00 | 16,00 | 1 | 316,84 |
| | ЭМ | | | | 4,79 | 1,00 | 8,62 | | 2,48 |
| | В т.ч. ЭПМ | | | | 1,01 | 1,00 | 16,00 | | (0,97) |
| | МР | | | | 3 247,95 | 1,00 | 2,40 | | 467,70 |
| | НР от ФОТ | | % | 71 | | 1,00 | | | 225,65 |
| | СП от ФОТ | | % | 52 | | | | | 165,26 |
| | ЗТР | | чел-ч | 41,41 | | | | | 2,48 |

Всего по позиции

1 177,93 19 632,17

14 P61-10-1 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--|----------|--------|----------|----------|-------|----|--------|
| | | | 100 м2 | 0,72 | | P61-10-1 | | | |
| | | | отремонт | | | | | | |
| | | | тирован | | | | | | |
| | | | ной | | | | | | |
| | | | поверхн | | | | | | |
| | | | осли | | | | | | |
| | ЭП | | | | 1 649,03 | 1,00 | 16,00 | 18 | 996,83 |
| | ЭМ | | | | 1,21 | 1,00 | 5,49 | | 4,78 |
| | В т.ч. ЭПМ | | | | 0,00 | 1,00 | 16,00 | | (0,00) |
| | МР | | | | 1 272,50 | 1,00 | 4,49 | 4 | 113,74 |
| | НР от ФОТ | | % | 67 | | 1,00 | | 12 | 727,88 |
| | СП от ФОТ | | % | 40 | | | | 7 | 598,73 |
| | ЗТР | | чел-ч | 201,84 | | | | | 145,32 |

Всего по позиции

43 441,96 60 336,06

Исполнитель:
 Антонова Л.Г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|----------|---|-------------------------------------|------|---|---|----------|---|----|
| 15 | R62-41-1 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхн ности | 6,78 | | | R62-41-1 | | |

| | | | | | | |
|-----------|--------|------|-------|-----------|--|--------|
| ЭП | 151,63 | 1,00 | 16,00 | 16 448,82 | | 141,02 |
| НР от ФОТ | | | | 11 185,20 | | |
| СП от ФОТ | | | | 6 579,53 | | |
| ЗТР | 20,80 | | | | | |

Всего по позиции 34 213,55 5 046,25

| | | | | | | | | | |
|----|----------|--|--------------------------------------|------|--|--|----------|--|--|
| 16 | R62-25-1 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхн ности | 7,50 | | | R62-25-1 | | |
|----|----------|--|--------------------------------------|------|--|--|----------|--|--|

| | | | | | | |
|------------|--------|------|-------|-----------|--|-------|
| ЭП | 34,62 | 1,00 | 16,00 | 4 154,40 | | |
| ЭМ | 26,22 | 1,00 | 5,59 | 1 099,27 | | |
| В п.ч. ЗПМ | 0,00 | 1,00 | 16,00 | (0,00) | | |
| МР | 307,42 | 1,00 | 8,15 | 18 791,05 | | |
| НР от ФОТ | | | | 2 824,99 | | 32,18 |
| СП от ФОТ | | | | 1 661,76 | | |
| ЗТР | 4,29 | | | | | |

Всего по позиции 28 531,47 3 804,20


| | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|--|--|------|--|--|---------------|--|--|
| 17 | E15-04-019-07 МДС35 п.4.7 | Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности | 100 м2 окрашивае мой поверхн ности | 7,50 | | | E15-04-019-07 | | |
|----|------------------------------|--|--|------|--|--|---------------|--|--|

| | | | | | | |
|------------|--------|------|-------|-----------|--|--------|
| ЭП | 112,32 | 1,15 | 16,00 | 15 500,16 | | |
| ЭМ | 3,73 | 1,25 | 9,18 | 321,01 | | |
| В п.ч. ЗПМ | 0,00 | 1,25 | 16,00 | (0,00) | | |
| МР | 527,56 | 1,00 | 5,00 | 19 783,50 | | |
| НР от ФОТ | | | | 12 400,13 | | 111,61 |
| СП от ФОТ | | | | 5 735,06 | | |
| ЗТР | 12,94 | | | | | |

Всего по позиции 53 739,86 7 165,31

| | | | | | | | | | |
|----|---------|---|---|--------|-----------|------|------|------------|--|
| 18 | 1013469 | Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВЛТ | т | -0,285 | 52 289,28 | 1,00 | 1,00 | -14 902,44 | |
|----|---------|---|---|--------|-----------|------|------|------------|--|

| | | | | | | | | | |
|----|------------|-------------------------------|----|---------|--------|------|------|-----------|--|
| 19 | Прайс лист | Краска фасадная акриловая | кг | 214,275 | 120,00 | 1,00 | 1,00 | 25 713,00 | |
| | | Цена: =120.51/1.18*1.02*1.152 | | | | | | | |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|

20 Р62-22-1 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с распиской старой краски с земли и лесов (покодь)

100 м2 окрасив аемой поверхн осли 0,55

Р62-22-1

ЗП
ЭМ
В п.ч. ЗПМ
МР
НР оп ФОТ
СП оп ФОТ
ЗТР

261,48
12,20
0,00
665,65
68
40
31,58

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

16,00
9,25
16,00
2,44
1 564,69
920,41
17,37

Всего по позиции

5 741,49 10 439,07

Прямые затраты по разделу

210 858,20

Накладные расходы по разделу

86 274,65

Сметная прибыль по разделу

49 035,42

Итого по разделу

346 168,27

Устройство бетонной отмостки с разработкой грунта

21 Р68-13-2

Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических (Разборка отмостки)

1000 м2 0,044

Р68-13-2

ЗП
ЭМ
В п.ч. ЗПМ
МР
НР оп ФОТ
СП оп ФОТ
ЗТР

448,80
1 624,32
147,58
0,00
88
48
57,76

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

16,00
4,06
16,00
0,00
369,48
201,53
2,54

Всего по позиции

1 177,14 26 753,18

22 Е01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов 2

100 м3 грунта 0,066

Е01-02-057-02

ЗП
НР оп ФОТ
СП оп ФОТ
ЗТР

1 122,66
61
31
154,00

1,00
1,00
1,00
1,00

16,00
1 185,53
723,17
367,51
10,16

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|

Всего по позиции

23 Е27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
МДС35 п.4.7

100 м3
материала
основания (в плотном теле)
0,022
Е27-04-001-01

2 276,21 34 488,03

| | | | | | |
|------------|----------|------|-------|---------|------|
| ЗП | 117,74 | 1,15 | 16,00 | 47,66 | |
| ЭМ | 2 132,93 | 1,25 | 5,43 | 318,50 | |
| в п.ч. ЗПМ | 166,00 | 1,25 | 16,00 | (73,04) | |
| МР | 6,50 | 1,00 | 12,02 | 1,72 | |
| НР от ФОТ | | 1,15 | | 131,56 | |
| СП от ФОТ | | | | 78,46 | 0,40 |
| ЗТР | 15,72 | | | | |

Всего по позиции

24 4080122 Песок природный для строительных работ средний

м3 2,42 233,78 1,00 1,00

577,90 26 268,18
565,75

25 Е27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
МДС35 п.4.7

100 м3
материала
основания (в плотном теле)
0,044
Е27-04-001-04

| | | | | | |
|------------|----------|------|-------|----------|------|
| ЗП | 182,88 | 1,15 | 16,00 | 148,06 | |
| ЭМ | 3 314,87 | 1,25 | 5,51 | 1 004,57 | |
| в п.ч. ЗПМ | 260,38 | 1,25 | 16,00 | (229,13) | |
| МР | 9,10 | 1,00 | 12,02 | 4,81 | |
| НР от ФОТ | | 1,15 | | 411,14 | |
| СП от ФОТ | | | | 245,17 | 1,22 |
| ЗТР | 24,19 | | | | |

Всего по позиции

26 4080019 Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм

м3 5,544 950,70 1,00 1,00

1 813,75 41 221,59
5 270,68

27 Е06-01-015-10 Армирование подстилающих слоев и набетонков МДС35 п.4.7

1 п 0,044

| | | | | | |
|------------|--------|------|-------|--------|--|
| ЗП | 104,66 | 1,15 | 16,00 | 84,73 | |
| ЭМ | 27,45 | 1,25 | 8,74 | 13,20 | |
| в п.ч. ЗПМ | 2,02 | 1,25 | 16,00 | (1,78) | |

Е06-01-015-10

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|-----------|---|-------|-------|----------|------|------|----------|------|
| МР | НР от ФОТ | | | | 5 689,98 | 1,00 | 5,26 | 1 316,89 | |
| | СП от ФОТ | | % | 80 | | 1,15 | | 69,21 | 0,64 |
| | ЗТР | | % | 44 | | | | 38,06 | |
| | | | чел-ч | 12,64 | | | | | |

Всего по позиции

| | | | | | | | | | |
|----|---------|------------------------------------|---|---------|-----------|------|------|--------|--------------------|
| 28 | 1010816 | Проволока свечная диаметром 1,1 мм | т | -0,0012 | 32 943,79 | 1,00 | 1,00 | -39,53 | 1 522,09 34 592,95 |
|----|---------|------------------------------------|---|---------|-----------|------|------|--------|--------------------|

| | | | | | | | | | |
|----|---------|--|---|--------|-----------|------|------|-----------|--|
| 29 | 2040100 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III | т | -0,044 | 28 983,27 | 1,00 | 1,00 | -1 275,26 | |
|----|---------|--|---|--------|-----------|------|------|-----------|--|

| | | | | | | | | | |
|----|---------|---|---|-------|-----------|------|------|----------|--|
| 30 | 2040084 | Сетка из проволоки холоднокатаной (100*100*3) | т | 0,044 | 46 194,08 | 1,00 | 1,00 | 2 032,54 | |
|----|---------|---|---|-------|-----------|------|------|----------|--|

| | | | | | | | | | |
|----|----------------------------|--------------------------------|--|-------|--|---------------|--|--|--|
| 31 | Е06-01-001-01. МДС35 п.4.7 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бугорбет она и железоб етона в деле | 0,044 | | Е06-01-001-01 | | | |
|----|----------------------------|--------------------------------|--|-------|--|---------------|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-------|-------|-----------|--|--|--|--|------|
| ЗП | 1 312,20 | 1,15 | 16,00 | 1 062,36 | | | | | |
| ЭМ | 1 377,50 | 1,25 | 7,39 | 559,88 | | | | | |
| В п.ч. ЗПМ | 227,16 | 1,25 | 16,00 | (199,90) | | | | | |
| МР | 61 972,90 | 1,00 | 4,64 | 12 652,39 | | | | | |
| НР от ФОТ | | 1,15 | | 1 009,81 | | | | | 9,11 |
| СП от ФОТ | | % | | | | | | | |
| ЗТР | 180,00 | чел-ч | | 555,39 | | | | | |

Всего по позиции

| | | | | | | | | | |
|----|---------|--|----|--------|----------|------|------|------------|----------------------|
| 32 | 4010061 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) | м3 | -4,488 | 2 716,84 | 1,00 | 1,00 | -12 193,18 | 15 839,83 359 996,14 |
|----|---------|--|----|--------|----------|------|------|------------|----------------------|

| | | | | | | | | | |
|----|---------|----------------------------------|----|-------|----------|------|------|-----------|--|
| 33 | 4010003 | Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) | м3 | 4,488 | 3 860,95 | 1,00 | 1,00 | 17 327,94 | |
|----|---------|----------------------------------|----|-------|----------|------|------|-----------|--|

| | | | | | | | | | |
|----|---------------------------|------------------------|---------------------|------|--|---------------|--|--|--|
| 34 | Е06-01-067-04 МДС35 п.4.7 | Железнение поверхности | 100 м2 поверхн ости | 0,44 | | Е06-01-067-04 | | | |
|----|---------------------------|------------------------|---------------------|------|--|---------------|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|------------|--------|-------|-------|----------|--|--|--|--|-------|
| ЗП | 259,81 | 1,15 | 16,00 | 2 103,42 | | | | | |
| ЭМ | 1,80 | 1,25 | 9,33 | 9,24 | | | | | |
| В п.ч. ЗПМ | 0,00 | 1,25 | 16,00 | (0,00) | | | | | |
| МР | 63,29 | 1,00 | 6,16 | 171,54 | | | | | |
| НР от ФОТ | | 1,15 | | 1 682,74 | | | | | 14,62 |
| СП от ФОТ | | % | | | | | | | |
| ЗТР | 28,90 | чел-ч | | 925,50 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|

Всего по позиции

4 892,44 11 119,18

Прямые затраты по разделу

32 979,57

Накладные расходы по разделу

4 397,11

Сметная прибыль по разделу

2 411,62

Итого по разделу

39 788,30

Ремонт бетонной входной площадки

35 Е06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки (Поверхность площадки)
МДС35 п.4.7

100 м3 бетона, бугробов она и железобетона в деле Е06-01-001-01

0,006

ЭП
ЭМ
В т.ч. ЭПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

деле

1 312,20 1,15 16,00 144,87
1 377,50 1,25 7,39 76,35
227,16 1,25 16,00 (27,26)
61 972,90 1,00 4,64 1 725,33
1,15 137,70
75,74

%
%
цел-ч 80 44 180,00

1,24

Всего по позиции

2 159,99 359 998,33

36 Е06-01-067-04 Железнение поверхности
МДС35 п.4.7

100 м2 поверхности остл Е06-01-067-04

0,06

ЭП
ЭМ
В т.ч. ЭПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

259,81 1,15 16,00 286,83
1,80 1,25 9,33 1,26
0,00 1,25 16,00 (0,00)
63,29 1,00 6,16 23,39
1,15 229,46
126,21

%
%
цел-ч 80 44 28,90

1,99

Всего по позиции

667,15 11 119,17

Прямые затраты по разделу

2 258,03

Накладные расходы по разделу

367,16

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|

Сметная прибыль по разделу

201,95

Итого по разделу

2 827,14

Двери

| | | | | | | | | | |
|----|---------------|---|--------|------|--------|---------------|-------|---------|------|
| 37 | Е46-04-012-03 | Разборка деревянных заготовлений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,06 | | Е46-04-012-03 | | | |
| | ЭП | | | | 785,56 | 1,00 | 16,00 | 754,14 | |
| | ЭМ | | | | 230,65 | 1,00 | 7,93 | 109,74 | |
| | В п.ч. ЭПМ | | | | 97,68 | 1,00 | 16,00 | (93,77) | |
| | МР | | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | НР оп ФОТ | | | | | 1,00 | | 712,24 | 6,23 |
| | СП оп ФОТ | | | | | | | 407,00 | |
| | ЗТР | | | | 103,91 | | | | |
| | | | | | | | | | |

Всего по позиции

1 983,12 33 052,00

| | | | | | | | | | |
|----|---------------|---|------|------|-------|---------------|-------|----------|-------|
| 38 | Е09-04-012-01 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 | 6,00 | | Е09-04-012-01 | | | |
| | МДС35 п.4.7 | | | | | | | | |
| | ЭП | | | | 22,25 | 1,15 | 16,00 | 2 456,40 | |
| | ЭМ | | | | 14,47 | 1,25 | 8,19 | 888,82 | |
| | В п.ч. ЭПМ | | | | 0,00 | 1,25 | 16,00 | (0,00) | |
| | МР | | | | 25,38 | 1,00 | 8,17 | 1 244,13 | |
| | НР оп ФОТ | | | | | 1,15 | | 1 694,92 | 16,56 |
| | СП оп ФОТ | | | | | | | 1 424,71 | |
| | ЗТР | | | | 2,40 | | | | |
| | | | | | | | | | |

Всего по позиции

7 708,98 1 284,83

| | | | | | | | | | |
|----|---------|--|-----|------|-----------|------|------|-----------|--|
| 39 | 2038126 | Дверь металлическая двупольная , утепленная , окрашенная огнезащитным составом | шт. | 2,00 | 14 701,99 | 1,00 | 1,00 | 29 403,98 | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|---------------|---|--------|------|----------|---------------|-------|----------|-------|
| 40 | Е15-02-031-01 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 | 0,09 | | Е15-02-031-01 | | | |
| | МДС35 п.4.7 | | | | | | | | |
| | ЭП | | | | 1 771,24 | 1,15 | 16,00 | 2 933,17 | |
| | ЭМ | | | | 61,39 | 1,25 | 7,93 | 54,77 | |
| | В п.ч. ЭПМ | | | | 26,00 | 1,25 | 16,00 | (46,80) | |
| | МР | | | | 2 510,45 | 1,00 | 3,90 | 881,17 | |
| | НР оп ФОТ | | | | | 1,15 | | 2 383,98 | 21,12 |
| | СП оп ФОТ | | | | | | | 1 102,59 | |
| | ЗТР | | | | 204,06 | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|-------|-------|--------|------|-------|---------|------|
| <div> <div>ЗП</div> <div>ЭМ</div> <div>в т.ч. ЭПМ</div> <div>МР</div> <div>НР оп ФОТ</div> <div>СП оп ФОТ</div> <div>ЗТР</div> </div> | | | | | | | | | |
| | | | | | 517,00 | 1,15 | 16,00 | 687,78 | |
| | | | | | 469,76 | 1,25 | 7,92 | 336,24 | |
| | | | | | 48,40 | 1,25 | 16,00 | (69,99) | |
| | | | | | 256,09 | 1,00 | 5,14 | 95,17 | |
| | | | % | 69 | | 1,15 | | 522,86 | 5,26 |
| | | | % | 58 | | | | 439,51 | |
| | | | цел-ч | 63,28 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---------|--|---|--------|-----------|------|------|----------|-----------|
| 48 | 2010775 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборочных операций | п | 0,0723 | 42 729,30 | 1,00 | 1,00 | 3 089,33 | 28 790,59 |
| <div> <div>Всего по позиции</div> </div> | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|----------|---|-------|--------|----------|------|-------|--------|------|
| 49 | Р58-12-2 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю 100 м2 из листовой стали | | 0,0473 | | | | | |
| | | ЗП | | | 158,63 | 1,00 | 16,00 | 120,05 | |
| | | ЭМ | | | 20,96 | 1,00 | 8,68 | 8,61 | |
| | | в т.ч. ЭПМ | | | 4,04 | 1,00 | 16,00 | (3,06) | |
| | | МР | | | 1 696,34 | 1,00 | 3,91 | 313,73 | |
| | | НР оп ФОТ | | | | 1,00 | | 87,41 | 1,01 |
| | | СП оп ФОТ | % | 71 | | | | 64,02 | |
| | | ЗТР | % | 52 | | | | | |
| | | | цел-ч | 21,35 | | | | | |
| <div> <div>Всего по позиции</div> </div> | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|----------|--|-------|------|----------|------|-------|--------|------|
| 50 | Р58-13-1 | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки 100 м2 кровли | | 0,05 | | | | | |
| | | ЗП | | | 33,85 | 1,00 | 16,00 | 27,08 | |
| | | ЭМ | | | 3,61 | 1,00 | 9,30 | 1,68 | |
| | | в т.ч. ЭПМ | | | 0,00 | 1,00 | 16,00 | (0,00) | |
| | | МР | | | 1 051,09 | 1,00 | 3,75 | 197,08 | |
| | | НР оп ФОТ | | | | 1,00 | | 19,23 | 0,23 |
| | | СП оп ФОТ | % | 71 | | | | 14,08 | |
| | | ЗТР | % | 52 | | | | | |
| | | | цел-ч | 4,52 | | | | | |
| <div> <div>Всего по позиции</div> </div> | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---------------|---|--------|-------|--------|------|-------|---------|------|
| 51 | Е09-04-002-01 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 | 0,046 | | | | | |
| | МДС3 п.4.7 | ЗП | | | 290,04 | 1,15 | 16,00 | 245,49 | |
| | | ЭМ | | | 640,18 | 1,25 | 4,48 | 164,91 | |
| | | в т.ч. ЭПМ | | | 35,00 | 1,25 | 16,00 | (32,20) | |
| | | МР | | | 168,40 | 1,00 | 6,23 | 48,26 | |
| | | НР оп ФОТ | | | | 1,15 | | 191,61 | 1,88 |
| | | СП оп ФОТ | % | 69 | | | | 161,06 | |
| | | | % | 58 | | | | | |
| <div> <div>Всего по позиции</div> </div> | | | | | | | | | |

13

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|---|---|-------------|---|---|---|---|---|----|
| 3TP | | | чел-ч 35,50 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------|---|----|------|--------|------|------|----------|------------------|
| Всего по позиции | | | | | | | | | |
| 52 | РХЦС 3 кв.2015 стр.59 | Профлист С21 толщ 0,5 Цена: =265/1.18*1.02*1.062 | М2 | 5,29 | 243,27 | 1,00 | 1,00 | 1 286,90 | 811,33 17 637,61 |

| | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|---|-------------------|--------|-----------|---------------|-------|--------|------|
| 53 | Е12-01-010-01 МДС35 п.4.7 | Устройство мелких покрытий (Брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 М2 покрыти | 0,018 | | Е12-01-010-01 | | | |
| | ЭП | | | | 898,62 | 1,15 | 16,00 | 297,62 | |
| | ЭМ | | | | 19,16 | 1,25 | 7,83 | 3,38 | |
| | В п.ч. ЭПМ | | | | 2,52 | 1,25 | 16,00 | (0,91) | |
| | МР | | | | 13 542,34 | 1,00 | 2,35 | 572,84 | |
| | НР оп ФОТ | | % | 92 | | 1,15 | | 274,65 | 2,33 |
| | СП оп ФОТ | | % | 44 | | | | 131,35 | |
| | 3TP | | чел-ч | 112,75 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------|--|--------------|-------|----------|---------------|-------|----------|-----------|
| Всего по позиции | | | | | | | | | |
| 54 | Е07-05-039-06 МДС35 п.4.7 | Устройство термезвизации торизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся гликолевой | 100 м шва | 0,044 | | Е07-05-039-06 | | 1 279,84 | 71 102,22 |
| | ЭП | | | | 159,34 | 1,15 | 16,00 | 129,00 | |
| | ЭМ | | | | 833,00 | 1,25 | 3,78 | 173,18 | |
| | В п.ч. ЭПМ | | | | 34,50 | 1,25 | 16,00 | (30,36) | |
| | МР | | | | 1 620,80 | 1,00 | 2,41 | 171,87 | |
| | НР оп ФОТ | | % | 119 | | 1,15 | | 189,64 | 0,95 |
| | СП оп ФОТ | | % | 68 | | | | 108,36 | |
| | 3TP | | чел-ч | 18,79 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|-------|----------|---------------|-------|----------|-----------|
| Всего по позиции | | | | | | | | | |
| 55 | Е12-01-009-02 МДС35 п.4.7 | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 0,046 | | Е12-01-009-02 | | 772,05 | 17 546,59 |
| | ЭП | | | | 250,34 | 1,15 | 16,00 | 211,89 | |
| | ЭМ | | | | 18,08 | 1,25 | 8,18 | 8,50 | |
| | В п.ч. ЭПМ | | | | 2,02 | 1,25 | 16,00 | (1,86) | |
| | МР | | | | 9 201,89 | 1,00 | 2,91 | 1 231,76 | |
| | НР оп ФОТ | | % | 92 | | 1,15 | | 196,65 | 1,66 |
| | СП оп ФОТ | | % | 44 | | | | 94,05 | |
| | 3TP | | чел-ч | 31,41 | | | | | |

Всего по позиции

1 742,85 37 888,04

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------------|--|---|--|-------|--------|------|-------------------|--------|----------|
| 56 | E13-03-004-26 {K=2,00} МПС35 п.4.7 | Окраска металлических опрунгованных поверхностей эмалью ПФ-115 100 м2 | окрашив автомой поверхн остли | 0,037 | | | E13-03- 004-26 | | |
| | ЭП | | | | 64,96 | 1,15 | 16,00 | 44,22 | |
| | ЭМ | | | | 11,88 | 1,25 | 5,89 | 3,24 | |
| | В п.ч. ЗПМ | | | | 0,18 | 1,25 | 16,00 | (0,13) | |
| | МР | | | | 658,84 | 1,00 | 3,90 | 95,07 | |
| | НР оп ФОТ | | | 69 | | 1,15 | | 30,60 | 0,33 |
| | СП оп ФОТ | | | 48 | | | | | |
| | ЗТР | | | 7,66 | | | | 21,29 | |
| Всего по позиции | | | | | | | | 194,42 | 5 254,59 |

Прямые затраты по разделу 11 762,63

Накладные расходы по разделу 2 457,12

Сметная прибыль по разделу 1 715,71

Итого по разделу 15 935,46

Мусор

| | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|--|---|------|-------|------|------------------|----------|--------|
| 57 | A311-01-146-1 | Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | п | 3,51 | | | A311- 01-146- | | |
| | ЭП | | | | 3,88 | 1,00 | 16,00 | 217,90 | |
| | ЭМ | | | | 20,31 | 1,00 | 7,07 | 504,01 | |
| | В п.ч. ЗПМ | | | | 0,00 | 1,00 | 16,00 | (0,00) | |
| | МР | | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | НР оп ФОТ | | | 85 | | 1,00 | | 185,22 | 2,04 |
| | СП оп ФОТ | | | 48 | | | | | |
| | ЗТР | | | 0,58 | | | | 104,59 | |
| Всего по позиции | | | | | | | | 1 011,72 | 288,24 |

58 A310-3005-1

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т

т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)

ЭМ

В п.ч. ЗПМ

8,56 1,00 4,42 132,80

0,00 1,00 0,00 (0,00)

Всего по позиции 132,80 37,83



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|

Прямые затраты по разделу

854,71

Накладные расходы по разделу

185,22

Сметная прибыль по разделу

104,59

Итого по разделу

1 144,52

Итого по всем разделам

453 999,17

Масса мусора

3,51

Заработная плата

122 536,73

Эксплуатация машин

7 400,12

в том числе заработная плата машинистов

1 205,30

Материалы

168 489,27

Накладные расходы по смете

98 949,02

Сметная прибыль по смете

56 624,03

Итого

453 999,17

НДС, %

81 719,85

18,00

Всего

535 719,02

Составил

/

(Должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

/

(Должность, подпись (инициалы, фамилия))

Согласовано в сумме 535 719,02

Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:

Антонова И.Г.

Государственное учреждение Тульской области

«Региональный хозяйственный центр

по ценообразованию в строительстве»