

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

" " 2016 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик

Наименование стройки:

Объект №

Ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г.Тула, ул.Гайдара, д.13 (доп. работы - конкурс)

" " 2016 г.

Локальный сметный расчет № (Локальная смета)

на Ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г.Тула, ул.Гайдара, д.13 (доп. работы - конкурс)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость

Нормативная трудоемкость

Сметная заработная плата

760,635 тыс.руб.
1148 чел.час.
156,994 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на II кв. 2016 г.

№пп и коды ресурсов	Шифр расценок и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправка цены коэфф. иненты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэфф. иненты пересче та	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Ремонт фасада										
Откосы										

1 Е46-02-009-02 Оббивка штукатурки с поверхностей откосов

ЗП	100	0,4752	166,36					Е46-02-009-02		
НР от ФОТ	М2									
СП от ФОТ	%	84	166,36	1,00				16,70	1320,21	
ЗТР	%	48		1,00					1108,98	10,84
	чел-ч	22,82							633,70	
Всего по позиции										

204,35 3062,89 10,84

Исполнитель: Дворякина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Е15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и 100	м2	0,4752	4343,08						
МДС35 п.4.7	камень плоских									

Е15-02-031-01

штук
атур
ваемо
й

ЗП	1771,24	1,15	967,95	16,70	16164,72
ЭМ	61,39	1,25	36,47	8,82	321,63
В т.ч. ЗПМ	26,00	1,25	(15,44)	16,70	(257,91)
МР	2510,45	1,00	1192,97	3,86	4604,85
НР от ФОТ			934,22		13138,10
СП от ФОТ			459,74		6076,37
ЗТР	80	1,15			111,51
	37				
%	204,06				
цел-ч					

Всего по позиции

3 Р62-25-1

Отрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (откосов)	100	0,4752	368,26	3591,35	40305,67	111,51
--	-----	--------	--------	---------	----------	--------

обработ
отанн
ой

ЗП	34,62	1,00	16,45	16,70	274,74
ЭМ	26,22	1,00	12,46	3,81	47,47
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,70	(0,00)
МР	307,42	1,00	146,09	7,10	1037,21
НР от ФОТ			13,16		186,82
СП от ФОТ			8,23		109,90
ЗТР	68				2,04
	40				
%	4,29				
цел-ч					

Всего по позиции

4 Р62-25-7

Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (откосов)	100	0,4752	1071,10	196,39	1656,14	2,04
---	-----	--------	---------	--------	---------	------

обработ
отанн
ой

ЗП	188,09	1,00	89,38	16,70	1492,65
ЭМ	1,37	1,00	0,65	9,50	6,18
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,70	(0,00)
МР	881,64	1,00	418,96	2,69	1126,99
НР от ФОТ			71,50		1015,00
СП от ФОТ			44,69		597,06
ЗТР	68				11,21
	40				
%	23,60				
цел-ч					

Всего по позиции

625,18

4237,88 11,21

Исполнитель:

Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Е15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по	100	0,4752	643,61						
МДС35 п.4.7	подготовленной поверхности (откосы)	М2								
		Окраска								
		и								
		о								
		й								
		Е15-04-								
		019-07								

ЗП
ЭМ
В т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

112,32	1,15	61,38	16,70	1025,06	
3,73	1,25	2,22	10,13	22,44	
0,00	1,25	(0,00)	16,70	(0,00)	
527,56	1,00	250,70	4,42	1108,08	
	1,15	58,31		820,05	
		28,70		379,27	7,07
чел-ч	12,94				
%	80				
%	37				

Всего по позиции

6	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,0181	45847,23	1,00	-829,83	1,00	-829,83	3354,90	7,07

7	Прайс	Краска фасадная акриловая Ц=120,51/1,18*1,02	кг	13,5907	104,17	1,00	1415,74	1,00	1415,74		

8	Е15-04-029-04	Оклейка тканями стен (усиление оконных откосов м углов	М2	0,5362	1190,77						
	МДС35 п.4.7	дома)	100								
			отдел								
			ываем								
			ой								
			Е15-04-								
			029-04								

ЗП
ЭМ
В т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

144,72	1,15	89,24	16,70	1490,29	
7,81	1,25	5,23	10,25	53,66	
0,25	1,25	(0,17)	16,70	(2,80)	
1038,24	1,00	556,70	0,00	0,00	
	1,15	84,94		1194,47	10,65
		41,80		552,44	
%	80				
%	37				
чел-ч	17,27				

Всего по позиции

9	1012795	Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM	М2	58,982	29,47	1,00	1738,20	1,00	1738,20	3290,86	10,65

Итого по подразделу

Фасад										8120,60	58232,45

Исполнитель:

Дворянкина А.Ю.

10	E08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 100 м	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	м трубчатых для прочих отделочных работ (фасада)	0,30	752,69						
			м2							
			Вертикаль							
			кальн							
			ой							
			проект							
			ции							
			для							

E08-07-001-02

3П	351,05	1,00	105,32	16,70	1758,76
ЭМ	4,21	1,00	1,26	10,36	13,08
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,70	(0,00)
МР	397,43	1,00	119,23	5,11	609,26
НР от ФОТ			115,85		1635,65
СП от ФОТ			71,61		949,73
ЗТР					13,05

Всего по позиции

11	P62-25-1	Отрубка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (под штукатурку)	100	3,748	368,26	413,27	4966,48	13,05
			м2					
			образ					
			отанн					
			ой					

P62-25-1

ЗП	34,62	1,00	129,76	16,70	2166,92
ЭМ	26,22	1,00	98,27	3,81	374,42
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,70	(0,00)
МР	307,42	1,00	1152,21	7,10	8180,69
НР от ФОТ			103,80		1473,51
СП от ФОТ			64,88		866,77
ЗТР					16,08

Всего по позиции

12	1130032	Грунтовка ХС-04 коричневая	т	-0,0603	135539,35	1548,92	13062,31	16,08
			т					

13	Прайс	Грунтовка Адмирал ВД АК-023 глубокого проникновения Ц=364/10/1,18*1,02 (расход - 80г/м2)	кг	29,984	31,46	1,00	943,30	1,00	943,30
----	-------	---	----	--------	-------	------	--------	------	--------

14	P61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по 100 кирпичным и бетонным поверхностям	м2	3,748	3959,57	P61-28-1	1		
			повер						

ЗП	594,86	1,00	2229,54	16,70	37233,24
ЭМ	7,99	1,00	29,95	10,21	305,75
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,70	(0,00)
МР	3356,72	1,00	12580,99	4,92	61898,45
НР от ФОТ			1761,33		24946,27
ЗТР					305,84

Всего по позиции

100	3,748	1788,10
M2		

139277,01 305,84

ОШТУК
агыри
Баемо
й

637, 21	1, 15
57, 64	1, 25
23, 16	1, 25
1093, 25	1, 00
	1, 15
80	
37	

80	80
37	37
70-88	70-88

2746,50	16,70	45866,55
270,04	8,98	2424,99
(108,50)	16,70	(1812,03)
4097,50	4,35	17824,13
2712,26		38142,90
1334,72		17641,09

305,51	305,51
17641,09	17641,09

16 E15-04-049-03 Отдел

100	3,748	4159,48
m2		

100	3,748	4159,48
м2		
отдел бываем		
ой		

121899,70 305,51

102,22
46,44
0,33
4010,82

80	до
37	до
11,37	чер-ч

1,15	440,59	16,70	7357,83
1,25	217,57	5,63	1224,93
1,25	(1,55)	16,70	(25,82)
1,00	15032,55	3,30	49607,43
1,15	420,03		5906,92
	206,70		2731,95

5906,92
2731,95
49,01

17 E46-08-022-01 РЕМЕТНААУС

100	0,861	2441,13
П. М		

66829,06 49,01

64,64	1,00	55,66
2,99	1,00	2,57
0,00	1,00	(0,00)
2373,50	1,00	2043,58
	1,00	55,10
		33,11
84		
48		
7,19		

E46-08-	
022-01	
16,70	929,44
5,29	13,62
16,70	(0,00)
3,34	6825,57
	780,73
	446,13

6,19

1 2 3

Всего по позиции

18	1016270	Герметик эластомерный химически стойкий для швов MASTERFLEX 474 (600 МЛ)	шт.	-21,525	317,42	1,00	-6832,47	1,00	-6832,47
					2190,02			8995,49	6,19

19 1012388

Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, шт.

4,00

259,61

1,00

1038,44

1,00

1038,44

20 P62-25-1

Отрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (пояска - междуэтажный карниз)

100

0,3316

368,26

1,00

11,48

16,70

191,72

3П

100

0,3316

368,26

1,00

11,48

16,70

191,72

в т.ч. 3ПМ

100

0,3316

368,26

1,00

11,48

16,70

191,72

3П

100

0,3316

368,26

1,00

11,48

16,70

191,72

Всего по позиции

21 P62-25-7

Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (пояска - междуэтажный карниз)

100

0,3316

1071,10

1,00

137,03

162-25-

1155,69

1,42

3П

100

0,3316

1071,10

1,00

137,03

162-25-

1155,69

1,42

3П

100

0,3316

1071,10

1,00

137,03

162-25-

1155,69

1,42

3П

100

0,3316

1071,10

1,00

137,03

162-25-

1155,69

1,42

Всего по позиции

22 E15-04-019-07

Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по МДС35 п.4.7 подготовленной поверхности (пояска - междуэтажный карниз)

100

0,3316

643,61

1,00

436,26

E15-04-

2957,26

7,83

3П

100

0,3316

643,61

1,00

436,26

E15-04-

2957,26

7,83

3П

100

0,3316

643,61

1,00

436,26

E15-04-

2957,26

7,83

Исполнитель:

Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НР	НР от ФОТ									
СП от ФОТ	СП от ФОТ									
ЗТР	ЗТР									
			%	80	527,56	1,00	174,94	4,42	773,23	
			%	37		1,15	40,69		572,24	4,93
			цел-ч	12,94			20,02		264,66	

Всего по позиции

23	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,0126	45847,23	1,00	-577,68	1,00	-577,68	2341,09	4,93
----	---------	---	---	---------	----------	------	---------	------	---------	---------	------

24 Прайс

		Краска фасадная акриловая Ц=120,51/1,18*1,02	кг	9,4838	104,17	1,00	987,93	1,00	987,93		
--	--	--	----	--------	--------	------	--------	------	--------	--	--

Цоколь

25 Е46-02-009-02 Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных

ЗП	100	0,805	166,36								
НР от ФОТ	М2										
СП от ФОТ			166,36	1,00			133,92	16,70	2236,46		
ЗТР	%	84		1,00			132,58		1878,63		18,37
	цел-ч	22,82					79,68		1073,50		

Всего по позиции

26	Р61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по 100 кирпичным и бетонным поверхностям	М2	0,805	3959,57					346,18	5188,59	18,37
----	----------	---	----	-------	---------	--	--	--	--	--------	---------	-------

ЗП	М2	повер										
ЗМ												
В т.ч. ЗПМ			594,86	1,00			478,86	16,70	7997,00			
НР от ФОТ			7,99	1,00			6,43	10,21	65,67			
СП от ФОТ			0,00	1,00			(0,00)	16,70	(0,00)			
ЗТР	%	67	3356,72	1,00			2702,16	4,92	13294,63			
	%	40		1,00			378,30		5357,99		65,69	
	цел-ч	81,60					239,43		3198,80			

Всего по позиции

27	Е06-01-024-01	Устройство стен подвалов и полпорных стен бетонных (усиление 100 МДС35 п.4.7 фундамента толщ.150м) V=80,5*0,15=12,08м3	М3	0,1208	51890,56					3805,18	29914,09	65,69
----	---------------	--	----	--------	----------	--	--	--	--	---------	----------	-------

ЗП

Исполнитель:

Дворянкина А.Ю.

29.05.02

1,15

406,34

16,70

6785,94

Е06-01-024-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ЭМ							
			В т.ч. ЭПМ							
			МР							
			НР от ФОТ							
			СП от ФОТ							
			ЗТР							
			%							
			чел-ч							
			1739,19							
			259,15							
			47226,35							
			1,25							
			1,25							
			1,00							
			1,15							
			44							
			358,02							
			262,62							
			6,21							
			16,70							
			7,88							
			44954,95							
			5951,55							
			3273,35							
			49,74							

Всего по позиции

28 Е15-04-049-03 Отделка стен по подготовленным поверхностям рельефным МДС35 п.4.7 штукатурным акриловым покрытием механизированным способом

100	0,805	4159,48	7043,23	62596,65	49,74
М2					
отдел					
ываем					
ой					
ЭП					
ЭМ					
В т.ч. ЭПМ					
МР					
НР от ФОТ					
СП от ФОТ					
ЗТР					

100	0,805	4159,48	7043,23	62596,65	49,74
М2					
отдел					
ываем					
ой					
ЭП					
ЭМ					
В т.ч. ЭПМ					
МР					
НР от ФОТ					
СП от ФОТ					
ЗТР					

Всего по позиции


29 Е15-04-019-07 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по МДС35 п.4.7 подготовленной поверхности

100	0,805	643,61	3504,67	14353,62	10,53
М2					
окраш					
иваем					
ой					
ЭП					
ЭМ					
В т.ч. ЭПМ					
МР					
НР от ФОТ					
СП от ФОТ					
ЗТР					

100	0,805	643,61	3504,67	14353,62	10,53
М2					
окраш					
иваем					
ой					
ЭП					
ЭМ					
В т.ч. ЭПМ					
МР					
НР от ФОТ					
СП от ФОТ					
ЗТР					

Всего по позиции

30	1013469	Крапка фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВП	Т	-0,0306	45847,23	1,00	-1402,93	1,00	-1402,93	5683,27	11,98
31	Прайс	Крапка фасадная акриловая Ц=120,51/1,18*1,02	КП	23,023	104,17	1,00	2398,31	1,00	2398,31		
Итого по подразделу											

Исполнитель: 
Дворникина А.Ю.

53961,52 467602,19

33	Е08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по МПС5 п.4.7	100	0,303	1242,28	361,84	5518,33	23,61
		выровненной поверхности бугровой кладки, кирпичу, бетону	м2					
							Е08-01-	
		Всего по позиции						

Всего по позиции	
34	Е27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (5см)
100	0,0511
507,21	5105,58
	7,39

[illegible]

©1997-2015 Data Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, <http://www.data-basis.ru>

Исполнитель:

Дворякина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	E27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (10см)	100	0,1022	3506,85					

E27-04-001-04

Матер	3314,87	1,00	18,69	16,70	312,13
иала	260,38	1,00	338,78	4,74	1605,82
основ	9,10	1,00	(26,61)	16,70	(444,40)
ания			0,93	13,99	13,01
(в			57,99		824,62
плотн			36,58		491,74
...					2,47
ЗП	182,88	1,00			
ЭМ					
В т.ч. ЗПМ					
МР					
НР от ФОТ					
СП от ФОТ					
ЗТР					
%	109				
%	65				
цел-ч	24,19				

Всего по позиции

37	4080019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, мм	12,8772	716,88	1,00	9231,41	1,00	9231,41	3247,32	2,47
----	---------	---	---------	--------	------	---------	------	---------	---------	------

38 E06-01-015-10 Армирование подстилающих слоев и набетонков МДС35 п.4.7

ЗП	5822,09									
ЭМ										
В т.ч. ЗПМ										
МР	104,66	1,15	6,02	16,70	100,50					
НР от ФОТ	27,45	1,25	1,72	8,67	14,87					
СП от ФОТ	2,02	1,25	(0,13)	16,70	(2,11)					
ЗТР	5689,98	1,00	284,50	4,46	1268,87					
%	80		1,15							
%	44		5,84		82,09					
цел-ч	12,64		3,39		45,15					

Всего по позиции

39	2040100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	-0,05	24474,22	1,00	-1223,71	1,00	-1223,71	301,47	1511,48	0,73
----	---------	--	-------	----------	------	----------	------	----------	--------	---------	------

40 1010816 Проволока светлая диаметром 1,1 мм

41	2040084	Сетка из проволоки холоднокатаной (100x100x4 вес 1,91кг/м2)	-0,0014	32461,45	1,00	-45,45	1,00	-45,45	42939,40	1,00	2146,97
----	---------	---	---------	----------	------	--------	------	--------	----------	------	---------

Исполнитель: 
Дворянкина А.Ю.

42	Е06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки									
	МДС 3 п. 4.7									
	4	5	6	7	8	9	10	11		
	100	0,1022	64662,60							
	Бетон Е06-01-001-01									

	remes	
3M	1312,20	1,15
B T.Y. 3TM	1377,50	1,25
MP	227,16	1,25
HP OT ΦOT	61972,90	1,00
CH OT ΦOT		1,15
3TP		80
		44
		8
year-y	180,00	

Всего по позиции

43	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-10,4244	2624,77	1,00	-27361,65	1,00	-27361,65	6939,15	35696,82	21,16
----	---------	--	----	----------	---------	------	-----------	------	-----------	---------	----------	-------

44	4010006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	10,4244	3769,01	1,00	39289,67	1,00	39289,67
45	E06-01-067-04	Железнение поверхности	м3	1,00	1000,00	1,00	1000,00	1,00	1000,00

	100	1,0218	324,90	E06-01-
	M2			067-04
	повеп			
3M				
B T.Y. 3TM		259,81	1,15	305,29
MP		1,80	1,25	2,30
HP OT ΦOT		0,00	1,25	(0,00)
CTI OT ΦOT		63,29	1,00	64,67
STP			1,15	290,03
	%	80		168,68
	%	44		
Чел-ч		28,90		
				5098,43
				23,89
				(0,00)
				375,08
				4078,74
				2243,31
				33,96

Всего по позиции

46	E27-06-011-01	Устройство швов расширения (деревянные раскладки)	1000	0 1023	345 77	830, 97	11819, 45	33, 96
----	---------------	---	------	--------	--------	---------	-----------	--------

	ТНД					
	ЗМ					
	В Т.Ч.	ЗИМ				
МП	35,27	1,00	3,60	16,70	60,20	
HP OT ΦOT	15,83	1,00	1,62	6,98	11,29	
CIT OT ΦOT	0,88	1,00	(0,09)	16,70	(1,50)	
	295,67	1,00	30,22	3,46	104,55	
109						

Всего по позиции

48 1020073

Итого по празднику

Козырьки

33731, 27 88378, 72

1 п	0,0527	1242,85	E09-03-
конст			014-01
ручки			

Всего по позиции

[illegible][illegible]

Всего по позиции

111,55 638,38 1,13

Исполнитель: *Д. С. Д.*
Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	E09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа МДС35 п.4.7	Козырька	100	0,10	1098,62				

E09-04-002-01

ЗП	ЭМ	В т.ч. ЭПМ	МР	НР от ФОТ	СП от ФОТ	ЗТР
290,04	640,18	35,00	168,40	69	58	35,50
1,15	1,25	1,25	1,00	1,15		
33,35	80,02	(4,38)	16,84	30,56	27,26	
16,70	557,02	16,70	(73,06)	85,55	434,76	4,08
	280,88				365,45	

Всего по позиции

53	ЕХЩС 2/2016	Профлист НС 44 толщ 0,7 Ц=374/1,18*1,02	М2	11,50	323,29	1,00	3717,84	1,00	3717,84	1723,66	4,08
----	-------------	---	----	-------	--------	------	---------	------	---------	---------	------

54	E13-03-004-26	Окраска металлических отштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза вручную)	М2	0,005	735,68						
----	---------------	---	----	-------	--------	--	--	--	--	--	--

окраш
иваем
ой

ЗП	ЭМ	В т.ч. ЭПМ	МР	НР от ФОТ	СП от ФОТ	ЗТР
64,96	11,88	0,18	658,84	69	48	7,66
1,265	1,25	1,25	1,00	1,265		
0,41	0,07	(0,00)	3,29	0,33	0,25	
16,70	4,25	16,70	4,75	15,65	4,75	0,05
6,86	0,32	(0,02)		4,75	3,30	

Всего по позиции

Итого по подразделу

Вход в подвезды

55	E06-01-013-01	Устройство подливки толщиной 20 мм (на входе в подвезд)	М2	0,134	2043,88						
----	---------------	---	----	-------	---------	--	--	--	--	--	--

100
М2
ПОДЛИ
ВКИ
ПОД

ЗП	ЭМ	В т.ч. ЭПМ	МР	НР от ФОТ	СП от ФОТ	ЗТР
383,64	11,34	1,01	1648,90	80	44	45,78
1,15	1,25	1,25	1,00	1,15		
59,12	1,90	(0,17)	220,95	56,32	32,76	
16,70	7,61	16,70	5,09	1124,65	792,10	7,05
987,29	14,45	(2,83)			435,65	

4,35

6340,73

9783,26

0,05

E06-01-013-01

1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Всего по позиции

56 E06-01-013-02 На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к {K=2} МДС35 п.4.7 расценке 06-01-013-01 (до толщ. 40мм) 371,05 3354,14 7,05

М2
ПОДЛИ
ВКИ
ПОД

E06-01-013-02

ЭП
ЭМ
В т.ч. ЭПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

219,22 1,15 33,78 16,70 564,16
10,22 1,25 1,71 7,64 13,08
1,00 1,25 (0,17) 16,70 (2,80)
1554,28 1,00 208,27 5,18 1078,86
1,15 32,25 453,57
18,76 249,46

Всего по позиции

57 E06-01-015-10 Армирование подстилающих слоев и бетононок МДС35 п.4.7 1 т 0,0134 5822,09 294,77 2359,13 4,03

E06-01-015-10

ЭП
ЭМ
В т.ч. ЭПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

104,66 1,15 1,61 16,70 26,93
27,45 1,25 0,46 8,67 3,99
2,02 1,25 (0,03) 16,70 (0,57)
5689,98 1,00 76,25 4,46 340,06
1,15 1,56 22,00
44 12,10

Всего по позиции

58 2040100 Горнячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III т -0,0134 24474,22 1,00 -327,95 1,00 -327,95 80,79 405,08 0,19

59 1010816 Проволока светлая диаметром 1,1 мм т -0,0004 32461,45 1,00 -12,98 1,00 -12,98

60 2040084 Сетка из проволоки холодногнущей (100x100x3) т 0,0134 42939,40 1,00 575,39 1,00 575,39

Итого по подразделу

Карниз 981,07 6352,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	E15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по МДС3 п.4.7	подготовленной поверхности (карниз)	100 м2	1,208	643,61				
			окрашиваемой					E15-04-019-07		

ЗП
ЭМ
В т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

окрашиваемой

112,32	1,15	156,03	16,70	2605,78
3,73	1,25	5,63	10,13	57,06
0,00	1,25	(0,00)	16,70	(0,00)
527,56	1,00	637,29	4,42	2816,83
	1,15	148,23		2084,62
	37	72,95		964,14
цел-ч	12,94			17,98

Всего по позиции

62	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВП	т	-0,0459	45847,23	1,00	-2104,39	1,00	-2104,39	8528,43	17,98
63	Прайс	Краска фасадная акриловая Ц=120,51/1,18*1,02	кг	34,5488	104,17	1,00	3598,95	1,00	3598,95		

Итого по подразделу

Разные работы							2514,69		10022,99		
---------------	--	--	--	--	--	--	---------	--	----------	--	--

64	A01-01-01-039	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перенной)	1 т груза	21,462	3,42	1,00	0,00	8,08	593,07		
65	A01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	5,4537	28,47	1,00	0,00	12,63	1961,02		
66	A03-21-01-008	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 8 км	1 т груза	26,9157	6,71	1,00	180,60	9,30	1679,62		

Всего по позиции

Итого по подразделу

							180,60		1679,62	0,00	
							180,60		4233,71		

Прямые затраты по разделу
Накладные расходы по разделу
Сметная прибыль по разделу

92357,56	458513,70
8683,31	122435,51
4789,65	63656,92

Исполнитель:

Дворянкина А.Ю.

1 2

Итого по разделу

Итого по всем разделам

Заработная плата

Эксплуатация машин

В том числе заработная плата машинистов

Материалы

Накладные расходы по смете

Сметная прибыль по смете

Расходы на погрузку, разгрузку и транспортировку

Итого

НДС, %

Всего

18,00

116029,10

644606,13

4233,71

63656,92

122435,51

286560,17

3968,00

10725,54

156994,28

644606,13

105830,48

644606,13

Составил

(Должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

(Должность, подпись (инициалы, фамилия))

Исполнитель:

Дворянкина А.Ю.

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозрасчетный центр
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 760635,23
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

15.08.2016г.