

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

" " _____ 2015 г.

Заказчик

" " _____ 2015 г.

Наименование стройки:
Объект №

Локальный сметный расчет № (Локальная смета)

на ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г.Тула, ул.Аносова, д.3
Наименование объекта: г.Тула, ул.Аносова, д.3
Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 443,538 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 899 чел.час.
Сметная заработная плата 115,221 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

| №п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Поправочные коэффициенты | Стоимость в ценах 2000г. | Номер пункта и коэффициенты пересчета | Стоимость в текущих ценах, руб. | ЭТР всего, чел-ч |
|------|-------------------------------|-----------------------------|----------|---------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

ФАСАД

Замена деревянных окон на окна ПВХ

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---|--------|--------|---------|------|--------|-------|---------|------|
| 1 | E46-04-012-02 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0,049 | 1536,72 | | | | | |
| | | ЭП | | | 1306,07 | 1,00 | 64,00 | 16,00 | 1023,96 | |
| | | ЭМ | | | 230,65 | 1,00 | 11,30 | 7,93 | 89,62 | |
| | | в п.ч. ЭПМ | | | 97,68 | 1,00 | (4,79) | 16,00 | (76,58) | |
| | | МР | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | НР от ФОТ | % | 84 | | | 68,10 | | 924,45 | |
| | | СП от ФОТ | % | 48 | | | 40,93 | | 528,26 | |
| | | ЭТР | чел-ч | 172,76 | | 1,00 | | | | 8,47 |

Всего по позиции

184,33

2566,28 8,47



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|

2 Е10-01-034-05 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых

МДС35 п.4.7

100 0,049 11044,95
м2
проем

ЭП

1532,28 1,15 86,34 16,00 1381,50

ЭМ

388,89 1,25 23,82 7,93 188,89

в п.ч., ЭПМ

22,21 1,25 (1,36) 16,00 (21,77)

МР

9123,78 1,00 447,07 4,66 2083,32

НР от ФОТ

92,97 1262,94

СП от ФОТ

46,97 603,41

ЗТР

1,15 10,57

Всего по позиции

697,17 5520,06 10,57

3 РХЦС 3/2015 Оконный блок ПВХ поворотно-откидной 1000 x 1700 - 2шт; подокружных 0,75м2 - 2шт Ц=5800/1,96/1,18*1,02*1,057

стр49

м2 4,90 2703,74 1,00 13248,33 1,00 13248,33

4 Р58-20-1 Замена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м

ЭП

330,04 1,00 7,26 16,00 116,17

ЭМ

4,79 1,00 0,11 8,62 0,91

в п.ч., ЭПМ

1,01 1,00 (0,02) 16,00 (0,36)

МР

3247,95 1,00 71,45 2,40 171,49

НР от ФОТ

6,04 82,74

СП от ФОТ

4,73 60,60

ЗТР

1,00 0,91

Всего по позиции

89,59 431,91 0,91

5 1011875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм

п

-0,004 39841,20 1,00 -159,36 1,00 -159,36

6 РХЦС 3/2015 Отлив оконный 150мм Ц=175/1,18*1,02*1,062

стр50

м 2,20 160,65 1,00 353,43 1,00 353,43

7 Е15-02-031-01 Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и МДС35 п.4.7 камню плоских

100 0,04 4343,08
м2
штук
атур
ваемо
й

Е15-02-031-01

1771,24 1,15 81,48 16,00 1303,63

ЭП

61,39 1,25 3,07 7,93 24,34

в п.ч., ЭПМ

26,00 1,25 (1,30) 16,00 (20,80)

МР

2510,45 1,00 100,42 3,90 391,63

НР от ФОТ

78,64 1059,54

Всего по позиции

80 2

Исполнитель: *С.С.С.*

Евронна Н.Н.

©1997-2015 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----------|---|---|-------|--------|---|------|-------|---|--------|------|
| СП от ФОТ | | | % | 37 | | | | | | |
| ЗТР | | | цел-ч | 204,06 | | 1,15 | 38,70 | | 490,04 | 9,39 |

Всего по позиции

302,31

3269,18

9,39

8 Е15-04-005-03 Окраска поливинилхлоридными водноэмульсионными составами
МДС3 п.4.7 улучшенная по штукатурке откосов

100 0,04 1762,95
М2
окраш
иваем
ой

Е15-04-
005-03

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

359,50 1,15 16,54 16,00 264,59
9,62 1,25 0,48 9,22 4,43
0,25 1,25 (0,01) 16,00 (0,20)
1393,83 1,00 55,75 3,04 169,49
% 80 15,72 211,83
% 37 97,97
цел-ч 42,90 1,15 1,97

Всего по позиции

96,23

748,31

1,97

Итого по подразделу

14812,03

25978,15

Ремонт фасада

9 Е08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м 100
трубчатых для прочих отделочных работ (фасада)

М2 6,54 752,69
верли
кальн
ой
проек
ции
для
.....

Е08-07-
001-02

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

351,05 1,00 2295,87 16,00 36733,87
4,21 1,00 27,53 9,31 256,34
0,00 1,00 (0,00) 16,00 (0,00)
397,43 1,00 2599,19 5,18 13463,82
% 93 2525,45 34162,50
% 54 1561,19 19836,29
цел-ч 43,50 1,00 284,49

Всего по позиции

9009,23

104452,82

284,49

10 Р53-14-1 Заделка трещин в стенах цементным раствором

10 м 2,80 31,48
трещи

Р53-14-1

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

22,71 1,00 63,59 16,00 1017,41
0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1,00 (0,00) 16,00 (0,00)

Исполнитель: 
Евгений Н.Н.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-----------|---|-------|------|------|------|-------|------|--------|------|
| МР | НР оп ФОТ | | % | 73 | 8,77 | 1,00 | 24,56 | 8,82 | 216,58 | |
| | СП оп ФОТ | | % | 56 | | | 54,69 | | 742,71 | |
| ЗТР | | | цел-ч | 2,71 | | 1,00 | 44,51 | | 569,75 | 7,59 |

Всего по позиции

187,35 2546,45 7,59

11 Р61-10-1

Ремонт штукатурки тлалких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 0,76 2922,74 Р61-10-1

отрем
онтир
ованн
ой

| | | | | | | |
|------------|---------|------|---------|-------|----------|--------|
| ЗП | 1649,03 | 1,00 | 1253,26 | 16,00 | 20052,20 | |
| ЭМ | 1,21 | 1,00 | 0,92 | 5,49 | 5,05 | |
| В т.ч. ЗПМ | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | |
| МР | 1272,50 | 1,00 | 967,10 | 4,49 | 4342,28 | |
| НР оп ФОТ | | | 990,08 | | 13434,97 | |
| СП оп ФОТ | | | 626,63 | | 8020,88 | |
| ЗТР | | | 201,84 | 1,00 | | 153,40 |

Всего по позиции

3837,99 45855,38 153,40

12 Р62-41-1

Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов

100 5,05 151,63 Р62-41-1

расчи
щенно
й

| | | | | | | |
|-----------|--------|------|--------|-------|----------|--------|
| ЗП | 151,63 | 1,00 | 765,73 | 16,00 | 12251,70 | |
| НР оп ФОТ | | | 612,59 | | 8331,16 | |
| СП оп ФОТ | | | 382,87 | | 4900,68 | |
| ЗТР | | | 20,80 | 1,00 | | 105,04 |

Всего по позиции

1761,19 25483,54 105,04

13 Р62-25-1

Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов

100 6,54 368,26 Р62-25-1

обраб
отанн
ой

| | | | | | | |
|------------|--------|------|---------|-------|----------|--|
| ЗП | 34,62 | 1,00 | 226,41 | 16,00 | 3622,64 | |
| ЭМ | 26,22 | 1,00 | 171,48 | 5,59 | 958,57 | |
| В т.ч. ЗПМ | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | |
| МР | 307,42 | 1,00 | 2010,53 | 8,15 | 16385,79 | |
| НР оп ФОТ | | | 181,13 | | 2463,40 | |
| СП оп ФОТ | | | 113,21 | | 1449,06 | |
| ЗТР | | | 4,29 | 1,00 | | |

4



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|

Всего по позиции

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|---|--------|------|--------|--|--|--|--|--|
| 14 | P62-24-1 | Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов по штукатурке с земли и лесов | 100 м2 | 5,81 | 372,53 | | | | | |
|----|----------|---|--------|------|--------|--|--|--|--|--|

2702,76 24879,46 28,06

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------|------|---------|-------|----------|--|--|--|--|--------|
| ЗП | 204,99 | 1,00 | 1190,99 | 16,00 | 19055,87 | | | | | |
| ЭМ | 3,18 | 1,00 | 18,48 | 9,10 | 168,13 | | | | | |
| в т.ч. ЗПМ | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | | | | | |
| МР | 164,36 | 1,00 | 954,93 | 11,68 | 11153,60 | | | | | |
| НР от ФОТ | | | 952,79 | | 12957,99 | | | | | |
| СП от ФОТ | | | 595,50 | | 7622,35 | | | | | |
| ЗТР | | 1,00 | | | | | | | | 145,77 |

Всего по позиции

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|---|--------|------|--------|--|--|--|--|--|
| 15 | P62-21-1 | Просная масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовок с расчитистой старой краски до 10% с земли и лесов (цоколь) | 100 м2 | 0,73 | 370,14 | | | | | |
|----|----------|---|--------|------|--------|--|--|--|--|--|

3712,69 50957,94 145,77

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------|------|--------|-------|---------|--|--|--|--|-------|
| ЗП | 123,62 | 1,00 | 90,24 | 16,00 | 1443,88 | | | | | |
| ЭМ | 6,18 | 1,00 | 4,51 | 9,21 | 41,55 | | | | | |
| в т.ч. ЗПМ | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | | | | | |
| МР | 240,34 | 1,00 | 175,45 | 3,10 | 543,89 | | | | | |
| НР от ФОТ | | | 72,19 | | 981,84 | | | | | |
| СП от ФОТ | | | 45,12 | | 577,55 | | | | | |
| ЗТР | | 1,00 | | | | | | | | 10,90 |

Всего по позиции

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------|--|--------|-------|----------|--|--|--|--|--|
| 16 | E12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (отлив по цоколю h=200мм) | 100 м2 | 0,182 | 14460,12 | | | | | |
|----|---------------|--|--------|-------|----------|--|--|--|--|--|

387,51 3588,71 10,90

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|------|---------|-------|---------|--|--|--|--|-------|
| ЗП | 898,62 | 1,15 | 188,08 | 16,00 | 3009,30 | | | | | |
| ЭМ | 19,16 | 1,25 | 4,36 | 7,83 | 34,13 | | | | | |
| в т.ч. ЗПМ | 2,52 | 1,25 | (0,57) | 16,00 | (9,17) | | | | | |
| МР | 13542,34 | 1,00 | 2464,71 | 2,35 | 5792,06 | | | | | |
| НР от ФОТ | | | 203,75 | | 2776,99 | | | | | |
| СП от ФОТ | | | 104,23 | | 1328,13 | | | | | |
| ЗТР | | 1,15 | | | | | | | | 23,60 |

Всего по позиции

2965,13 12940,61 23,60

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|

17 Р62-29-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей дверей за два раза

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------|------|--------|------|--------|-------|--------|--|--|------|
| 100 | окраш иваем ой | 0,12 | 731,89 | | | | | | | |
| ЭП | | | 152,94 | 1,00 | 18,35 | 16,00 | 293,64 | | | |
| ЭМ | | | 0,60 | 1,00 | 0,07 | 9,33 | 0,67 | | | |
| В т.ч. ЭПМ | | | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | | | |
| МР | | | 578,35 | 1,00 | 69,40 | 2,42 | 167,95 | | | |
| НР от ФОТ | | | | | 14,68 | | 199,68 | | | |
| СП от ФОТ | | | | | 9,18 | | 117,46 | | | |
| 37P | | | 18,72 | 1,00 | | | | | | 2,25 |

Всего по позиции

111,68 779,40 2,25

18 Р61-10-1 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (балконных плит)

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------|-------|---------|------|--------|-------|---------|--|--|-------|
| 100 | отрем онтир ованн ой | 0,162 | 2922,74 | | | | | | | |
| ЭП | | | 1649,03 | 1,00 | 267,14 | 16,00 | 4274,29 | | | |
| ЭМ | | | 1,21 | 1,00 | 0,20 | 5,49 | 1,08 | | | |
| В т.ч. ЭПМ | | | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | | | |
| МР | | | 1272,50 | 1,00 | 206,15 | 4,49 | 925,59 | | | |
| НР от ФОТ | | | | | 211,04 | | 2863,77 | | | |
| СП от ФОТ | | | | | 133,57 | | 1709,72 | | | |
| 37P | | | 201,84 | 1,00 | | | | | | 32,70 |

Всего по позиции

818,10 9774,45 32,70

19 Р62-25-1 Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (балконных плит)

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------|-------|--------|------|--------|-------|--------|--|--|------|
| 100 | обраб отанн ой | 0,162 | 368,26 | | | | | | | |
| ЭП | | | 34,62 | 1,00 | 5,61 | 16,00 | 89,74 | | | |
| ЭМ | | | 26,22 | 1,00 | 4,25 | 5,59 | 23,74 | | | |
| В т.ч. ЭПМ | | | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | | | |
| МР | | | 307,42 | 1,00 | 49,80 | 8,15 | 405,89 | | | |
| НР от ФОТ | | | | | 4,49 | | 61,02 | | | |
| СП от ФОТ | | | | | 2,80 | | 35,90 | | | |
| 37P | | | 4,29 | 1,00 | | | | | | 0,69 |

Всего по позиции

66,95 616,29 0,69

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|

20 Р62-24-1 Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов 100 м2 0,198 372,53 Р62-24-1 по штукатурке с земли и лесов (балконных плит)

| | | | | | |
|------------------|--------|------|--------|-------|--------|
| ЗП | 204,99 | 1,00 | 40,59 | 16,00 | 649,41 |
| ЭМ | 3,18 | 1,00 | 0,63 | 9,10 | 5,73 |
| В т.ч. ЗПМ | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 16,00 | (0,00) |
| МР | 164,36 | 1,00 | 32,54 | 11,68 | 380,11 |
| НР от ФОТ | | | 32,47 | | 441,60 |
| СП от ФОТ | | | 20,29 | | 259,76 |
| ЗТР | | | | | |
| Всего по позиции | 25,09 | 1,00 | | | 4,97 |

21 Р62-31-4 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, проемов и других мелких покрытий за два раза с земли и лесов (металлическая рама балконных плит) 100 м2 0,04 874,73 Р62-31-4

| | | | | | |
|------------------|--------|------|--------|-------|--------|
| ЗП | 167,45 | 1,00 | 6,70 | 16,00 | 107,17 |
| ЭМ | 0,77 | 1,00 | 0,03 | 8,48 | 0,26 |
| В т.ч. ЗПМ | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 16,00 | (0,00) |
| МР | 706,51 | 1,00 | 28,26 | 2,06 | 58,22 |
| НР от ФОТ | | | 5,36 | | 72,88 |
| СП от ФОТ | | | 3,35 | | 42,87 |
| ЗТР | | | | | |
| Всего по позиции | 20,75 | 1,00 | | | 0,83 |

Всего по позиции 43,70 281,40 0,83
Итого по подразделу 25730,80 283893,06

Ремонт отмостки

22 Е06-01-015-10 Армирование подстилающих слоев и набегающих МПС35 п.4.7 1 п 0,1299 5822,09 Е06-01-015-10

| | | | | | |
|------------------|---------|------|--------|-------|---------|
| ЗП | 104,66 | 1,15 | 15,63 | 16,00 | 250,15 |
| ЭМ | 27,45 | 1,25 | 4,46 | 8,74 | 38,96 |
| В т.ч. ЗПМ | 2,02 | 1,25 | (0,33) | 16,00 | (5,25) |
| МР | 5689,98 | 1,00 | 739,13 | 5,26 | 3887,82 |
| НР от ФОТ | | | 15,16 | | 204,32 |
| СП от ФОТ | | | 8,82 | | 112,38 |
| ЗТР | | | | | |
| Всего по позиции | 12,64 | 1,15 | | | 1,89 |

Всего по позиции 783,20 4493,63 1,89



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|------------------------------|---|---|---------|----------|------|-----------|-------------------|-----------|-------|
| 23 | 2040100 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III | т | -0,1299 | 28983,27 | 1,00 | -3764,93 | 1,00 | -3764,93 | |
| 24 | 1010816 | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | т | -0,0036 | 32943,79 | 1,00 | -118,60 | 1,00 | -118,60 | |
| 25 | 2040084 | Сетка из проволоки холоднокатаной (100х100х3 вес 1,91кг/м2) | т | 0,1299 | 46194,08 | 1,00 | 6000,61 | 1,00 | 6000,61 | |
| 26 | E06-01-001-01 МДС35 п.4.7 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетон а, бутоб ефона и желез бетон | 0,068 | 64662,60 | | | E06-01- 001-01 | | |
| | | ЗП | | | 1312,20 | 1,15 | 102,61 | 16,00 | 1641,82 | |
| | | ЭМ | | | 1377,50 | 1,25 | 117,09 | 7,39 | 865,28 | |
| | | в п.ч. ЗПМ | | | 227,16 | 1,25 | (19,31) | 16,00 | (308,94) | |
| | | НР от ФОТ | | | 61972,90 | 1,00 | 4214,16 | 4,64 | 19553,69 | |
| | | СП от ФОТ | | | | | 115,83 | | 1560,61 | |
| | | ЗТР | | | 180,00 | 1,15 | 67,36 | | 858,33 | 14,08 |
| | | Всего по позиции | | | | | 4617,05 | | 24479,73 | 14,08 |
| 27 | 4010061 | Бетон тяжёлый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) | м3 | -6,936 | 2716,84 | 1,00 | -18844,00 | 1,00 | -18844,00 | |
| 28 | 4010003 | Бетон тяжёлый, класс В7,5 (М100) | м3 | 6,936 | 3860,95 | 1,00 | 26779,55 | 1,00 | 26779,55 | |
| | | Итого по подразделу | | | | | 15452,88 | | 39025,99 | |
| | | Козырек | | | | | | | | |
| 29 | E46-04-008-04 | Разборка покрытий козырька из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покры | 0,04 | 146,55 | | | E46-04- 008-04 | | |
| | | ЗП | | | 115,91 | 1,00 | 4,64 | 16,00 | 74,18 | |
| | | ЭМ | | | 30,64 | 1,00 | 1,23 | 5,50 | 6,74 | |
| | | в п.ч. ЗПМ | | | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | |
| | | НР от ФОТ | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | СП от ФОТ | | | | | 4,59 | | 62,31 | |
| | | ЗТР | | | | | 2,76 | | 35,61 | 0,64 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| 13,22 | | | | | | | | | | |
| 178,84 | | | | | | | | | | |
| 0,64 | | | | | | | | | | |

30 E09-03-014-01 Демонтаж металлоконструкций козырька
демонтаж МДС
81-38.2004 п.
3.3.1. д)

1 п 0,06 690,73 E09-03-014-01

конст
рукции

| | | | | | | |
|------------------|--------|------|--------|-------|---------|--------|
| ЭП | 361,90 | 1,00 | 21,71 | 16,00 | 347,42 | |
| ЭМ | 328,83 | 1,00 | 19,73 | 7,92 | 156,26 | |
| в п.ч. ЭПМ | 33,88 | 1,00 | (2,03) | 16,00 | (32,52) | |
| МР | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 5,14 | 0,00 | |
| НР оп ФОТ | 69 | | 19,23 | | 262,16 | |
| СП оп ФОТ | 58 | | 17,16 | | 220,37 | |
| ЗТР | 44,296 | 1,00 | | | | 2,66 |
| | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | 77,83 |
| | | | | | | 986,21 |
| | | | | | | 2,66 |

31 P69-2-1 Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором
диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича

100 0,12 54,04 P69-2-1

отвер
стий

| | | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|--------|--------|
| ЭП | 43,76 | 1,00 | 5,25 | 16,00 | 84,02 | |
| ЭМ | 10,28 | 1,00 | 1,23 | 5,50 | 6,78 | |
| в п.ч. ЭПМ | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | |
| МР | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| НР оп ФОТ | 66 | | 4,10 | | 55,45 | |
| СП оп ФОТ | 40 | | 2,63 | | 33,61 | |
| ЗТР | 5,49 | 1,00 | | | | 0,66 |
| | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | 13,21 |
| | | | | | | 179,86 |
| | | | | | | 0,66 |

32 P69-2-2 Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен
{K=2} добавлять к расценке 69-2-1

100 0,12 103,92 P69-2-2

отвер
стий

| | | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|--------|--------|
| ЭП | 84,16 | 1,00 | 10,10 | 16,00 | 161,59 | |
| ЭМ | 19,76 | 1,00 | 2,37 | 5,50 | 13,04 | |
| в п.ч. ЭПМ | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | |
| МР | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| НР оп ФОТ | 66 | | 7,88 | | 106,65 | |
| СП оп ФОТ | 40 | | 5,05 | | 64,64 | |
| ЗТР | 10,56 | 1,00 | | | | 1,27 |
| | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | 25,40 |
| | | | | | | 345,92 |
| | | | | | | 1,27 |

33 E06-01-015-01 Установка анкерных болтов в потолочные гнезда с заделкой длиной до 1 м
МДС35 п.4.7 1 м (M16/20x200, Ieflix, масса 1 шт-0,45кг)

0,0054 12416,98 E06-01-015-01

1 п

| | | | | | | |
|----|---------|------|-------|-------|--------|--|
| ЭП | 2608,28 | 1,15 | 16,20 | 16,00 | 259,18 | |
|----|---------|------|-------|-------|--------|--|



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|---|---|-------|--------|---------|------|--------|-------|--------|------|
| <div>ЭМ</div> <div>в п.ч. ЭПМ</div> <div>МР</div> <div>НР оп ФОТ</div> <div>СП оп ФОТ</div> <div>ЗТР</div> | | | | | | | | | | |
| | | | | | 44,47 | 1,25 | 0,30 | 8,76 | 2,63 | |
| | | | | | 3,16 | 1,25 | (0,02) | 16,00 | (0,34) | |
| | | | | | 9764,23 | 1,00 | 52,73 | 11,36 | 598,98 | |
| | | | % | 80 | | | 15,41 | | 207,60 | |
| | | | % | 44 | | | 8,96 | | 114,18 | |
| | | | цел-ч | 315,01 | | 1,15 | | | | 1,96 |

Всего по позиции

93,60 1182,55 1,96

34 Е09-03-014-01 Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, МДС35 п.4.7 тн/мсоварных профилей (металлоконструкции козырька)

1 п 0,0723 1242,85
консп
ручки

Е09-03-014-01

| | | | | | |
|------------|--------|-------|--------|-------|---------|
| ЭП | 517,00 | 1,15 | 42,99 | 16,00 | 687,78 |
| ЭМ | 469,76 | 1,25 | 42,45 | 7,92 | 336,24 |
| в п.ч. ЭПМ | 48,40 | 1,25 | (4,37) | 16,00 | (69,99) |
| МР | 256,09 | 1,00 | 18,52 | 5,14 | 95,17 |
| НР оп ФОТ | | | 38,36 | | 522,86 |
| СП оп ФОТ | | | 34,22 | | 439,51 |
| ЗТР | | | | | |
| | цел-ч | 63,28 | 1,15 | | 5,26 |

Всего по позиции

176,54 2081,56 5,26

35 2010775 Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций

т 0,0723 42729,30 1,00 3089,33 1,00 3089,33

| | | | | | |
|---|---------|--------|---------|-------|----------|
| Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали | 100 | 0,0473 | 1875,93 | | Р58-12-2 |
| ЭП | 158,63 | 1,00 | 7,50 | 16,00 | 120,05 |
| ЭМ | 20,96 | 1,00 | 0,99 | 8,68 | 8,61 |
| в п.ч. ЭПМ | 4,04 | 1,00 | (0,19) | 16,00 | (3,06) |
| МР | 1696,34 | 1,00 | 80,24 | 3,91 | 313,73 |
| НР оп ФОТ | | | 6,39 | | 87,41 |
| СП оп ФОТ | | | 5,00 | | 64,02 |
| ЗТР | | | | | |
| | цел-ч | 21,35 | 1,00 | | 1,01 |

Всего по позиции

100,12 593,82 1,01

37 Р58-13-1 Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок 100 | 0,05 | 1088,55 | | Р58-13-1 || ЭП | 33,85 | 1,00 | 1,69 | 16,00 | 27,08 |
| ЭМ | 3,61 | 1,00 | 0,18 | 9,30 | 1,68 |
| в п.ч. ЭПМ | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 16,00 | (0,00) |
| МР | 1051,09 | 1,00 | 52,55 | 3,75 | 197,08 |
| НР оп ФОТ | | | 71 | | 19,23 |
| СП оп ФОТ | | | 52 | | 14,08 |
| | % | | 71 | | 1,10 |
| | % | | 52 | | |

10



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|---|---|-------|------|---|------|---|---|----|------|
| ЗТР | | | чел-ч | 4,52 | | 1,00 | | | | 0,23 |

Всего по позиции

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|--|-----|-------|---------|--|-------|---------------|--------|------|
| 38 | E09-04-002-01 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа козырька | 100 | 0,046 | 1098,62 | | 56,92 | | 259,15 | 0,23 |
| МДСЗ п.4.7 | | | м2 | | | | | E09-04-002-01 | | |

покры

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------|-------|--------|-------|---------|--|--|--|--|------|
| ЗП | 290,04 | 1,15 | 15,34 | 16,00 | 245,49 | | | | | |
| ЭМ | 640,18 | 1,25 | 36,81 | 4,48 | 164,91 | | | | | |
| в т.ч. ЗПМ | 35,00 | 1,25 | (2,01) | 16,00 | (32,20) | | | | | |
| МР | 168,40 | 1,00 | 7,75 | 6,23 | 48,26 | | | | | |
| НР оп ФОТ | | | 14,06 | | 191,61 | | | | | |
| СП оп ФОТ | | | 12,54 | | 161,06 | | | | | |
| ЗТР | чел-ч | 35,50 | 1,15 | | | | | | | 1,88 |
| | % | 69 | | | | | | | | |
| | % | 58 | | | | | | | | |

Всего по позиции

| | | | | | | | | | | |
|-------|--------------|---|----|------|--------|------|---------|------|---------|--|
| 39 | РХПС. 3/2015 | Профлист С21 толщ 0,5 Ц=265/1,18*1,02*1,062 | м2 | 5,29 | 243,27 | 1,00 | 1286,90 | 1,00 | 1286,90 | |
| сгр59 | | | | | | | | | | |

86,50

811,33

1,88

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|--|-----|-------|----------|--|--|---------------|--|--|
| 40 | E12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и | 100 | 0,018 | 14460,12 | | | E12-01-010-01 | | |
| МДСЗ п.4.7 | | | м2 | | | | | | | |

покры

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|--------|--------|-------|--------|--|--|--|--|------|
| ЗП | 898,62 | 1,15 | 18,60 | 16,00 | 297,62 | | | | | |
| ЭМ | 19,16 | 1,25 | 0,43 | 7,83 | 3,38 | | | | | |
| в т.ч. ЗПМ | 2,52 | 1,25 | (0,06) | 16,00 | (0,91) | | | | | |
| МР | 13542,34 | 1,00 | 243,76 | 2,35 | 572,84 | | | | | |
| НР оп ФОТ | | | 20,15 | | 274,65 | | | | | |
| СП оп ФОТ | | | 10,31 | | 131,35 | | | | | |
| ЗТР | чел-ч | 112,75 | 1,15 | | | | | | | 2,33 |
| | % | 92 | | | | | | | | |
| | % | 44 | | | | | | | | |

Всего по позиции

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|--|-----|-------|---------|--|--------|---------------|---------|------|
| 41 | E07-05-039-06 | Устройство терметизации горизонтальных стыков мастикой | 100 | 0,044 | 2613,14 | | 293,25 | | 1279,84 | 2,33 |
| МДСЗ п.4.7 | | | шва | | | | | E07-05-039-06 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------|-------|--------|-------|---------|--|--|--|--|------|
| ЗП | 159,34 | 1,15 | 8,06 | 16,00 | 129,00 | | | | | |
| ЭМ | 833,00 | 1,25 | 45,82 | 3,78 | 173,18 | | | | | |
| в т.ч. ЗПМ | 34,50 | 1,25 | (1,90) | 16,00 | (30,36) | | | | | |
| МР | 1620,80 | 1,00 | 71,32 | 2,41 | 171,87 | | | | | |
| НР оп ФОТ | | | 13,94 | | 189,64 | | | | | |
| СП оп ФОТ | | | 8,47 | | 108,36 | | | | | |
| ЗТР | чел-ч | 18,79 | 1,15 | | | | | | | 0,95 |
| | % | 68 | | | | | | | | |
| | % | 119 | | | | | | | | |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|

Всего по позиции

147,61

772,05

0,95

42 Е12-01-009-02 Устройство желобов подвесных
МДС35 п.4.7

100 м 0,046 9470,31 Е12-01-009-02

ЗП 250,34 1,15 13,24 16,00 211,89
ЭМ 18,08 1,25 1,04 8,18 8,50
в п.ч. ЭПМ 2,02 1,25 (0,12) 16,00 (1,86)
МР 9201,89 1,00 423,29 2,91 1231,76
НР оп ФОТ 14,43 196,65
СП оп ФОТ 7,38 94,05
ЗТР 31,41 1,15 1,66

Всего по позиции

459,38

1742,85

1,66

43 Е13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
(К=2) МДС35 (за 2 раза вручную)
п.4.7

100 м2 0,037 735,68 Е13-03-004-26

ЗП 64,96 1,15 2,76 16,00 44,22
ЭМ 11,88 1,25 0,55 5,89 3,24
в п.ч. ЭПМ 0,18 1,25 (0,01) 16,00 (0,13)
МР 658,84 1,00 24,38 3,90 95,07
НР оп ФОТ 2,25 30,60
СП оп ФОТ 1,65 21,29
ЗТР 7,66 1,15 0,33

Всего по позиции

31,59

194,42

0,33

Итого по подразделу

5951,40

14984,63

Входная площадка

44 Е06-01-013-01 Устройство подливки толщиной 20 мм (поверхности площадок и
МДС35 п.4.7 ступеней)

100 м2 0,104 2043,88 Е06-01-013-01

ЗП 383,64 1,15 45,88 16,00 734,13
ЭМ 11,34 1,25 1,47 8,21 12,10
в п.ч. ЭПМ 1,01 1,25 (0,13) 16,00 (2,10)
МР 1648,90 1,00 171,49 5,79 992,90
НР оп ФОТ 43,71 588,98
СП оп ФОТ 25,42 323,94
ЗТР 45,78 1,15 5,48



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|

Всего по позиции

287,97 2652,05 5,48

Итого по подразделу

287,97 2652,05

Ремонт деревянных элементов фасада

45 Е15-04-024-02 Простая окраска масляными составами по дереву карниза
МДС35 п.4.7

100 0,60 1244,41
м2 окраш
иваем
ой

Е15-04-
024-02

ЗП
ЭМ
в п.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

266,02 1,15 183,55 16,00 2936,86
3,31 1,25 2,48 9,17 22,76
0,13 1,25 (0,10) 16,00 (1,56)
975,08 1,00 585,05 2,42 1415,82
80 174,47 2350,74
37 85,86 1087,22
%
цел-ч

22,47

Всего по позиции

1031,41 7813,40 22,47

Итого по подразделу

1031,41 7813,40

Разные работы

46 А311-01-146-1 Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную

т 4,47 24,19

А311-01-
146-1

ЗП
ЭМ
в п.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

3,88 1,00 17,34 16,00 277,50
20,31 1,00 90,79 7,07 641,85
0,00 1,00 (0,00) 16,00 (0,00)
0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
85 17,34 235,88
48 10,41 133,20
%
цел-ч

2,59

Всего по позиции

135,88 1288,43 2,59

47 А310-3008-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т
т работающих вне карьера на расстояние до 8 км (класс груза 1)

т 4,47 12,36

А310-
3008-1

ЭМ
в п.ч. ЗПМ

12,36 1,00 55,25 4,42 244,20
0,00 1,00 (0,00) 0,00 (0,00)

Всего по позиции

55,25 244,20 0,00

Итого по подразделу

191,13 1532,63



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| Прямые затраты по разделу | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы по разделу | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль по разделу | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Итого по всем разделам | | | | | | | | | | |
| Масса мусора | | | | | | | | | | |
| Заработная плата | | | | | | | | | | |
| Эксплуатация машин | | | | | | | | | | |
| в том числе заработная плата машинистов | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы по смете | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль по смете | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | |
| НДС, % | | | | | | | | | | |
| Всего | | | | | | | | | | |

Составил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

52710,08 233432,67
6650,88 90179,36
4096,62 52267,88
63457,62 375879,91

375879,91
4,47
115220,93
4513,78
618,10
113697,96
90179,36
52267,88
375879,91
67658,38
443538,29

18. Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме **443538,29**
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель: **Ерохина Н.Н.**