

"СОГЛАСОВАНО"

Подписчик _____

" " 2015 г.

Наименование стройки: г. Велев, ул. К. Маркса, д. 71
Объект №

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик _____

" " 2015 г.

Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

на замена покрытия шиферной кровли жилого дома на покрытие из профилмированного листа
Наименование объекта: г. Велев, ул. К. Маркса, д. 71
Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 928,067 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 1174 чел.час.
Сметная заработная плата 146,34 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

| №пп и коды ресурсов | Шифр расценки | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Поправо чные коэффиц иенты | Стоимость в ценах 2000г. | Номер пункта и коэффици енты пересчет а | Стоимость в текущих ценах, руб. | ЭТР всего, чел-ч |
|---------------------------|---------------|-----------------------------|-------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Раздел 1.

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---|-----------|------|--------|------|--------|-------------------|----------|-------|
| 1 | E46-04-008-04 | Разборка покрытия кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 | 5,68 | 146,55 | | | E46-04- 008-04 | | |
| | | | покры | | | | | | | |
| | | ЭП | | | 115,91 | 1,00 | 658,37 | 16,00 | 10533,90 | |
| | | ЭМ | | | 30,64 | 1,00 | 174,04 | 5,50 | 957,19 | |
| | | в т.ч. ЭПМ | | | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | |
| | | МР | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | НР от ФОТ | | | | 1,00 | 651,79 | | 8848,48 | 90,31 |
| | | СП от ФОТ | | | | | | | | |
| | | ЭТР | | | | | 391,73 | | 5056,27 | |
| | | | % | | | | | | | |
| | | | % | | | | | | | |
| | | | чел-ч | | 15,90 | | | | | |

Всего по позиции

1875,93 25395,84 90,31

10815

Исполнитель: 
Иванова Л.В.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|--------------------------|--|--------|---------|---------|------|-----------|---------------|-----------|-------|
| 2 | Р58-1-1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 | 5,68 | 147,03 | | | Р58-1-1 | | |
| | | ЗП | | | 112,64 | 1,00 | 639,80 | 16,00 | 10236,72 | |
| | | ЭМ | | | 34,39 | 1,00 | 195,34 | 7,41 | 1447,43 | |
| | | В п.ч. ЗПМ | | | 5,81 | 1,00 | (33,00) | 16,00 | (528,01) | |
| | | МР | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | НР от ФОТ | | | | 1,00 | 558,42 | | 7642,96 | 86,11 |
| | | СП от ФОТ | | | | | 437,32 | | 5597,66 | |
| | | ЗТР | | | 15,16 | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | 1830,88 | | 24924,77 | 86,11 |
| 3 | Р58-13-1 | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 100 м2 | 5,68 | 1088,55 | | | Р58-13-1 | | |
| | | ЗП | | | 33,85 | 1,00 | 192,27 | 16,00 | 3076,29 | |
| | | ЭМ | | | 3,61 | 1,00 | 20,50 | 9,30 | 190,69 | |
| | | В п.ч. ЗПМ | | | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | |
| | | МР | | | 1051,09 | 1,00 | 5970,19 | 3,75 | 22388,22 | |
| | | НР от ФОТ | | | | 1,00 | 159,58 | | 2184,17 | 25,67 |
| | | СП от ФОТ | | | | | 124,97 | | 1599,67 | |
| | | ЗТР | | | 4,52 | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | 6467,51 | | 29439,04 | 25,67 |
| 4 | 1010852 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-3506 м2 | м2 | -653,20 | 33,31 | 1,00 | -21758,09 | 1,00 | -21758,09 | |
| 5 | каталог 2 кв. стр.72 | Пленка гидропароизоляционная "Изоспан" Ц:24,29/1,18*1,02*1,152 | м2 | 653,20 | 24,19 | 1,00 | 15800,91 | 1,00 | 15800,91 | |
| 6 | Е10-01-010-01 МДС3 п.4.7 | Установка элементов каркаса из брусьев (контрообрешетка) | 1 м3 | 0,75 | 2589,99 | | | Е10-01-010-01 | | |
| | | древесины | | | | | | | | |
| | | В | | | | | | | | |
| | | консл | | | | | | | | |
| | | ЗП | | | 176,40 | 1,15 | 152,15 | 16,00 | 2434,32 | |
| | | ЭМ | | | 24,21 | 1,25 | 22,70 | 8,91 | 202,23 | |
| | | В п.ч. ЗПМ | | | 0,00 | 1,25 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | |
| | | МР | | | 2389,38 | 1,00 | 1792,04 | 3,30 | 5913,72 | |
| | | НР от ФОТ | | | | 1,15 | 161,27 | | 2190,89 | 19,41 |
| | | СП от ФОТ | | | | | 81,47 | | 1046,76 | |
| | | ЗТР | | | 22,50 | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | 2209,63 | | 11787,92 | 19,41 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|

7 P58-12-4 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков

100 м2

100 5,68 1449,86

P58-12-4

ЗП
ЭМ
в п.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

136,79 1,00 776,97 16,00 12431,48
7,20 1,00 40,90 8,85 361,93
1,01 1,00 (5,74) 16,00 (91,79)
1305,87 1,00 7417,34 3,82 28334,24
71 1,00 649,64 8891,52 104,57
52 508,76 6512,10
цел-ч 18,41

Всего по позиции

9393,61

56531,27 104,57

8 P58-18-5

Смена обрешетки сплошным настлилом из досок толщиной до 50 мм (коньковая доска)

100 м2

100 0,39 6454,28

P58-18-5

ЗП
ЭМ
в п.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

1028,98 1,00 401,30 16,00 6420,84
70,01 1,00 27,30 9,16 250,10
0,00 1,00 (0,00) 16,00 (0,00)
5355,29 1,00 2088,56 3,40 7101,11
71 1,00 333,08 4558,80 54,01
52 260,85 3338,84
цел-ч 138,49

Всего по позиции

3111,09

21669,69 54,01

9 P58-18-5

Смена обрешетки сплошным настлилом из досок толщиной до 50 мм (карнизная доска – сплошной настли по периметру – облицовка)

100 м2

100 0,90 6454,28

P58-18-5

ЗП
ЭМ
в п.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

1028,98 1,00 926,08 16,00 14817,31
70,01 1,00 63,01 9,16 577,16
0,00 1,00 (0,00) 16,00 (0,00)
5355,29 1,00 4819,76 3,40 16387,19
71 1,00 768,65 10520,29 124,64
52 601,95 7705,00
цел-ч 138,49

Всего по позиции

7179,45

50006,95 124,64

10 1020080

Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта

МЗ

-4,68 3493,72 1,00 -16350,61

1,00

-16350,61

Исполнитель: ИД

Иванова Л.В.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|---------|--|----|------|---------|------|----------|------|----------|----|
| 11 | 1020060 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | МЗ | 4,68 | 7591,13 | 1,00 | 35526,49 | 1,00 | 35526,49 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------|---|-------|-------|-------|------|--------|-------|--------|------|
| 12 | P58-3-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, 100 м | труб | 0,121 | 66,54 | | | | | |
| | | Сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | и | | | | | | | |
| | | ЗП | покры | | 66,34 | 1,00 | 8,03 | 16,00 | 128,43 | |
| | | ЭМ | | | 0,20 | 1,00 | 0,02 | 5,60 | 0,14 | |
| | | В т.ч. ЗПМ | | | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | |
| | | МР | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | НР от ФОТ | | | | | | | | |
| | | СП от ФОТ | | | | | | | | |
| | | ЗТР | % | 71 | | 1,00 | | | | |
| | | | % | 52 | | | | | | |
| | | | цел-ч | 9,10 | | | 5,22 | | | 1,10 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------|--|-------|-------|----------|------|----------|---------------|-----------|--------|
| 13 | E12-01-023-01 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам | 100 | 5,68 | 10878,71 | | 19,93 | | 286,54 | 1,10 |
| | МДСЗ п.4.7 | простая кровля | М2 | | | | | E12-01-023-01 | | |
| | | ЗП | кровл | | 310,94 | 1,15 | 2031,06 | 16,00 | 32496,96 | |
| | | ЭМ | | | 91,91 | 1,25 | 652,56 | 8,03 | 5240,06 | |
| | | В т.ч. ЗПМ | | | 9,97 | 1,25 | (70,79) | 16,00 | (1132,59) | |
| | | МР | | | 10475,86 | 1,00 | 59502,88 | 3,54 | 210640,21 | |
| | | НР от ФОТ | | | | | 2269,99 | | 30939,19 | 251,68 |
| | | СП от ФОТ | % | 92 | | 1,15 | | | | |
| | | ЗТР | % | 44 | | | 1161,27 | | 14797,00 | |
| | | | цел-ч | 38,53 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|--|----|---------|----------|------|------------|------|------------|--------|
| 14 | 1011998 | Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм) | М | -90,88 | 266,88 | 1,00 | -24254,05 | 1,00 | -24254,05 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 65617,76 | | 294113,42 | 251,68 |
| 15 | 1014136 | Металлочерепица «Монтеррей» | М2 | -692,96 | 263,89 | 1,00 | -182865,21 | 1,00 | -182865,21 | |
| 16 | 1011875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ((0,3х2х65+0,25х2х12,1+0,3х2х25)х1,15х5,5/1000) (конек, обделка, ендова) | т | 0,38 | 39841,20 | 1,00 | 15139,66 | 1,00 | 15139,66 | |
| 17 | каталог 2 кв. Профлист оцинкованный НС44-1000-0,7 (объем 571 м2х1,15) 2015г., стр 346/1,18*1,02*1,062=261,63 | | М2 | 653,20 | 317,63 | 1,00 | 207475,92 | 1,00 | 207475,92 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|---------|--|-----|------|---------|---|---|---|----|----|
| 18 | P58-2-2 | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | 100 | 0,02 | 2308,47 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|---------|------|--------|-------|--------|--|--|--|--|------|
| ЗП | 2298,10 | 1,00 | 45,96 | 16,00 | 735,39 | | | | | |
| ЭМ | 10,37 | 1,00 | 0,21 | 5,50 | 1,14 | | | | | |
| В п.ч. ЗПМ | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | | | | | |
| МР | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| НР от ФОТ | | | 38,15 | 0,00 | 522,13 | | | | | 6,19 |
| СП от ФОТ | | | 29,88 | | 382,40 | | | | | |
| ЗТР | | | | | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------|--------------------------|----------|------|--------|--|--|---------------|---------|------|
| 19 | E10-01-003-01 | Устройство слуховых окон | 1 | 2,00 | 383,21 | | | | | |
| МДС35 п.4.7 | | | слуховое | | | | | E10-01-003-01 | 1641,06 | 6,19 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|--------|------|--------|-------|---------|--|--|--|--|-------|
| ЗП | 52,84 | 1,15 | 121,53 | 16,00 | 1944,51 | | | | | |
| ЭМ | 16,54 | 1,25 | 41,35 | 8,63 | 356,85 | | | | | |
| В п.ч. ЗПМ | 1,39 | 1,25 | (3,48) | 16,00 | (55,60) | | | | | |
| МР | 313,83 | 1,00 | 627,66 | 4,22 | 2648,73 | | | | | |
| НР от ФОТ | | | 132,51 | | 1800,10 | | | | | 15,25 |
| СП от ФОТ | | | 66,94 | | 860,05 | | | | | |
| ЗТР | | | | | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------|--|-------|------|-------|------|--------|------|--------|-------|
| 20 | 1010933 | Скобяные изделия для оконных блоков со старенными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м | компл | 2,00 | 84,84 | 1,00 | 169,68 | 1,00 | 169,68 | 15,25 |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------|--|-------|-------|---------|--|--|---------------|--|--|
| 21 | E10-03-003-01 | Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок | 100 | 0,007 | 9370,82 | | | E10-03-003-01 | | |
| МДС35 п.4.7 | | (жалюзи) | щитов | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|---------|------|--------|-------|---------|--|--|--|--|------|
| ЗП | 227,13 | 1,15 | 1,83 | 16,00 | 29,25 | | | | | |
| ЭМ | 772,83 | 1,25 | 6,76 | 8,26 | 55,86 | | | | | |
| В п.ч. ЗПМ | 104,49 | 1,25 | (0,91) | 16,00 | (14,63) | | | | | |
| МР | 8370,86 | 1,00 | 58,60 | 6,40 | 375,01 | | | | | |
| НР от ФОТ | | | 2,91 | | 39,49 | | | | | 0,22 |
| СП от ФОТ | | | 1,47 | | 18,87 | | | | | |
| ЗТР | | | | | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------|--|-------|------|---------|--|--|---------------|--------|------|
| 22 | E10-01-044-12 | Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с | 100 | 0,13 | 5832,03 | | | E10-01-044-12 | 518,48 | 0,22 |
| МДС35 п.4.7 | | одной стороны (обивка слуховых окон) | М2 | | | | | | | |
| | | | проем | | | | | | | |

Исполнитель: 
Иванова Л.В.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------|---|---|---|---|---------|------|--------|-------|---------|-------|
| ЭП | | | | | | | | | | |
| ЭМ | | | | | 608,80 | 1,15 | 91,02 | 16,00 | 1456,25 | |
| в т.ч. ЭПМ | | | | | 12,84 | 1,25 | 2,09 | 8,77 | 18,30 | |
| МР | | | | | 0,88 | 1,25 | (0,14) | 16,00 | (2,29) | |
| НР от ФОТ | | | | | 5210,39 | 1,00 | 677,35 | 5,51 | 3732,20 | |
| СП от ФОТ | | | | | | 1,15 | 96,63 | | 1312,69 | 11,93 |
| ЗТР | | | | | | | 48,82 | | 627,17 | |
| | | | | | цел-ч | | 79,79 | | | |

Всего по позиции

915,91

7146,61

11,93

23 Е26-02-018-02 Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом МДС35 п.4.7 "Пириласкс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного м2

Е26-02-018-02

распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251

образ атыва емой повер

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--------|-------|----------|-------|
| ЭП | 77,97 | 1,15 | 509,30 | 16,00 | 8148,80 | |
| ЭМ | 68,25 | 1,25 | 484,58 | 6,27 | 3038,29 | |
| в т.ч. ЭПМ | 0,98 | 1,25 | (6,96) | 16,00 | (111,33) | |
| МР | 1,90 | 1,00 | 10,79 | 10,53 | 113,64 | |
| НР от ФОТ | | 1,15 | 464,63 | | 6360,30 | 57,94 |
| СП от ФОТ | | | 307,17 | | 3964,86 | |
| ЗТР | | | | | | |
| | | | | | цел-ч | 8,87 |

Всего по позиции

1776,47

21625,89

57,94

24 прайс Сенеж Огнебио Проф Ц: 1360/25/1,18*1,02*1,152; расход 568м2х0,3кг/м2х1,02)

| | | | | | | |
|----|---------|-------|------|---------|------|---------|
| кг | 173,808 | 54,17 | 1,00 | 9415,18 | 1,00 | 9415,18 |
|----|---------|-------|------|---------|------|---------|

25 Е12-01-012-01 Ограждение кровель перилами МДС35 п.4.7

| | | | | | |
|-------|------|---------|---------------|--|--|
| 100 м | 0,90 | 3029,51 | Е12-01-012-01 | | |
|-------|------|---------|---------------|--|--|

ограж дения

| | | | | | | |
|------------|---------|------|---------|-------|----------|------|
| ЭП | 55,23 | 1,15 | 57,16 | 16,00 | 914,61 | |
| ЭМ | 46,96 | 1,25 | 52,83 | 7,30 | 385,66 | |
| в т.ч. ЭПМ | 3,66 | 1,25 | (4,12) | 16,00 | (65,88) | |
| МР | 2927,32 | 1,00 | 2634,59 | 5,53 | 14569,27 | |
| НР от ФОТ | | 1,15 | 66,18 | | 902,05 | 6,90 |
| СП от ФОТ | | | 33,86 | | 431,42 | |
| ЗТР | | | | | | |
| | | | | | цел-ч | 6,67 |

Всего по позиции

2844,62

17203,01

6,90

26 2010777 Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке

| | | | | | | |
|---|-------|----------|------|-----------|------|-----------|
| т | -0,27 | 53772,45 | 1,00 | -14518,56 | 1,00 | -14518,56 |
|---|-------|----------|------|-----------|------|-----------|

Исполнитель: Иванова Л.В.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|

27 каталог 2 Снегозадержатель трубчатый Ц:1800/Зм:1.18*1.062*1.02=550,80 мп 90,00 550,80 1,00 49572,00 1,00 49572,00
кв. 2015г.
стр. 63

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|--|------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 28 | Р53-15-2 | Ремонт кирпичной кладки венч. трубы при глубине заделки в 1/2 100 м2 | 0,06 | 10872,91 | Р53-15-2 | | | | | |
| <div> <div>отрем онтир ованн ой повер</div> <div>2808,86 88,87 12,62 7975,18</div> <div>1,00 1,00 1,00 1,00</div> <div>168,53 5,33 (0,76) 478,51</div> <div>16,00 8,21 16,00 6,72</div> <div>2696,51 43,78 (12,12) 3215,59</div> <div>1977,30 1516,83</div> <div>21,69</div> </div> | | | | | | | | | | |
| <div> <div>ЗП ЗМ в п.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР</div> <div>73 56</div> <div>1,00</div> <div>145,59 118,50</div> <div>21,69</div> </div> | | | | | | | | | | |
| <div> <div>Всего по позиции</div> <div>361,50</div> <div>916,46</div> <div>9450,01</div> <div>21,69</div> </div> | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------|---|-------|------|---------|---------|--|--|--|--|
| 29 | Р58-5-1 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 1,20 | 4200,38 | Р58-5-1 | | | | |
| <div> <div>ЗП ЗМ в п.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР</div> <div>317,76 22,14 0,00 3860,48</div> <div>1,00 1,00 1,00 1,00</div> <div>381,31 26,57 (0,00) 4632,58</div> <div>16,00 9,12 16,00 4,70</div> <div>6100,99 242,30 (0,00) 21773,11</div> <div>4331,70 3172,51</div> <div>47,84</div> </div> | | | | | | | | | | |
| <div> <div>Всего по позиции</div> <div>39,87</div> <div>916,46</div> <div>9450,01</div> <div>21,69</div> </div> | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---|--------|------|---------|---------------|--|--|--|--|
| 30 | Е15-04-024-02 | Прослая окраска масляными составами по дереву потолков МДС35 п.4.7 (карнизной доски - сплошной настил по периметру) | 100 м2 | 0,90 | 1244,41 | Е15-04-024-02 | | | | |
| <div> <div>окраш иваем ой</div> <div>266,02 3,31 0,13 975,08</div> <div>1,15 1,25 1,25 1,00</div> <div>275,33 3,72 (0,15) 877,57</div> <div>16,00 9,17 16,00 2,42</div> <div>4405,29 34,15 (2,34) 2123,72</div> <div>3526,10 1630,82</div> <div>33,70</div> </div> | | | | | | | | | | |
| <div> <div>ЗП ЗМ в п.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР</div> <div>80 37</div> <div>1,15</div> <div>261,70 128,79</div> <div>33,70</div> </div> | | | | | | | | | | |
| <div> <div>Всего по позиции</div> <div>32,56</div> <div>5604,80</div> <div>35620,61</div> <div>47,84</div> </div> | | | | | | | | | | |

Исполнитель: 
Иванова Л.В.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------|---|---|-------|-------|--------|------|--------|-------|--------|------|
| ЭМ | | | | | | | | | | |
| в т.ч. ЭПМ | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4,96 | 1,25 | 1,30 | 9,20 | 11,98 | |
| МР | | | | | 0,00 | 1,25 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | |
| НР от ФОТ | | | | | 638,57 | 1,00 | 134,10 | 4,82 | 646,36 | |
| СП от ФОТ | | | | | | 1,15 | 27,48 | | 370,26 | 3,33 |
| ЭТР | | | | | | | 13,52 | | 171,25 | |
| | | | цел-ч | 13,80 | | | | | | |

Всего по позиции

205,33

1662,68 3,33

35 1013469 Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ

т -0,008 52289,28 1,00 -418,31 1,00 -418,31

36 Прайс лист Краска фасадная акриловая

кг 6,00 120,00 1,00 720,00 1,00 720,00

37 А311-01-146-1 Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную

т 22,736 24,19

А311-01-146-1

| | | | | | |
|------------|-------|------|--------|-------|---------|
| ЭП | 3,88 | 1,00 | 88,22 | 16,00 | 1411,45 |
| ЭМ | 20,31 | 1,00 | 461,77 | 7,07 | 3264,70 |
| в т.ч. ЭПМ | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 16,00 | (0,00) |
| МР | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НР от ФОТ | | 1,00 | 88,22 | | 1199,73 |
| СП от ФОТ | | | 42,34 | | 677,50 |
| ЭТР | | | | | |
| | | | цел-ч | 0,58 | |

Всего по позиции

680,55

6553,38 13,19

38 А310-3005-1

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 5 км (класс груза 1)

т 22,736 8,56

А310-3005-1

| | | | | | |
|------------|------|------|--------|------|--------|
| ЭМ | 8,56 | 1,00 | 194,62 | 4,42 | 860,22 |
| в т.ч. ЭПМ | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 0,00 | (0,00) |

Всего по позиции

194,62

860,22 0,00

Итого по всем разделам

786497,17

Заработная плата

9146,24

146339,62

Эксплуатация машин

2513,06

17859,06

в том числе заработная плата машинистов

126,05

2016,58

Материалы

171341,78

434040,65

Накладные расходы по смете

8513,34

116174,66

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|

Сметная прибыль по смете

5621,23

72083,18

Итого

786497,17

НДС, %

18,00

141569,49

Всего

928066,66

Составил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Инициалы

Согласовано в сумме 928066,66
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Инициалы

Исполнитель: Иванова Л.В.

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»