

"СОГЛАСОВАНО"

Подписчик

Заказчик

"УТВЕРЖДАЮ"

" " 2015 г.

" " 2015 г.

Наименование стройки: Белевский район, п. Сестренки, ул. Интернациональная, д. 31
Объект №

Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

на замену покрытия шиферной кровли жилого дома на покрытие из профиллированного листа
Наименование объекта: Белевский район, п. Сестренки, ул. Интернациональная, д. 31
Основание: дефектный акт

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

Сметная стоимость 923,851 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 1161 чел.час.
Сметная заработная плата 144,733 тыс.руб.

| №п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Поправочные коэффициенты | Стоимость в ценах 2000г. | Номер пункта и коэффициенты пересчета | Стоимость в текущих ценах, руб. | ЭТР всего, чел-ч |
|------|-------------------------------|-----------------------------|----------|---------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Раздел 1.

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------|--|--------|-------|--------|------|--------|---------------|----------|-------|
| 1 | E46-04-008-04 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 | 5,71 | 146,55 | | | E46-04-008-04 | | |
| | | | покры | | | | | | | |
| | | ЗП | | | 115,91 | 1,00 | 661,85 | 16,00 | 10589,54 | |
| | | ЭМ | | | 30,64 | 1,00 | 174,95 | 5,50 | 962,25 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | |
| | | МР | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | НР од ФОТ | | | | 1,00 | 655,23 | | 8895,21 | 90,79 |
| | | СП од ФОТ | | | | | 393,80 | | 5082,98 | |
| | | ЗТР | | | | | | | | |
| | | | % | 84 | | | | | | |
| | | | % | 48 | | | | | | |
| | | | чел-ч | 15,90 | | | | | | |

Всего по позиции

1885,83 25529,98 90,79

Исполнитель:

Иванова Л.В.

10844

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---------------------------|---|---------------------------------|---------|---------|------|-----------|---------------|-----------|-------|
| 2 | P58-1-1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 | 5,71 | 147,03 | | | P58-1-1 | | |
| | | ЗП | | | 112,64 | 1,00 | 643,17 | 16,00 | 10290,79 | |
| | | ЭМ | | | 34,39 | 1,00 | 196,37 | 7,41 | 1455,08 | |
| | | в п.ч. ЗПМ | | | 5,81 | 1,00 | (33,18) | 16,00 | (530,80) | |
| | | МР | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | НР от ФОТ | | | | | 561,37 | | 7683,33 | 86,56 |
| | | СП от ФОТ | | | | | 439,63 | | 5627,23 | |
| | | ЗТР | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | 1840,54 | | 25056,43 | 86,56 |
| 3 | P58-13-1 | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 100 м2 | 5,71 | 1088,55 | | | P58-13-1 | | |
| | | ЗП | | | 33,85 | 1,00 | 193,28 | 16,00 | 3092,54 | |
| | | ЭМ | | | 3,61 | 1,00 | 20,61 | 9,30 | 191,70 | |
| | | в п.ч. ЗПМ | | | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | |
| | | МР | | | 1051,09 | 1,00 | 6001,72 | 3,75 | 22506,46 | |
| | | НР от ФОТ | | | | | 160,43 | | 2195,70 | 25,81 |
| | | СП от ФОТ | | | | | 125,63 | | 1608,12 | |
| | | ЗТР | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | 6501,67 | | 29594,52 | 25,81 |
| 4 | 1010852 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-3506 м2 | м2 | -656,65 | 33,31 | 1,00 | -21873,01 | 1,00 | -21873,01 | |
| 5 | каталог 2 кв. стр.72 | Пленка гидропароизоляционная "Изоспан" Ц:24.29/1.18*1.02*1.152 | м2 | 656,65 | 24,19 | 1,00 | 15884,36 | 1,00 | 15884,36 | |
| 6 | E10-01-010-01 МДС35 п.4.7 | Установка элементов каркаса из брусьев (контрообрешетка) | 1 м3 древесины В консл | 0,76 | 2589,99 | | | E10-01-010-01 | | |
| | | ЗП | | | 176,40 | 1,15 | 154,17 | 16,00 | 2466,78 | |
| | | ЭМ | | | 24,21 | 1,25 | 23,00 | 8,91 | 204,93 | |
| | | в п.ч. ЗПМ | | | 0,00 | 1,25 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | |
| | | МР | | | 2389,38 | 1,00 | 1815,93 | 3,30 | 5992,57 | |
| | | НР от ФОТ | | | | | 163,42 | | 2220,10 | 19,67 |
| | | СП от ФОТ | | | | | 82,56 | | 1060,72 | |
| | | ЗТР | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | 2239,08 | | 11945,10 | 19,67 |

Исполнитель: Иванова Л.В.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|----------|--|--------|-------|---------|------|-----------|----------|-----------|--------|
| 7 | P58-12-4 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков | 100 м2 | 5,71 | 1449,86 | | | P58-12-4 | | |
| | | ЗП | | | 136,79 | 1,00 | 781,07 | 16,00 | 12497,13 | |
| | | ЭМ | | | 7,20 | 1,00 | 41,11 | 8,85 | 363,84 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 1,01 | 1,00 | (5,77) | 16,00 | (92,27) | |
| | | МР | | | 1305,87 | 1,00 | 7456,52 | 3,82 | 28483,90 | |
| | | НР от ФОТ | | | | 1,00 | 653,08 | | 8938,47 | 105,12 |
| | | СП от ФОТ | | | | | 511,44 | | 6546,49 | |
| | | ЗТР | | | 18,41 | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | 9443,22 | | 56829,83 | 105,12 |
| 8 | P58-18-5 | Смена обрешетки сплошным настлилом из досок толщиной до 50 мм (коньковая доска) | 100 м2 | 0,39 | 6454,28 | | | P58-18-5 | | |
| | | ЗП | | | 1028,98 | 1,00 | 401,30 | 16,00 | 6420,84 | |
| | | ЭМ | | | 70,01 | 1,00 | 27,30 | 9,16 | 250,10 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | |
| | | МР | | | 5355,29 | 1,00 | 2088,56 | 3,40 | 7101,11 | |
| | | НР от ФОТ | | | | 1,00 | 333,08 | | 4558,80 | 54,01 |
| | | СП от ФОТ | | | | | 260,85 | | 3338,84 | |
| | | ЗТР | | | 138,49 | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | 3111,09 | | 21669,69 | 54,01 |
| 9 | P58-18-5 | Смена обрешетки сплошным настлилом из досок толщиной до 50 мм (карнизная доска - сплошной настли по периметру - облицовка) | 100 м2 | 0,90 | 6454,28 | | | P58-18-5 | | |
| | | ЗП | | | 1028,98 | 1,00 | 926,08 | 16,00 | 14817,31 | |
| | | ЭМ | | | 70,01 | 1,00 | 63,01 | 9,16 | 577,16 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | |
| | | МР | | | 5355,29 | 1,00 | 4819,76 | 3,40 | 16387,19 | |
| | | НР от ФОТ | | | | 1,00 | 768,65 | | 10520,29 | 124,64 |
| | | СП от ФОТ | | | | | 601,95 | | 7705,00 | |
| | | ЗТР | | | 138,49 | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | 7179,45 | | 50006,95 | 124,64 |
| 10 | 1020080 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | -4,68 | 3493,72 | 1,00 | -16350,61 | 1,00 | -16350,61 | |

Исполнитель: 
Иванова Л.В.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|---------|--|----|------|---------|------|----------|------|----------|----|
| 11 | 1020060 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | МЗ | 4,68 | 7591,13 | 1,00 | 35526,49 | 1,00 | 35526,49 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------|---|--------------|-------|-------|------|--------|-------|--------|------|
| 12 | P58-3-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, 100 м | труб и покры | 0,121 | 66,54 | | | | | |
| | | ЗП | | | 66,34 | 1,00 | 8,03 | 16,00 | 128,43 | |
| | | ЭМ | | | 0,20 | 1,00 | 0,02 | 5,60 | 0,14 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | |
| | | МР | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | НР от ФОТ | | | | 1,00 | | | | |
| | | СП от ФОТ | | | | | 6,66 | | 91,19 | 1,10 |
| | | ЗТР | | | | | 5,22 | | 66,78 | |
| | | % | | 71 | | | | | | |
| | | цел-ч | | 9,10 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------|--|-------|-------|----------|------|----------|--------|-----------|--------|
| 13 | E12-01-023-01 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам | 100 | 5,71 | 10878,71 | | 19,93 | 286,54 | 1,10 | |
| | МПС35 п.4.7 | прослая кровля | МЗ | | | | | | | |
| | | ЗП | кровл | | 310,94 | 1,15 | 2041,79 | 16,00 | 32668,60 | |
| | | ЭМ | | | 91,91 | 1,25 | 656,01 | 8,03 | 5267,74 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 9,97 | 1,25 | (71,16) | 16,00 | (1138,57) | |
| | | МР | | | 10475,86 | 1,00 | 59817,16 | 3,54 | 211752,75 | |
| | | НР от ФОТ | | | | 1,15 | 2281,98 | | 31102,60 | 253,01 |
| | | СП от ФОТ | | | | | 1167,40 | | 14875,15 | |
| | | ЗТР | | | | | | | | |
| | | % | | 92 | | | | | | |
| | | цел-ч | | 38,53 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------|---|---|--------|--------|------|-----------|-----------|-----------|--|
| 14 | 1011998 | Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм) | М | -91,36 | 266,88 | 1,00 | -24382,16 | 1,00 | -24382,16 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 65964,34 | 295666,84 | 253,01 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------|--|----|---------|----------|------|------------|------|------------|--|
| 15 | 1014136 | Металлочерепица «Монтеррей» | МЗ | -696,62 | 263,89 | 1,00 | -183831,05 | 1,00 | -183831,05 | |
| 16 | 1011875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ((0,3х2х65+0,25х2х12,1+0,3х2х25)х1,15х5,5/1000) (конек, обделки, ендова) | т | 0,38 | 39841,20 | 1,00 | 15139,66 | 1,00 | 15139,66 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|----------------------------|----|--------|--------|------|-----------|------|-----------|--|
| 17 | каталог 2 кв. Профлист оцинкованный НС44-1000-0,7 (объем 571 М2х1,15) 2015г., стр 64 | 346/1,18*1,02*1,062=261,63 | МЗ | 656,65 | 317,63 | 1,00 | 208571,74 | 1,00 | 208571,74 | |
|----|--|----------------------------|----|--------|--------|------|-----------|------|-----------|--|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|---------|---|-----|------|---------|---|---|---------|----|----|
| 18 | P58-2-2 | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных окон | 100 | 0,02 | 2308,47 | | | P58-2-2 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------|------|--------|-------|--------|--|--|--|--|------|
| ЗП | 2298,10 | 1,00 | 45,96 | 16,00 | 735,39 | | | | | |
| ЭМ | 10,37 | 1,00 | 0,21 | 5,50 | 1,14 | | | | | |
| В п.ч. ЗПМ | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | | | | | |
| МР | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| НР от ФОТ | | | 38,15 | | 522,13 | | | | | 6,19 |
| СП от ФОТ | | | 29,88 | | 382,40 | | | | | |
| ЗТР | | | | | | | | | | |
| % | 71 | | | | | | | | | |
| % | 52 | | | | | | | | | |
| Чел-ч | 309,30 | | | | | | | | | |

Всего по позиции

114,20 1641,06 6,19

19 E10-01-003-01 Устройство слуховых окон
МДС35 п.4.7

| | | | | | | | | | | |
|-------|------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | 2,00 | 383,21 | | | | | | | | |
| слухо | | | | | | | | | | |
| вое | | | | | | | | | | |
| окно | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------|------|--------|-------|---------|--|--|--|--|-------|
| ЗП | 52,84 | 1,15 | 121,53 | 16,00 | 1944,51 | | | | | |
| ЭМ | 16,54 | 1,25 | 41,35 | 8,63 | 356,85 | | | | | |
| В п.ч. ЗПМ | 1,39 | 1,25 | (3,48) | 16,00 | (55,60) | | | | | |
| МР | 313,83 | 1,00 | 627,66 | 4,22 | 2648,73 | | | | | |
| НР от ФОТ | | | 132,51 | | 1800,10 | | | | | 15,25 |
| СП от ФОТ | | | 66,94 | | 860,05 | | | | | |
| ЗТР | | | | | | | | | | |
| % | 90 | | | | | | | | | |
| % | 43 | | | | | | | | | |
| Чел-ч | 6,63 | | | | | | | | | |

Всего по позиции

989,99 7610,24 15,25

20 1010933 Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м

| | | | | | | | | | | |
|-------|------|-------|------|--------|------|--------|--|--|--|--|
| компл | 2,00 | 84,84 | 1,00 | 169,68 | 1,00 | 169,68 | | | | |
|-------|------|-------|------|--------|------|--------|--|--|--|--|

21 E10-03-003-01 Установка элементов обшивки щитов ветровых перетордок
МДС35 п.4.7 (жалюзи)

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 100 | 0,007 | 9370,82 | | | | | | | | |
| М2 | | | | | | | | | | |
| щитов | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------|------|--------|-------|---------|--|--|--|--|------|
| ЗП | 227,13 | 1,15 | 1,83 | 16,00 | 29,25 | | | | | |
| ЭМ | 772,83 | 1,25 | 6,76 | 8,26 | 55,86 | | | | | |
| В п.ч. ЗПМ | 104,49 | 1,25 | (0,91) | 16,00 | (14,63) | | | | | |
| МР | 8370,86 | 1,00 | 58,60 | 6,40 | 375,01 | | | | | |
| НР от ФОТ | | | 2,91 | | 39,49 | | | | | 0,22 |
| СП от ФОТ | | | 1,47 | | 18,87 | | | | | |
| ЗТР | | | | | | | | | | |
| % | 90 | | | | | | | | | |
| % | 43 | | | | | | | | | |
| Чел-ч | 27,80 | | | | | | | | | |

Всего по позиции

71,57 518,48 0,22

22 E10-01-044-12 Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с
МДС35 п.4.7 одной стороны (обивка слуховых окон)

| | | | | | | | | | | |
|-------|------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 100 | 0,13 | 5832,03 | | | | | | | | |
| М2 | | | | | | | | | | |
| проем | | | | | | | | | | |

E10-01-044-12

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|------------|---------|-------|--------|-------|---------|---|---|----|----|
| ЭП | ЭМ | 608,80 | 1,15 | 91,02 | 16,00 | 1456,25 | | | | |
| | В п.ч. ЭПМ | 12,84 | 1,25 | 2,09 | 8,77 | 18,30 | | | | |
| | МР | 0,88 | 1,25 | (0,14) | 16,00 | (2,29) | | | | |
| | НР оп ФОТ | 5210,39 | 1,00 | 677,35 | 5,51 | 3732,20 | | | | |
| | СП оп ФОТ | | 1,15 | 96,63 | | 1312,69 | | | | |
| | ЗТР | | | 48,82 | | 627,17 | | | | |
| | | % | 90 | | | | | | | |
| | | % | 43 | | | | | | | |
| | | чел-ч | 79,79 | | | | | | | |

Всего по позиции

915,91

7146,61

11,93

23 Е26-02-018-02 Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом МДС35 п.4.7 "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного м2 распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПВ 251

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------|--------|-------|----------|--|--|--|--|--|
| 100 | 5,71 | 148,12 | | | | | | | | |
| обраб | | | | | | | | | | |
| атыва | | | | | | | | | | |
| емой | | | | | | | | | | |
| повер | | | | | | | | | | |
| ЭП | 77,97 | 1,15 | 511,99 | 16,00 | 8191,84 | | | | | |
| ЭМ | 68,25 | 1,25 | 487,13 | 6,27 | 3054,33 | | | | | |
| В п.ч. ЭПМ | 0,98 | 1,25 | (6,99) | 16,00 | (111,92) | | | | | |
| МР | 1,90 | 1,00 | 10,85 | 10,53 | 114,24 | | | | | |
| НР оп ФОТ | | 1,15 | 467,09 | | 6393,90 | | | | | |
| СП оп ФОТ | | | 308,80 | | 3985,80 | | | | | |
| ЗТР | | | | | | | | | | |
| | | % | 77 | | | | | | | |
| | | % | 48 | | | | | | | |
| | | чел-ч | 8,87 | | | | | | | |

Всего по позиции

1785,86

21740,11

58,24

24 прайс Сенеж Огнебио Проф Ц: 1360/25/1,18*1,02*1,152; расход 571м2х0,3кг/м2х1,02

25 Е12-01-012-01 Ограждение кровель перилами МДС35 п.4.7

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------|---------|---------|-------|----------|--|--|--|--|--|
| 100 м | 0,90 | 3029,51 | | | | | | | | |
| отраж | | | | | | | | | | |
| Дения | | | | | | | | | | |
| ЭП | 55,23 | 1,15 | 57,16 | 16,00 | 914,61 | | | | | |
| ЭМ | 46,96 | 1,25 | 52,83 | 7,30 | 385,66 | | | | | |
| В п.ч. ЭПМ | 3,66 | 1,25 | (4,12) | 16,00 | (65,88) | | | | | |
| МР | 2927,32 | 1,00 | 2634,59 | 5,53 | 14569,27 | | | | | |
| НР оп ФОТ | | 1,15 | 66,18 | | 902,05 | | | | | |
| СП оп ФОТ | | | 33,86 | | 431,42 | | | | | |
| ЗТР | | | | | | | | | | |
| | | % | 92 | | | | | | | |
| | | % | 44 | | | | | | | |
| | | чел-ч | 6,67 | | | | | | | |

Всего по позиции

2844,62

17203,01

6,90

26 2010777 Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке

п -0,27 53772,45 1,00 -14518,56 1,00 -14518,56

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|

| | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|---|----|-------|--------|------|----------|------|----------|
| 27 | катагор 2 кв. 2015г. стр. 63 | Чернозакржатель пшубуаый Ц:1800/3м:1.18*1,062*1,02=550,80 | мл | 90,00 | 550,80 | 1,00 | 49572,00 | 1,00 | 49572,00 |
|----|------------------------------|---|----|-------|--------|------|----------|------|----------|

| | | | | | |
|----|----------|---|------|----------|----------|
| 28 | Р53-15-2 | Ремонт кирпичной кладки вент. трубы при глубине заделки в 1/2 100 кирпича площадью в одном месте более 1 м ² | 0,06 | 10872,91 | Р53-15-2 |
|----|----------|---|------|----------|----------|

| | | |
|---|------|----------|
| ремонт кирпичной кладки вент. трубы при глубине заделки в 1/2 100 | 0,06 | 10872,91 |
| кирпича площадью в одном месте более 1 м2 | | м2 |

отрем
онтир
ованн
ой
повер

[illegible]

Всего по позиции

916,46

9450,01 21,69

29 P58-5-1

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон

| | | |
|-------|------|---------|
| 100 M | 1,20 | 4200,38 |
|-------|------|---------|

P58-5-1

[illegible]

Всего по позиции

5604,80

35620,61 47,84

| | | |
|----|---------------|---|
| 30 | Е15-04-024-02 | Простая окраска масляными составами по дереву поголовков (карнизной доски – сплошной настил по периметру) |
| | МДС35 п. 4.7 | |

E15-04-024-02

окраш
ибаем
ой

[illegible]

7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|

Всего по позиции

31 Р58-5-3

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев

100 м

0,60 7758,35

1547,11

11720,08 33,70

Р58-5-3

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

1196,22 1,00 717,73 16,00 11483,71
21,25 1,00 12,75 8,95 114,11
0,00 1,00 (0,00) 16,00 (0,00)
6540,88 1,00 3924,53 2,88 11302,64
71 1,00 595,72 8153,43
% 71 52 5971,53
% 52
цел-ч 150,09

Всего по позиции

32 Р58-5-5

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью

100 м

0,45 4739,29

5717,26

37025,42 90,05

Р58-5-5

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

1276,87 1,00 574,59 16,00 9193,46
40,97 1,00 18,44 9,02 166,30
0,00 1,00 (0,00) 16,00 (0,00)
3421,45 1,00 1539,65 4,47 6882,25
71 1,00 476,91 6527,36
% 71 52 4780,60
% 52
цел-ч 160,21

Всего по позиции

33 Р61-31-1

Оштукатуривание поверхности дымовых труб

100 м2

0,15 2195,20

2983,07

27549,97 72,09

Р61-31-1

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

1140,55 1,00 171,08 16,00 2737,32
1,87 1,00 0,28 5,50 1,54
0,00 1,00 (0,00) 16,00 (0,00)
1052,78 1,00 157,92 4,49 709,05
67 1,00 135,16 1834,00
% 67 40 19,71
% 40
цел-ч 131,40

Всего по позиции

34

Е15-04-019-05 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную с МПС3 п.4.7 подготовкой поверхности (дымовые трубы)

100 м2

0,21 763,31

549,98

6376,84 19,71

Е15-04-019-05

ЗП

119,78 1,15

28,93

16,00

462,83

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|-------------|---|-------|-------|--------|------|--------|-------|--------|------|
| | 3M | | | | 4,96 | 1,25 | 1,30 | 9,20 | 11,98 | |
| | Б п.ч. 311M | | | | 0,00 | 1,25 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | |
| | MP | | | | 638,57 | 1,00 | 134,10 | 4,82 | 646,36 | |
| | HP от ФОТ | | % | 80 | | 1,15 | 27,48 | | 370,26 | 3,33 |
| | CI от ФОТ | | % | 37 | | | 13,52 | | 171,25 | |
| | 3TP | | дет-в | 13,80 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|

Сметная прибыль по смете

5554,72

71231,62

Итого

782924,76

НДС, %

18,00

140926,46

Всего

923851,22

Составил

_____/_____
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

_____/_____
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Ирина

Согласовано в сумме 923851,22 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель: *Ирина*
Иванова Л.В.

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»