

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №  
(локальный сметный расчет)

Капитальный ремонт фасада жилого дома г.Ефремов ул.Свердлова 67,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: от

Сметная стоимость: **601,028 тыс. руб.**  
Средства на оплату труда: **144,340 тыс. руб.**  
Нормативная трудоемкость: **1 112,000 чел.-час**

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 20 15 года

| № п/п           | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат  | Единица измерения                               | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Коэф. поправочный к позиции | Всего в базисных ценах, руб. | Индексы пересчета | Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб. | Затраты труда рабочих чел.-час |
|-----------------|-------------------------------|--|---|---------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|--|--------------------------------|
| 1               | 2                             | 3  | 4   | 5             | 6                      | 7                           | 8                            | 9                 | 10                                       | 11                             |
| Раздел 1. Фасад |                               |  |   |               |                        |                             |                              |                   |  |                                |
| 1               | ТЕР08-07-001-02               | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 5,94          | 752,69                 |                             |                              | ТЕР08-07-001 02   |  | 258,39                         |
|                 |                               | ЗП   |   |               | 351,05                 |                             | 2 085,24                     | 16                | 33 363,84                                |                                |
|                 |                               | ЭМ   |   |               | 4,21                   |                             | 25,01                        | 9,31              | 232,84                                   |                                |
|                 |                               | в т.ч. ЗППМ  |   |               |                        |                             |                              | 16                |  |                                |
|                 |                               | МР   |   |               | 397,43                 |                             | 2 360,73                     | 5,18              | 12 228,58                                |                                |
|                 |                               | НР от ФОТ  | %   | 93,33         |                        | 0,9                         | 2 289,59 (0,9*0,85)          |                   | 31 028,37                                |                                |
|                 |                               | СП от ФОТ  | %   | 54,4          |                        | 0,85                        | 1 417,96 (0,85*0,8)          |                   | 18 016,47                                |                                |
|                 |                               | Всего по позиции   |   |               |                        |                             | 8 178,53                     |                   | 94 870,10                                |                                |
| 2               | ТЕР46-04-012-02               | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок                                   | 100 м2  | 0,0504        | 1 536,72               |                             |                              | ТЕР46-04-012 02   |  | 8,71 0,39                      |
|                 |                               | ЗП   |   |               | 1 306,07               |                             | 65,83                        | 16                | 1 053,28                                 |                                |
|                 |                               | ЭМ   |   |               | 230,65                 |                             | 11,62                        | 7,93              | 92,15                                    |                                |
|                 |                               | в т.ч. ЗППМ  |   |               | 97,68                  |                             | 4,92                         | 16                | 78,72                                    |                                |
|                 |                               | МР   |   |               |                        |                             |                              |                   |  |                                |
|                 |                               | НР от ФОТ  | %   | 84,15         |                        | 0,9                         | 70,04 (0,9*0,85)             |                   | 950,88                                   |                                |
|                 |                               | СП от ФОТ  | %   | 47,6          |                        | 0,85                        | 42,10 (0,85*0,8)             |                   | 543,36                                   |                                |
|                 |                               | Всего по позиции   |   |               |                        |                             | 189,59                       |                   | 2 639,67                                 |                                |

Исполнитель:

Гандерова С.Е.

N44861

| 1 | 2               | 3   | 4                                    | 5       | 6         | 7    | 8               | 9               | 10               | 11         |
|---|-----------------|---|--------------------------------------|---------|-----------|------|-----------------|-----------------|------------------|------------|
| 3 | ТЕР10-01-034-05 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилированных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов                       | 0,0504  | 11 044,95 |      |                 | ТЕР10-01-034 05 |                  | 10,87 0,11 |
|   |                 | двухстворчатых  |                                      |         |           |      |                 |                 |                  |            |
|   |                 | ЗП  |                                      |         | 1 532,28  | 1,15 | 88,81           | 16              | 1 420,96         |            |
|   |                 | ЭМ  |                                      |         | 388,89    | 1,25 | 24,50           | 7,93            | 194,29           |            |
|   |                 | в т.ч. ЗПМ  |                                      |         | 22,21     | 1,25 | 1,40            | 16              | 22,40            |            |
|   |                 | МР  |                                      |         | 9 123,78  |      | 459,84          | 4,66            | 2 142,85         |            |
|   |                 | НР от ФОТ   | %                                    | 90,27   |           | 0,9  | 95,80           | (0,9*0,85)      | 1 299,02         |            |
|   |                 | СП от ФОТ   | %                                    | 42,84   |           | 0,85 | 48,31           | (0,85*0,8)      | 620,64           |            |
|   |                 | <b>Всего по позиции</b>   |                                      |         |           |      | <b>717,26</b>   |                 | <b>5 677,76</b>  |            |
| 4 | каталог РХЦСЗ   | блок оконный поворотно-откидной 1200*1600, 1200*500   | м2                                   | 5,04    | 2 703,74  |      | 13 626,85       |                 | 13 626,85        |            |
| 5 | ТЕР15-02-031-01 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских  | 100 м2 штукатуркиваемой поверхностью | 0,048   | 4 343,08  |      |                 | ТЕР15-02-031 01 |                  | 11,26 0,12 |
|   |                 | ЗП  |                                      |         | 1 771,24  | 1,15 | 97,77           | 16              | 1 564,32         |            |
|   |                 | ЭМ  |                                      |         | 61,39     | 1,25 | 3,68            | 7,93            | 29,18            |            |
|   |                 | в т.ч. ЗПМ  |                                      |         | 26,00     | 1,25 | 1,56            | 16              | 24,96            |            |
|   |                 | МР  |                                      |         | 2 510,45  |      | 120,51          | 3,9             | 469,99           |            |
|   |                 | НР от ФОТ   | %                                    | 80,325  |           | 0,9  | 93,87           | (0,9*0,85)      | 1 271,42         |            |
|   |                 | СП от ФОТ   | %                                    | 37,4    |           | 0,85 | 46,44           | (0,85*0,8)      | 588,03           |            |
|   |                 | <b>Всего по позиции</b>   |                                      |         |           |      | <b>362,27</b>   |                 | <b>3 922,94</b>  |            |
| 6 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилхлоридными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен  | 100 м2 окрашиваемой поверхности      | 0,048   | 1 762,95  |      |                 | ТЕР15-04-005 03 |                  | 2,37       |
|   |                 | ЗП  |                                      |         | 359,50    | 1,15 | 19,84           | 16              | 317,44           |            |
|   |                 | ЭМ  |                                      |         | 9,62      | 1,25 | 0,58            | 9,22            | 5,35             |            |
|   |                 | в т.ч. ЗПМ  |                                      |         | 0,25      | 1,25 | 0,01            | 16              | 0,16             |            |
|   |                 | МР  |                                      |         | 1 393,83  |      | 66,91           | 3,04            | 203,41           |            |
|   |                 | НР от ФОТ   | %                                    | 80,325  |           | 0,9  | 18,76           | (0,9*0,85)      | 254,08           |            |
|   |                 | СП от ФОТ   | %                                    | 37,4    |           | 0,85 | 9,28            | (0,85*0,8)      | 117,51           |            |
|   |                 | <b>Всего по позиции</b>   |                                      |         |           |      | <b>115,37</b>   |                 | <b>897,79</b>    |            |
| 7 | ТЕРР58-20-1     | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандариков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м  | 100 м                                | 1,048   | 3 582,78  |      |                 | ТЕРР58-20-1     |                  | 43,4 0,08  |
|   |                 | ЗП  |                                      |         | 330,04    |      | 345,88          | 16              | 5 534,08         |            |
|   |                 | ЭМ  |                                      |         | 4,79      |      | 5,02            | 8,62            | 43,27            |            |
|   |                 | в т.ч. ЗПМ  |                                      |         | 1,01      |      | 1,06            | 16              | 16,96            |            |
|   |                 | МР  |                                      |         | 3 247,95  |      | 3 403,85        | 2,4             | 8 169,24         |            |
|   |                 | НР от ФОТ   | %                                    | 70,55   |           |      | 287,96          | 0,85            | 3 941,24         |            |
|   |                 | СП от ФОТ   | %                                    | 52      |           |      | 225,51          | 0,8             | 2 886,54         |            |
|   |                 | <b>Всего по позиции</b>   |                                      |         |           |      | <b>4 268,22</b> |                 | <b>20 574,37</b> |            |
| 8 | ТССЦ-101-1875   | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм   | т                                    | -0,1928 | 39 841,20 |      | -7 681,38       |                 | -7 681,38        |            |
| 9 | каталог РХЦСЗ   | Отлив оконный 200 мм и на цоколь  | м                                    | 104,8   | 219,08    |      | 22 959,58       |                 | 22 959,58        |            |

исполнитель:  
Гранд-Смета



| 1  | 2               | 3  | 4                                    | 5      | 6        | 7 | 8               | 9          | 10               | 11     |
|----|-----------------|--|--------------------------------------|--------|----------|---|-----------------|------------|------------------|--------|
| 10 | ТЕРр61-10-1     | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1,34   | 2 922,74 |   | ТЕРр61-10-1     |            |                  | 270,47 |
|    |                 | ЗП   |                                      |        | 1 649,03 |   | 2 209,70        | 16         | 35 355,20        |        |
|    |                 | ЭМ   |                                      |        | 1,21     |   | 1,62            | 5,49       | 8,89             |        |
|    |                 | в т.ч. ЗПМ   |                                      |        |          |   |                 | 16         |                  |        |
|    |                 | МР   |                                      |        | 1 272,50 |   | 1 705,15        | 4,49       | 7 656,12         |        |
|    |                 | НР от ФОТ  | %                                    | 67,15  |          |   | 1 745,66        | 0,85       | 23 687,98        |        |
|    |                 | СП от ФОТ  | %                                    | 40     |          |   | 1 104,85        | 0,8        | 14 142,08        |        |
|    |                 | <b>Всего по позиции</b>  |                                      |        |          |   | <b>6 766,98</b> |            | <b>80 850,27</b> |        |
| 11 | ТЕРр62-41-1     | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов   | 100 м2 рассчитанной поверхности      | 4,6    | 151,63   |   | ТЕРр62-41-1     |            |                  | 95,68  |
|    |                 | ЗП   |                                      |        | 151,63   |   | 697,50          | 16         | 11 160,00        |        |
|    |                 | ЭМ   |                                      |        |          |   |                 | 16         |                  |        |
|    |                 | в т.ч. ЗПМ   |                                      |        |          |   |                 |            |                  |        |
|    |                 | МР   | %                                    | 68     |          |   | 558,00          | 0,85       | 7 588,80         |        |
|    |                 | НР от ФОТ  | %                                    | 40     |          |   | 348,75          | 0,8        | 4 464,00         |        |
|    |                 | СП от ФОТ  | %                                    |        |          |   | <b>1 604,25</b> |            | <b>23 212,80</b> |        |
|    |                 | <b>Всего по позиции</b>  |                                      |        |          |   |                 |            |                  |        |
| 12 | ТЕРр62-25-7     | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов   | 100 м2 обработанной поверхности      | 5,34   | 1 071,10 |   | ТЕРр62-25-7     |            |                  | 126,02 |
|    |                 | ЗП   |                                      |        | 188,09   |   | 1 004,40        | 16         | 16 070,40        |        |
|    |                 | ЭМ   |                                      |        | 1,37     |   | 7,32            | 8,85       | 64,78            |        |
|    |                 | в т.ч. ЗПМ   |                                      |        |          |   |                 | 16         |                  |        |
|    |                 | МР   | %                                    | 68     |          |   | 4 707,95        | 2,99       | 14 076,77        |        |
|    |                 | НР от ФОТ  | %                                    | 40     |          |   | 803,52          | 0,85       | 10 927,87        |        |
|    |                 | СП от ФОТ  | %                                    |        |          |   | 502,20          | 0,8        | 6 428,16         |        |
|    |                 | <b>Всего по позиции</b>  |                                      |        |          |   | <b>7 025,39</b> |            | <b>47 567,98</b> |        |
| 13 | ТЕР15-04-019-07 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности  | 100 м2 окрашиваемой поверхности      | 5,34   | 643,61   |   | ТЕР15-04-019-07 |            |                  | 79,46  |
|    |                 | ЗП   |                                      |        | 112,32   |   | 689,77          | 16         | 11 036,32        |        |
|    |                 | ЭМ   |                                      |        | 3,73     |   | 24,88           | 9,18       | 228,40           |        |
|    |                 | в т.ч. ЗПМ   |                                      |        |          |   | 1,25            | 16         |                  |        |
|    |                 | МР   | %                                    | 80,325 |          |   | 2 817,17        | 5          | 14 085,85        |        |
|    |                 | НР от ФОТ  | %                                    | 37,4   |          |   | 651,83          | (0,9*0,85) | 8 829,06         |        |
|    |                 | СП от ФОТ  | %                                    |        |          |   | 322,47          | (0,85*0,8) | 4 083,44         |        |
|    |                 | <b>Всего по позиции</b>  |                                      |        |          |   | <b>4 506,12</b> |            | <b>38 263,07</b> |        |
| 14 | ТЕРр62-25-1     | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов  | 100 м2 обработанной поверхности      | 0,6    | 368,26   |   | ТЕРр62-25-1     |            |                  | 2,57   |

Исполнитель:  
Панферова С.Е.

| 1  | 2                       | 3  | 4                               | 5   | 6        | 7 | 8               | 9           | 10               | 11    |
|----|-------------------------|--|---------------------------------|-----|----------|---|-----------------|-------------|------------------|-------|
|    | ЗП                      |  |                                 |     | 34,62    |   | 20,77           | 16          | 332,32           |       |
|    | ЭМ                      |  |                                 |     | 26,22    |   | 15,73           | 5,59        | 87,93            |       |
|    | в т.ч. ЗПМ              |  |                                 |     |          |   |                 | 16          |                  |       |
|    | МР                      |  |                                 |     | 307,42   |   | 184,46          | 8,15        | 1 503,35         |       |
|    | НР от ФОТ               |  | %                               | 68  |          |   | 16,62           | 0,85        | 225,98           |       |
|    | СП от ФОТ               |  | %                               | 40  |          |   | 10,39           | 0,8         | 132,93           |       |
|    | <b>Всего по позиции</b> |  |                                 |     |          |   | <b>247,97</b>   |             | <b>2 282,51</b>  |       |
| 15 | ТЕРР62-22-7             | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расцветкой старой краски: более 35% с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,6 | 1 461,11 |   |                 | ТЕРР62-22-7 |                  | 31,87 |
|    | ЗП                      |  |                                 |     | 439,83   |   | 263,90          | 16          | 4 222,40         |       |
|    | ЭМ                      |  |                                 |     | 12,20    |   | 7,32            | 9,25        | 67,71            |       |
|    | в т.ч. ЗПМ              |  |                                 |     |          |   |                 | 16          |                  |       |
|    | МР                      |  |                                 |     | 1 009,08 |   | 605,45          | 2,33        | 1 410,70         |       |
|    | НР от ФОТ               |  | %                               | 68  |          |   | 211,12          | 0,85        | 2 871,23         |       |
|    | СП от ФОТ               |  | %                               | 40  |          |   | 131,95          | 0,8         | 1 688,96         |       |
|    | <b>Всего по позиции</b> |  |                                 |     |          |   | <b>1 219,74</b> |             | <b>10 261,00</b> |       |

## Раздел 2. Козырек

|    |                         |   |                 |        |           |   |               |                  |                  |       |
|----|-------------------------|---|-----------------|--------|-----------|---|---------------|------------------|------------------|-------|
| 16 | ТЕРР69-2-1              | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича                      | 100 отверстий   | 0,12   | 54,04     |   |               | ТЕРР69-2-1       |                  | 0,66  |
|    | ЗП                      |   |                 |        | 43,76     |   | 5,25          | 16               | 84,00            |       |
|    | ЭМ                      |   |                 |        | 10,28     |   | 1,23          | 5,5              | 6,77             |       |
|    | в т.ч. ЗПМ              |   |                 |        |           |   |               | 16               |                  |       |
|    | МР                      |   |                 |        |           |   | 4,10          | 0,85             | 55,44            |       |
|    | НР от ФОТ               |   | %               | 66,3   |           |   | 2,63          | 0,8              | 33,60            |       |
|    | СП от ФОТ               |   | %               | 40     |           |   | <b>13,21</b>  |                  | <b>179,81</b>    |       |
|    | <b>Всего по позиции</b> |   |                 |        |           |   |               |                  |                  |       |
| 17 | ТЕРР69-2-2              | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1   | 100 отверстий   | 0,12   | 51,96     |   |               | ТЕРР69-2-2       |                  | 1,27  |
|    | ЗП                      |   |                 |        | 42,08     | 2 | 10,10         | 16               | 161,60           |       |
|    | ЭМ                      |   |                 |        | 9,88      | 2 | 2,37          | 5,5              | 13,04            |       |
|    | в т.ч. ЗПМ              |   |                 |        |           | 2 |               | 16               |                  |       |
|    | МР                      |   |                 |        |           |   | 7,88          | 0,85             | 106,66           |       |
|    | НР от ФОТ               |   | %               | 66,3   |           |   | 5,05          | 0,8              | 64,64            |       |
|    | СП от ФОТ               |   | %               | 40     |           |   | <b>25,40</b>  |                  | <b>345,94</b>    |       |
|    | <b>Всего по позиции</b> |   |                 |        |           |   |               |                  |                  |       |
| 18 | ТЕРР06-01-015-01        | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделькой длиной до 1 м   | 1 т             | 0,054  | 12 416,98 |   |               | ТЕРР06-01-015-01 |                  | 19,56 |
|    | ЗП                      |   |                 |        | 2 608,28  |   | 161,97        | 16               | 2 591,52         | 0,02  |
|    | ЭМ                      |   |                 |        | 44,47     |   | 3,00          | 8,76             | 26,28            |       |
|    | в т.ч. ЗПМ              |   |                 |        | 3,16      |   | 0,21          | 16               | 3,36             |       |
|    | МР                      |   |                 |        | 9 764,23  |   | 527,27        | 11,36            | 5 989,79         |       |
|    | НР от ФОТ               |   | %               | 80,325 |           |   | 153,26        | (0,9*0,85)       | 2 075,90         |       |
|    | СП от ФОТ               |   | %               | 44,2   |           |   | 89,60         | (0,85*0,8)       | 1 141,75         |       |
|    | <b>Всего по позиции</b> |   |                 |        |           |   | <b>935,10</b> |                  | <b>11 825,24</b> |       |
| 19 | ТЕРР09-03-014-01        | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | 1 т конструкции | 0,0724 | 1 242,85  |   |               | ТЕРР09-03-014-01 |                  | 5,27  |
|    |                         |   |                 |        |           |   |               |                  |                  | 0,35  |

Исполнитель:

Григорьева С.Е.



| 1  | 2                    | 3   | 4               | 5      | 6         | 7    | 8             | 9               | 10              | 11        |
|----|----------------------|---|-----------------|--------|-----------|------|---------------|-----------------|-----------------|-----------|
|    |                      | ЗП  |                 |        | 517,00    | 1,15 | 43,05         | 16              | 688,80          |           |
|    |                      | ЭМ  |                 |        | 469,76    | 1,25 | 42,51         | 7,92            | 336,68          |           |
|    |                      | в т.ч. ЗПМ  |                 |        | 48,40     | 1,25 | 4,38          | 16              | 70,08           |           |
|    |                      | МР  |                 |        | 256,09    |      | 18,54         | 5,14            | 95,30           |           |
|    |                      | НР от ФОТ   | %               | 68,85  |           | 0,9  | 38,42         | (0,9*0,85)      | 523,63          |           |
|    |                      | СП от ФОТ   | %               | 57,8   |           | 0,85 | 34,27         | (0,85*0,8)      | 440,15          |           |
|    |                      | <b>Всего по позиции</b>   |                 |        |           |      | <b>176,79</b> |                 | <b>2 084,56</b> |           |
| 20 | ТССЦ-201-0775        | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций | т               | 0,0724 | 42 729,30 |      | 3 093,60      |                 | 3 093,60        |           |
| 21 | ТЕРр58-12-2          | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали   | 100 м2          | 0,0724 | 1 875,93  |      |               | ТЕРр58-12-2     |                 | 1,55 0,02 |
|    |                      | ЗП  |                 |        | 158,63    |      | 11,48         | 16              | 183,68          |           |
|    |                      | ЭМ  |                 |        | 20,96     |      | 1,52          | 8,68            | 13,19           |           |
|    |                      | в т.ч. ЗПМ  |                 |        | 4,04      |      | 0,29          | 16              | 4,64            |           |
|    |                      | МР  |                 |        | 1 696,34  |      | 122,82        | 3,91            | 480,23          |           |
|    |                      | НР от ФОТ   | %               | 70,55  |           | 9,77 | 9,77          | 0,85            | 133,71          |           |
|    |                      | СП от ФОТ   | %               | 52     |           | 7,65 | 7,65          | 0,8             | 97,93           |           |
|    |                      | <b>Всего по позиции</b>   |                 |        |           |      | <b>153,24</b> |                 | <b>908,74</b>   |           |
| 22 | ТЕРр58-13-1          | Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок  | 100 м2 кровли   | 0,05   | 1 088,55  |      |               | ТЕРр58-13-1     |                 | 0,23      |
|    |                      | ЗП  |                 |        | 33,85     |      | 1,69          | 16              | 27,04           |           |
|    |                      | ЭМ  |                 |        | 3,61      |      | 0,18          | 9,3             | 1,67            |           |
|    |                      | в т.ч. ЗПМ  |                 |        |           |      |               | 16              |                 |           |
|    |                      | МР  |                 |        | 1 051,09  |      | 52,56         | 3,75            | 197,10          |           |
|    |                      | НР от ФОТ   | %               | 70,55  |           |      | 1,40          | 0,85            | 19,20           |           |
|    |                      | СП от ФОТ   | %               | 52     |           |      | 1,10          | 0,8             | 14,06           |           |
|    |                      | <b>Всего по позиции</b>   |                 |        |           |      | <b>56,93</b>  |                 | <b>259,07</b>   |           |
| 23 | ТЕР09-04-002-01      | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м  | 100 м2 покрытия | 0,046  | 1 098,62  |      |               | ТЕР09-04-002 01 |                 | 1,88 0,15 |
|    |                      | ЗП  |                 |        | 290,04    |      | 15,34         | 16              | 245,44          |           |
|    |                      | ЭМ  |                 |        | 640,18    |      | 36,81         | 4,48            | 164,91          |           |
|    |                      | в т.ч. ЗПМ  |                 |        | 35,00     |      | 2,01          | 16              | 32,16           |           |
|    |                      | МР  |                 |        | 168,40    |      | 7,75          | 6,23            | 48,28           |           |
|    |                      | НР от ФОТ   | %               | 68,85  |           | 0,9  | 14,05         | (0,9*0,85)      | 191,54          |           |
|    |                      | СП от ФОТ   | %               | 57,8   |           | 0,85 | 12,54         | (0,85*0,8)      | 161,01          |           |
|    |                      | <b>Всего по позиции</b>   |                 |        |           |      | <b>86,49</b>  |                 | <b>811,18</b>   |           |
| 24 | РХЦС 3 кв 2015 стр59 | Профлист С21 т 0,5  | м2              | 5,29   | 243,27    |      | 1 286,90      |                 | 1 286,90        |           |

## Раздел 3. Отмостка

|    |             |  |         |      |          |  |        |             |        |           |
|----|-------------|--|---------|------|----------|--|--------|-------------|--------|-----------|
| 25 | ТЕРр68-13-2 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических (газоборка отмостки) | 1000 м2 | 0,1  | 2 073,12 |  |        | ТЕРр68-13-2 |        | 5,78 1,57 |
|    |             | ЗП   |         |      | 448,80   |  | 44,88  | 16          | 718,08 |           |
|    |             | ЭМ   |         |      | 1 624,32 |  | 162,43 | 4,06        | 659,47 |           |
|    |             | в т.ч. ЗПМ   |         |      | 147,58   |  | 14,76  | 16          | 236,16 |           |
|    |             | МР   |         |      |          |  |        |             |        |           |
|    |             | НР от ФОТ  | %       | 88,4 |          |  | 62,03  | 0,85        | 839,73 |           |

Исполнитель:

Панферова С.Е.

| 1  | 2               | 3  | 4   | 5      | 6         | 7    | 8                 | 9               | 10              | 11        |
|----|-----------------|--|---|--------|-----------|------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------|
|    |                 | СП от ФОТ  | %   | 48     |           |      | 35,78             | 0,8             | 458,04          |           |
|    |                 | <b>Всего по позиции</b>  |   |        |           |      | <b>305,12</b>     |                 | <b>2 675,32</b> |           |
| 26 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта                               | 0,15   | 1 122,66  |      |                   | ТЕР01-02-057 02 |                 | 23,1      |
|    |                 | ЗП   |   |        | 1 122,66  |      | 168,40            | 16              | 2 694,40        |           |
|    |                 | ЭМ   |   |        |           |      |                   | 16              |                 |           |
|    |                 | в т.ч. ЗПМ   |   |        |           |      |                   |                 |                 |           |
|    |                 | МР   |   |        |           |      |                   |                 |                 |           |
|    |                 | НР от ФОТ  | %   | 61,2   |           | 0,9  | 121,25 (0,9*0,85) |                 | 1 643,58        |           |
|    |                 | СП от ФОТ  | %   | 30,6   |           | 0,85 | 64,41 (0,85*0,8)  |                 | 835,26          |           |
|    |                 | <b>Всего по позиции</b>  |   |        |           |      | <b>354,06</b>     |                 | <b>5 173,24</b> |           |
| 27 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка                                | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,05   | 2 257,17  |      |                   | ТЕР27-04-001 01 |                 | 0,9 0,87  |
|    |                 | ЗП   |   |        | 117,74    | 1,15 | 6,77              | 16              | 108,32          |           |
|    |                 | ЭМ   |   |        | 2 132,93  | 1,25 | 133,31            | 5,43            | 723,87          |           |
|    |                 | в т.ч. ЗПМ   |   |        | 166,00    | 1,25 | 10,38             | 16              | 166,08          |           |
|    |                 | МР   |   |        | 6,50      |      | 0,32              | 12,02           | 3,85            |           |
|    |                 | НР от ФОТ  | %   | 120,7  |           |      | 24,35             | 0,85            | 332,02          |           |
|    |                 | СП от ФОТ  | %   | 64,6   |           | 0,85 | 13,85 (0,85*0,8)  |                 | 178,36          |           |
|    |                 | <b>Всего по позиции</b>  |   |        |           |      | <b>178,60</b>     |                 | <b>1 346,42</b> |           |
| 28 | ТССЦ-408-0122   | Песок природный для строительных работ средний   | м3  | 5,5    | 233,78    |      | 1 285,79          |                 | 1 285,79        |           |
| 29 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня                                | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,1    | 3 506,85  |      |                   | ТЕР27-04-001 04 |                 | 2,78 2,58 |
|    |                 | ЗП   |   |        | 182,88    | 1,15 | 21,03             | 16              | 336,48          |           |
|    |                 | ЭМ   |   |        | 3 314,87  | 1,25 | 414,36            | 5,51            | 2 283,12        |           |
|    |                 | в т.ч. ЗПМ   |   |        | 260,38    | 1,25 | 32,55             | 16              | 520,80          |           |
|    |                 | МР   |   |        | 9,10      |      | 0,91              | 12,02           | 10,94           |           |
|    |                 | НР от ФОТ  | %   | 120,7  |           |      | 76,08             | 0,85            | 1 037,31        |           |
|    |                 | СП от ФОТ  | %   | 64,6   |           | 0,85 | 43,27 (0,85*0,8)  |                 | 557,23          |           |
|    |                 | <b>Всего по позиции</b>  |   |        |           |      | <b>555,65</b>     |                 | <b>4 225,08</b> |           |
| 30 | ТССЦ-408-0019   | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм                    | м3  | 12,6   | 950,70    |      | 11 978,82         |                 | 11 978,82       |           |
| 31 | ТЕР06-01-015-10 | Армирование подстилающих слоев и бетонов   | 1 т   | 0,1    | 5 822,09  |      |                   | ТЕР06-01-015 10 |                 | 1,45 0,02 |
|    |                 | ЗП   |   |        | 104,66    | 1,15 | 12,04             | 16              | 192,64          |           |
|    |                 | в т.ч. ЗПМ   |   |        | 27,45     | 1,25 | 3,43              | 8,74            | 29,98           |           |
|    |                 | МР   |   |        | 2,02      | 1,25 | 0,25              | 16              | 4,00            |           |
|    |                 | НР от ФОТ  | %   | 80,325 |           | 0,9  | 569,00 (0,9*0,85) | 5,26            | 2 992,94        |           |
|    |                 | СП от ФОТ  | %   | 44,2   |           | 0,85 | 11,61 (0,85*0,8)  | 6,79            | 157,31          |           |
|    |                 | <b>Всего по позиции</b>  |   |        |           |      | <b>602,87</b>     |                 | <b>3 459,39</b> |           |
| 32 | ТССЦ-204-0100   | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III   | т   | -0,1   | 28 983,27 |      | -2 898,33         |                 | -2 898,33       |           |
| 33 | ТССЦ-204-0084   | Сетка из проволоки холоднокатанутой  | т   | 0,1    | 46 194,08 |      | 4 619,41          |                 | 4 619,41        |           |



| 1  | 2               | 3  | 4   | 5      | 6         | 7    | 8               | 9               | 10               | 11           |
|----|-----------------|--|---|--------|-----------|------|-----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 34 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки   | 100 м3 бетона, бугобетона и железобетона в деде | 0,1    | 64 662,60 |      |                 | ТЕР06-01-001 01 |                  | 20,7<br>2,25 |
|    |                 | ЗП   |   |        | 1 312,20  | 1,15 | 150,90          | 16              | 2 414,40         |              |
|    |                 | ЭМ   |   |        | 1 377,50  | 1,25 | 172,19          | 7,39            | 1 272,48         |              |
|    |                 | в т.ч. ЗПМ   |   |        | 227,16    | 1,25 | 28,40           | 16              | 454,40           |              |
|    |                 | МР   |   |        | 61 972,90 | 0,9  | 6 197,29        | 4,64            | 28 755,43        |              |
|    |                 | НР от ФОТ  | %   | 80,325 |           |      | 169,44          | (0,9*0,85)      | 2 295,04         |              |
|    |                 | СП от ФОТ  | %   | 44,2   |           | 0,85 | 99,06           | (0,85*0,8)      | 1 262,27         |              |
|    |                 | <b>Всего по позиции</b>  |   |        |           |      | <b>6 788,88</b> |                 | <b>35 999,62</b> |              |
| 35 | ТССЦ-401-0061   | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)                             | м3  | -10,2  | 2 716,84  |      | -27 711,77      |                 | -27 711,77       |              |
| 36 | ТССЦ-401-0003   | Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)   | м3  | 10,2   | 3 860,95  |      | 39 381,69       |                 | 39 381,69        |              |
| 37 | ТЕР06-01-067-04 | Железнение поверхности   | 100 м2 поверхность                              | 1      | 324,90    |      |                 | ТЕР06-01-067 04 |                  | 33,24        |
|    |                 | ЗП   |   |        | 259,81    | 1,15 | 298,78          | 16              | 4 780,48         |              |
|    |                 | ЭМ   |   |        | 1,80      | 1,25 | 2,25            | 9,33            | 20,99            |              |
|    |                 | в т.ч. ЗПМ   |   |        |           | 1,25 |                 | 16              |                  |              |
|    |                 | МР   |   |        | 63,29     | 0,9  | 63,29           | 6,16            | 389,87           |              |
|    |                 | НР от ФОТ  | %   | 80,325 |           | 0,85 | 282,35          | (0,9*0,85)      | 3 824,38         |              |
|    |                 | СП от ФОТ  | %   | 44,2   |           |      | 165,08          | (0,85*0,8)      | 2 103,41         |              |
|    |                 | <b>Всего по позиции</b>  |   |        |           |      | <b>811,75</b>   |                 | <b>11 119,13</b> |              |
| 38 | ТЕР27-06-011-01 | Устройство швов расширения   | 1000 м2 покрытия                                | 0,1    | 346,77    |      |                 | ТЕР27-06-011 01 |                  | 0,53<br>0,01 |
|    |                 | ЗП   |   |        | 35,27     | 1,15 | 4,06            | 16              | 64,96            |              |
|    |                 | ЭМ   |   |        | 15,83     | 1,25 | 1,98            | 7,72            | 15,29            |              |
|    |                 | в т.ч. ЗПМ   |   |        | 0,88      | 1,25 | 0,11            | 16              | 1,76             |              |
|    |                 | МР   |   |        | 295,67    |      | 29,56           | 4,03            | 119,13           |              |
|    |                 | НР от ФОТ  | %   | 120,7  |           |      | 5,92            | 0,85            | 80,73            |              |
|    |                 | СП от ФОТ  | %   | 64,6   |           | 0,85 | 3,37            | (0,85*0,8)      | 43,37            |              |
|    |                 | <b>Всего по позиции</b>  |   |        |           |      | <b>44,89</b>    |                 | <b>323,48</b>    |              |
| 39 | ТССЦ-102-0137   | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3  | -0,032 | 3 639,58  |      | -116,47         |                 | -116,47          |              |
| 40 | ТССЦ-102-0069   | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта  | м3  | 0,066  | 3 639,58  |      | 240,21          |                 | 240,21           |              |
| 41 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных                               | 100 м2  | 0,06   | 1 016,21  |      |                 | ТЕР46-04-012 03 |                  | 6,23<br>0,46 |
|    |                 | ЗП   |   |        | 785,56    |      | 47,13           | 16              | 754,08           |              |
|    |                 | ЭМ   |   |        | 230,65    |      | 13,84           | 7,93            | 109,75           |              |
|    |                 | в т.ч. ЗПМ   |   |        | 97,68     |      | 5,86            | 16              | 93,76            |              |
|    |                 | МР   |   |        |           | 0,9  | 52,46           | (0,9*0,85)      | 712,19           |              |
|    |                 | НР от ФОТ  | %   | 84,15  |           | 0,85 | 31,53           | (0,85*0,8)      | 406,96           |              |
|    |                 | СП от ФОТ  | %   | 47,6   |           |      | <b>144,96</b>   |                 | <b>1 982,98</b>  |              |
|    |                 | <b>Всего по позиции</b>  |   |        |           |      |                 | ТЕР09-04-012 01 |                  | 16,56        |
| 42 | ТЕР09-04-012-01 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы                                  | 1 м2 проема                                     | 6      | 62,10     | 1,15 | 153,54          | 16              | 2 456,64         |              |
|    |                 | ЗП   |   |        | 22,25     |      |                 |                 |                  |              |

Исполнитель:

Гандерова С.Е.

| 1  | 2               | 3   | 4                                     | 5      | 6        | 7    | 8             | 9               | 10              | 11        |
|----|-----------------|---|---------------------------------------|--------|----------|------|---------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 43 | ТСЦ-203-81.16   | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм         | шт.                                   | 2      | 9 665,90 |      | 19 331,80     |                 | 19 331,80       |           |
| 44 | ТЕР06-01-013-01 | Бетонирование площадок и ступеней на входе в подъезды                                   | 100 м2 подливки под оборудование      | 0,09   | 2 043,88 |      |               | ТЕР06-01-013 01 |                 | 4,74 0,01 |
|    |                 | ЗП  |                                       |        | 383,64   | 1,15 | 39,71         | 16              | 635,36          |           |
|    |                 | ЭМ  |                                       |        | 11,34    | 1,25 | 1,28          | 8,21            | 10,51           |           |
|    |                 | в т.ч. ЗПМ  |                                       |        | 1,01     | 1,25 | 0,11          | 16              | 1,76            |           |
|    |                 | МР  |                                       |        | 1 648,90 |      | 148,39        | 5,79            | 859,18          |           |
|    |                 | НР от ФОТ   | %                                     | 80,325 |          | 0,9  | 37,63         | (0,9*0,85)      | 509,70          |           |
|    |                 | СП от ФОТ   | %                                     | 44,2   |          | 0,85 | 22,00         | (0,85*0,8)      | 280,33          |           |
|    |                 | <b>Всего по позиции</b>   |                                       |        |          |      | <b>249,01</b> |                 | <b>2 295,08</b> |           |
| 45 | ТЕР06-01-067-04 | Железнение поверхности  | 100 м2 поверхность и                  | 0,09   | 324,90   |      |               | ТЕР06-01-067 04 |                 | 2,99      |
|    |                 | ЗП  |                                       |        | 259,81   | 1,15 | 26,89         | 16              | 430,24          |           |
|    |                 | ЭМ  |                                       |        | 1,80     | 1,25 | 0,20          | 9,33            | 1,87            |           |
|    |                 | в т.ч. ЗПМ  |                                       |        |          | 1,25 |               | 16              |                 |           |
|    |                 | МР  |                                       |        | 63,29    |      | 5,70          | 6,16            | 35,11           |           |
|    |                 | НР от ФОТ   | %                                     | 80,325 |          | 0,9  | 25,41         | (0,9*0,85)      | 344,19          |           |
|    |                 | СП от ФОТ   | %                                     | 44,2   |          | 0,85 | 14,86         | (0,85*0,8)      | 189,31          |           |
|    |                 | <b>Всего по позиции</b>   |                                       |        |          |      | <b>73,06</b>  |                 | <b>1 000,72</b> |           |
| 46 | ТЕР15-02-031-01 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских            | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности и | 0,03   | 4 343,08 |      |               | ТЕР15-02-031 01 |                 | 7,04 0,08 |
|    |                 | ЗП  |                                       |        | 1 771,24 | 1,15 | 61,11         | 16              | 977,76          |           |
|    |                 | ЭМ  |                                       |        | 61,39    | 1,25 | 2,30          | 7,93            | 18,24           |           |
|    |                 | в т.ч. ЗПМ  |                                       |        | 26,00    | 1,25 | 0,98          | 16              | 15,68           |           |
|    |                 | МР  |                                       |        | 2 510,45 |      | 75,31         | 3,9             | 293,71          |           |
|    |                 | НР от ФОТ   | %                                     | 80,325 |          | 0,9  | 58,68         | (0,9*0,85)      | 794,75          |           |
|    |                 | СП от ФОТ   | %                                     | 37,4   |          | 0,85 | 29,03         | (0,85*0,8)      | 367,57          |           |
|    |                 | <b>Всего по позиции</b>   |                                       |        |          |      | <b>226,43</b> |                 | <b>2 452,03</b> |           |
| 47 | ТЕР15-04-005-03 | Окразка поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности и     | 0,03   | 1 762,95 |      |               | ТЕР15-04-005 03 |                 | 1,48      |
|    |                 | ЗП  |                                       |        | 359,50   | 1,15 | 12,40         | 16              | 198,40          |           |
|    |                 | ЭМ  |                                       |        | 9,62     | 1,25 | 0,36          | 9,22            | 3,32            |           |
|    |                 | в т.ч. ЗПМ  |                                       |        | 0,25     | 1,25 | 0,01          | 16              | 0,16            |           |
|    |                 | МР  |                                       |        | 1 393,83 |      | 41,82         | 3,04            | 127,13          |           |
|    |                 | НР от ФОТ   | %                                     | 80,325 |          | 0,9  | 11,73         | (0,9*0,85)      | 158,85          |           |

Исполнитель:

Генеральный директор:



| 1  | 2                | 3   | 4     | 5    | 6     | 7    | 8             | 9                | 10              | 11                |
|--|------------------|---|-------|------|-------|------|---------------|------------------|-----------------|-------------------|
|  |                  | СП от ФОТ   | %     | 37,4 |       | 0,85 | 5,80          | (0,85*0,8)       | 73,47           |                   |
|  |                  | <b>Всего по позиции</b>   |       |      |       |      | <b>72,11</b>  |                  | <b>561,17</b>   |                   |
| 48   | ТСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка  | тонна | 6,72 | 24,19 |      | 26,07         | ТСЦП311-01-146-1 | 417,12          | 3,9               |
|  |                  | ЗП  |       |      | 3,88  |      | 136,49        | 16               | 964,98          |                   |
|  |                  | ЗМ  |       |      | 20,31 |      |               | 7,07             |                 |                   |
|  |                  | в т.ч. ЗПМ  |       |      |       |      |               | 16               |                 |                   |
|  |                  | МР  |       |      |       |      | 26,07         | 0,85             | 354,55          |                   |
|  |                  | НР от ФОТ   | %     | 85   |       |      | 15,64         | 0,8              | 200,22          |                   |
|  |                  | СП от ФОТ   | %     | 48   |       |      |               |                  |                 |                   |
|  |                  | <b>Всего по позиции</b>   |       |      |       |      | <b>204,27</b> |                  | <b>1 936,87</b> |                   |
| 49   | ТСЦП310-3005-1   | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1) | 1 т   | 6,72 | 8,56  |      |               | ТСЦП310-3005-1   |                 |                   |
|  |                  | ЗП  |       |      |       |      | 57,52         | 4,42             | 254,24          |                   |
|  |                  | ЗМ  |       |      | 8,56  |      |               |                  |                 |                   |
|  |                  | в т.ч. ЗПМ  |       |      |       |      |               |                  |                 |                   |
|  |                  | МР  |       |      |       |      |               | 0,85             |                 |                   |
|  |                  | НР от ФОТ   | %     | 0    |       |      |               | 0,8              |                 |                   |
|  |                  | СП от ФОТ   | %     | 0    |       |      |               |                  |                 |                   |
|  |                  | <b>Всего по позиции</b>   |       |      |       |      | <b>57,52</b>  |                  | <b>254,24</b>   |                   |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах |                  |   |       |      |       |      |               |                  |                 |                   |
| Накладные расходы  |                  |   |       |      |       |      |               |                  |                 |                   |
| Сметная прибыль  |                  |   |       |      |       |      |               |                  |                 |                   |
| <b>Итого по смете:</b>   |                  |   |       |      |       |      |               |                  |                 |                   |
| Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.                      |                  |   |       |      |       |      |               |                  |                 |                   |
| Итого по позициям, введенным в текущих ценах                     |                  |   |       |      |       |      |               |                  |                 |                   |
| Итого  |                  |   |       |      |       |      |               |                  |                 |                   |
| В том числе:   |                  |   |       |      |       |      |               |                  |                 |                   |
| Материалы  |                  |   |       |      |       |      |               |                  |                 |                   |
| Машины и механизмы   |                  |   |       |      |       |      |               |                  |                 |                   |
| ФОТ  |                  |   |       |      |       |      |               |                  |                 |                   |
| Накладные расходы  |                  |   |       |      |       |      |               |                  |                 |                   |
| Сметная прибыль  |                  |   |       |      |       |      |               |                  |                 |                   |
| НДС 18%  |                  |   |       |      |       |      |               |                  |                 |                   |
| <b>ВСЕГО по смете</b>  |                  |   |       |      |       |      |               |                  |                 |                   |
|  |                  |   |       |      |       |      |               |                  |                 | <b>601 028,17</b> |

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»

Составил: \_\_\_\_\_ (тел.: )  
Проверил: \_\_\_\_\_ (тел.: )

Исполнитель:

Панферова С.Е.

Согласовано в сумме \_\_\_\_\_  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик