

Заказчик

"УТБЕРЖДАЮ"

2015 F.

_____ / _____
" " 2015 г.

(Локальная смета)

Сметная стоимость	1286,021 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	1501 чел. час.
Сметная заработная плата	186,443 тыс. руб.

Сметная стоимость	1286,021	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	1501	чел. час.
Сметная заработная плата	186,443	тыс. руб.

Раздел 1.

E46-04
-008-0

100
м2
покры
тия

0%

0/0

чел-ч

3071, 48 41581, 23 147, 87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

2 P58-1-1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами 100 м² 9,30 147,03 P58-1-1

ЗП	112,64	1,00	1047,55	16,00	16760,83
ЭМ	34,39	1,00	319,83	7,41	2369,92
В т.ч. ЗПМ	5,81	1,00	(54,03)	16,00	(864,53)
МР	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
НР от ФОТ	71	1,00	914,32	12514,01	140,99
СП от ФОТ	52		716,03	9165,19	
ЗТР	15,16				

Всего по позиции 2997,73 40809,95 140,99

3 P58-2-2 Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных 100 окон 0,02 2308,47 P58-2-2

ЗП	2298,10	1,00	45,96	16,00	735,39
ЭМ	10,37	1,00	0,21	5,50	1,14
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)
МР	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
НР от ФОТ	71	1,00	38,15	522,13	6,19
СП от ФОТ	52		29,88	382,40	
ЗТР	309,30				

Всего по позиции 114,20 1641,06 6,19

4 P58-5-1 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон 100 м 2,00 4200,38 P58-5-1

ЗП	317,76	1,00	635,52	16,00	10168,32
ЭМ	22,14	1,00	44,28	9,12	403,83
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)
МР	3860,48	1,00	7720,96	4,70	36288,51
НР от ФОТ	71		527,48	7219,51	79,74
СП от ФОТ	52		413,09	5287,53	
ЗТР	39,87				

Всего по позиции 9341,33 59367,70 79,74

5 E10-01-010- Установка элементов каркаса из брусьев (контробрешетка) 1 м³ 1,21 2589,99 E10-01-010-01

Древесины	1				
Сини	1				
В	1				
Конст	1				
ручки	1				
и	1				

Исполнитель: 248-
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3П 3М В т.ч. 3ПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР										
			%	цел-ч	176,40	1,15	245,46	16,00	3927,37	
3П 3М В т.ч. 3ПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР					24,21	1,25	36,62	8,91	326,26	
3П 3М В т.ч. 3ПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР					0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
3П 3М В т.ч. 3ПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР					2389,38	1,00	2891,15	3,30	9540,79	
3П 3М В т.ч. 3ПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР					90	1,15	260,19	3534,63	31,31	
3П 3М В т.ч. 3ПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР					43	1,15	131,44	1688,77		
3П 3М В т.ч. 3ПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР					22,50					

Всего по позиции

3564,86 19017,82 31,31

6 P58-12-4 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков

100 м2 9,30 1449,86

P58-12 -4

3П
3М
В т.ч. 3ПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

136,79 1,00 1272,15 16,00 20354,35
7,20 1,00 66,96 8,85 592,60
1,01 1,00 (9,39) 16,00 (150,29)
1305,87 1,00 12144,59 3,82 46392,34
71 1,00 1063,68 14558,29 171,21
52
цел-ч 18,41 833,00 10662,41

Всего по позиции

15380,38 92559,99 171,21

7 P58-18-5 Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм (коньковая доска)

100 м2 0,36 6454,28

P58-18 -5

3П
3М
В т.ч. 3ПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

1028,98 1,00 370,43 16,00 5926,92
70,01 1,00 25,20 9,16 230,86
0,00 1,00 (0,00) 16,00 (0,00)
5355,29 1,00 1927,90 3,40 6554,87
71 1,00 307,46 4208,11 49,86
52
цел-ч 138,49 240,78 3082,00

Всего по позиции

2871,77 20002,76 49,86

8 P58-18-5 Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм (карнизная доска - сплошной настил по периметру - облицовка)

100 м2 1,30 6454,28

P58-18 -5

3П
3М
В т.ч. 3ПМ
МР

1028,98 1,00 1337,67 16,00 21402,78
70,01 1,00 91,01 9,16 833,68
0,00 1,00 (0,00) 16,00 (0,00)
5355,29 1,00 6961,88 3,40 23670,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР		% %	71 52		1,00	1110,27 869,49		15195,97 11129,45	180,04
			цел-ч	138,49						

Всего по позиции

9	1020080	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, I-I сорта	МЗ	-6,76	3493,72	1,00	-23617,55	1,00	-23617,55	

10	1020060	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	МЗ	6,76	7591,13	1,00	51316,04	1,00	51316,04	

11	E26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 М2	9,30	148,12			E26-02-018-02		
			обрабатываемой					2		

	ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР		% %	77 48		1,15 1,25 1,25 1,00 1,15	833,89 793,41 (11,39) 17,67 760,75 502,94	16,00 6,27 16,00 10,53	13342,23 4974,66 (182,28) 186,07 10413,87 6491,76	94,86
			цел-ч	8,87						

Всего по позиции

12	прайс	Сенеж Огнебио Проф Ц: 1360/25/1,18*1,02*1,152; расход 930м2х0,3кг/м2х1,02	кг	284,58	54,17	1,00	15415,70	1,00	15415,70	

13	P53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 МЗ кладк и	0,30	935,58			P53-16-1		
								-1		

	ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР		% %	73 56		1,00 1,00 1,00 1,00	79,52 7,39 (1,63) 193,76 69,79 56,81	16,00 8,13 16,00 6,70	1272,34 60,07 (26,06) 1298,22 947,83 727,10	10,62
			цел-ч	35,39						

Всего по позиции

407,27	4305,56	10,62
--------	---------	-------

Исполнитель: 
Иванова И.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР		% % цел-ч	71 52 5,20		1,00	26,35 20,63		360,61 264,11	4,16

Всего по позиции

18	P58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2	9,30	1088,55		367,35	1805,61	4,16	
			и кровли				P58-13 -1			
		ЗП			33,85	1,00	314,81	16,00	5036,88	
		ЭМ			3,61	1,00	33,57	9,30	312,23	
		В п.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			1051,09	1,00	9775,14	3,75	36656,76	
		НР от ФОТ	%	71		1,00	261,29		3576,18	42,04
		СП от ФОТ	%	52			204,62		2619,18	
		ЗТР	цел-ч	4,52						

Всего по позиции

19	1010852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-3506	м2	-1069,50	33,31	1,00	-35625,05	1,00	-35625,05	
							10589,43	48201,23	42,04	


20	каталог 2 кв. стр. 72	Пленка гидропароизоляционная "Изоспан" Ц:24.29/1.18*1.02*1.152	м2	1069,50	24,19	1,00	25871,21	1,00	25871,21	
----	-----------------------	--	----	---------	-------	------	----------	------	----------	--

21	E10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	2,00	383,21		E10-01 -003-01 1			
	МДС35 п.4.7									

		ЗП			52,84	1,15	121,53	16,00	1944,51	
		ЭМ			16,54	1,25	41,35	8,63	356,85	
		В п.ч. ЗПМ			1,39	1,25	(3,48)	16,00	(55,60)	
		МР			313,83	1,00	627,66	4,22	2648,73	
		НР от ФОТ	%	90		1,15	132,51		1800,10	15,25
		СП от ФОТ	%	43			66,94		860,05	
		ЗТР	цел-ч	6,63						

Всего по позиции

22	1010933	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	компл 2,00		84,84	1,00	169,68	1,00	169,68	
							989,99	7610,24	15,25	

Исполнитель: 
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

23 Е10-03-003- Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок
01 (жалюзи)
МДС35 п.4.7

ЭП	М2	100	0,007	9370,82	Е10-03-003-0	1	29,25
ЭМ	Щитов						55,86
В т.ч. ЭПМ							(14,63)
МР							375,01
НР от ФОТ							39,49
СП от ФОТ							18,87
ЗТР							0,22

Всего по позиции

24 Р58-3-1 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали 100 м 1,2353 66,54 Р58-3-1 518,48 0,22

Поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (36 м2/0,4 - конек - согласно дефектного акта, утвержденного и	Трубы				1	1311,20
Заказчиком; 1 м2/0,5 м - примыкания согласно дефектного акта, утвержденного Заказчиком; 8,12 м2/0,6м - ендова	Покрытий					1,38
согласно дефектного акта, утвержденного Заказчиком)						(0,00)
ЭП						0,00
ЭМ						930,95
В т.ч. ЭПМ						681,82
МР						
НР от ФОТ						
СП от ФОТ						
ЗТР						

Всего по позиции

25 Е12-01-023- Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам 100 м2 9,30 10878,71 Е12-01-023-0 2925,35 11,24

МДС35 п.4.7	М2	100	9,30	10878,71	Е12-01-023-0	1	53208,05
ЭП	Кровли						8579,68
ЭМ							(1854,42)
В т.ч. ЭПМ							344886,26
МР							50657,47
НР от ФОТ							24227,49
СП от ФОТ							
ЗТР							

Всего по позиции

26 1011998 Прокладки уплотнительные пенополиуретановые 107437,55 481558,95 412,08

27 1014136 Металлочерепица «Монтеррей» М2 -1134,60 263,89 1,00 -299409,59 1,00 -299409,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

28 1011875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм
(36+10)х1,15х5,5/1000 (конек, примыкания)

29 1011875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм
(8,12х1,15х5,5/1000 (ендова))

30 каталог 2 Профлист оцинкованный НС44-1000-0,7 (объем 930
кв. 2015г., м2х1,15) 346/1,18*1,02*1,062=261,63
стр 64

31 Е12-01-012- Ограждение кровель перилами
01
МДС35 п.4.7
ЗП
ЭМ
В п.ч. ЭПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

100 м 1,30 3029,51
отраж
дения
Е12-01
-012-0
1
55,23 1,15 82,57 16,00 1321,10
46,96 1,25 76,31 7,30 557,06
3,66 1,25 (5,95) 16,00 (95,16)
2927,32 1,00 3805,52 5,53 21044,50
1,15 95,60 1302,96
44 48,91 623,15
% 92
% 44
цел-ч 6,67

Всего по позиции

32 2010777 Конструктивные элементы вспомогательного назначения с
преобладанием профильного проката собираемые из двух и
более деталей, с отверстиями и без отверстий,
соединяемые на сварке

т -0,39 53772,45 1,00 -20971,26 1,00 -20971,26

4108,91 24848,77 9,97

33 каталог 2 Снегозадержатель трубчатый
кв. 2015г. Ц:1800/3м:1.18*1,062*1,02=550,80
стр. 63

мп 130,00 550,80 1,00 71604,00 1,00 71604,00

34 Е15-04-024- Простая окраска масляными составами по дереву потолков
02 (карнизной доски - сплошной настил по периметру)
МДС35 п.4.7

100 1,30 1244,41
м2
окраш
иваем
ой
повер
хност
и

Е15-04
-024-0
2

ЗП 266,02 1,15 397,70 16,00 6363,20
ЭМ 3,31 1,25 5,38 9,17 49,32
В п.ч. ЭПМ 0,13 1,25 (0,21) 16,00 (3,38)
МР 975,08 1,00 1267,60 2,42 3067,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

В том числе заработная плата машинистов

Материалы

Накладные расходы по смете

Сметная прибыль по смете

Итого

НДС, %

Всего

203,00	3248,07
245090,83	637237,26
11110,31	151577,82
7110,97	91087,88
1089848,34	
18,00	196172,70
	1286021,04

Составили _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверили _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Ирина

Согласовано в сумме 1286021,04
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель: 242-
Иванова Л.В.

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по стандартизации в строительстве»