

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

" " 2015 г.

Заказчик

"УТВЕРЖДАЮ"

" " 2015 г.

Локальный сметный расчет № 1  
(Локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения  
Наименование объекта: г. Суворов, ул. Строителей, д.7  
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 74,323 тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость 115 чел.час.  
Сметная заработная плата 15,764 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

| Мпп<br>и коды<br>ресурсов | Шифр расценок<br>и коды<br>ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед.<br>изм. | Кол-во<br>единиц | Цена на<br>ед. изм.,<br>руб. | Поправо<br>чные<br>коэффици<br>иенты | Стоимос<br>ть в<br>ценах<br>2000г. | Номер<br>пункта<br>и<br>коэффици<br>иенты<br>пересче<br>та | Стоимос<br>ть в<br>текущих<br>ценах,<br>руб. | ЗТР<br>всего,<br>чел-ч |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--|--|------------------------|
| 1                         | 2                                   | 3                           | 4           | 5                | 6                            | 7                                    | 8                                  | 9  | 10   | 11                     |

Раздел 1. Демонтажные работы

|   |         |   |            |      |       |      |     |         |     |      |
|---|---------|---|------------|------|-------|------|-----|---------|-----|------|
| 1 | Р67-4-3 | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 100<br>шт. | 0,03 | 46,96 |      |     | Р67-4-3 |     |      |
|   |         | ЗП  |            |      | 46,07 | 1,00 | 1   | 16,00   | 22  |      |
|   |         | ЭМ  |            |      | 0,89  | 1,00 | 0   | 7,97    | 0   |      |
|   |         | в т.ч. ЗПМ                                  |            |      | 0,38  | 1,00 | (0) | 16,00   | (0) |      |
|   |         | МР  |            |      | 0,00  | 1,00 | 0   | 0,00    | 0   |      |
|   |         | НР от ФОТ                                   | %          | 72   |       | 1,00 | 1   |         | 16  | 0,19 |
|   |         | СП от ФОТ                                   | %          | 52   |       |      |     |         |     |      |
|   |         | ЗТР   | чел-ч      | 6,32 |       |      | 1   |         | 11  |      |

Всего по позиции

3 49 0,19

|   |         |                                |            |      |       |      |   |         |    |      |
|---|---------|--------------------------------|------------|------|-------|------|---|---------|----|------|
| 2 | Р67-4-1 | Демонтаж выключателей, розеток | 100<br>шт. | 0,03 | 42,57 |      |   | Р67-4-1 |    |      |
|   |         | ЗП                             |            |      | 42,57 | 1,00 | 1 | 16,00   | 20 |      |
|   |         | НР от ФОТ                      | %          | 72   |       | 1,00 | 1 |         | 14 | 0,18 |
|   |         | СП от ФОТ                      | %          | 52   |       |      |   |         |    |      |
|   |         | ЗТР                            | чел-ч      | 5,84 |       |      |   |         | 10 |      |

Исполнитель: 10 0,18

Всего по позиции

3 44 0,18

Шетка Т.В. 44 0,18

10625

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|

3 М08-03-599-09 Демонтаж этажных шпотов  
демонтаж МДС  
81-37.2004 п.  
3.2.1. (4)

1 шт. 2,00

7,96

М08-03-599-09

ЗП  
ЭМ  
в т.ч. ЗПМ  
МР  
НР от ФОТ  
СП от ФОТ  
ЗТР

|       |       |     |       |      |
|-------|-------|-----|-------|------|
| 7,12  | 1,00  | 14  | 16,00 | 228  |
| 0,84  | 1,00  | 2   | 6,31  | 11   |
| 0,04  | 1,00  | (0) | 16,00 | (1)  |
| 0,00  | 1,00  | 0   | 6,18  | 0    |
| %     | 81    | 14  |       | 185  |
| %     | 52    | 9   |       | 119  |
| цел-ч | 0,768 |     |       | 1,54 |

Всего по позиции

39 543 1,54

4 Р67-3-1

Демонтаж кабеля  
ЗП  
ЭМ  
в т.ч. ЗПМ  
МР  
НР от ФОТ  
СП от ФОТ  
ЗТР

|       |      |       |      |     |       |      |
|-------|------|-------|------|-----|-------|------|
| 100 м | 0,08 | 70,58 | 1,00 | 6   | 16,00 | 90   |
|       |      | 70,28 | 1,00 | 0   | 7,87  | 0    |
|       |      | 0,30  | 1,00 | (0) | 16,00 | (0)  |
|       |      | 0,13  | 1,00 | 0   | 0,00  | 0    |
|       |      | 0,00  | 1,00 | 5   |       | 65   |
| %     | 72   |       | 1,00 | 4   |       | 47   |
| %     | 52   |       |      |     |       | 0,77 |
| цел-ч | 9,64 |       |      |     |       |      |

Всего по позиции

15 202 0,77

Прямые затраты по разделу

24 371

Накладные расходы по разделу

21 280

Сметная прибыль по разделу

15 187

Итого по разделу

60 838

Раздел 2. Монтажные работы

Штукатурные работы

5 М08-03-572-03 Вывоз управления шкафового исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм (монтаж ВРУ)

1 шт. 1,00

269,36

М08-03-572-03

ЗП  
ЭМ  
в т.ч. ЗПМ  
МР  
НР от ФОТ  
СП от ФОТ  
ЗТР

|        |      |     |       |      |
|--------|------|-----|-------|------|
| 21,51  | 1,00 | 22  | 16,00 | 344  |
| 25,57  | 1,00 | 26  | 6,39  | 163  |
| 1,26   | 1,00 | 222 | 3,42  | 295  |
| 222,28 | 1,00 |     |       | 2,32 |
| %      | 81   |     |       | 189  |
| %      | 52   |     |       |      |
| цел-ч  | 2,32 |     |       |      |



|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|

Всего по позиции

|   |            |   |     |      |          |      |       |      |       |      |
|---|------------|---|-----|------|----------|------|-------|------|-------|------|
| 6 | www.etm.ru | Шит с монтажной панелью ШМП-650х500х220 IP 54 (ШРМ-3) | шт. | 1,00 | 3 717,01 | 1,00 | 3 717 | 1,00 | 3 717 | 2,32 |
|   |            | Цена: =4015/1.18*1.071*1.02                           |     |      |          |      |       |      |       |      |

|   |               |                    |       |      |       |  |  |  |  |  |
|---|---------------|--------------------|-------|------|-------|--|--|--|--|--|
| 7 | M08-03-575-01 | Прибор или аппарат | 1 шт. | 3,00 | 10,78 |  |  |  |  |  |
|---|---------------|--------------------|-------|------|-------|--|--|--|--|--|

|            |       |      |     |       |     |
|------------|-------|------|-----|-------|-----|
| ЗП         | 10,38 | 1,00 | 31  | 16,00 | 498 |
| ЭМ         | 0,00  | 1,00 | 0   | 0,00  | 0   |
| В т.ч. ЗПМ | 0,00  | 1,00 | (0) | 16,00 | (0) |
| МР         | 0,40  | 1,00 | 1   | 10,53 | 13  |
| НР от ФОТ  |       |      | 30  |       | 403 |
| СП от ФОТ  |       |      | 20  |       | 259 |
| ЗТР        |       |      |     |       |     |
| %          | 81    |      |     |       |     |
| %          | 52    |      |     |       |     |
| цел-ч      | 1,12  |      |     |       |     |

Всего по позиции

|   |              |   |     |      |        |      |     |      |     |      |
|---|--------------|---|-----|------|--------|------|-----|------|-----|------|
| 8 | Прайс IEK от | Выключатель-разъединитель ВРЗ2И-31А30220 100А IEK | шт. | 1,00 | 779,25 | 1,00 | 779 | 1,00 | 779 | 3,36 |
|   | 30.10.2015   | Цена: =841.72/1.18*1.071*1.02                     |     |      |        |      |     |      |     |      |

|   |              |  |     |      |        |      |     |      |     |  |
|---|--------------|--|-----|------|--------|------|-----|------|-----|--|
| 9 | Прайс IEK от | Авт. выкл. ВА47-29 ЗР 63А 4,5кА х-ка С ИЭК | шт. | 1,00 | 269,45 | 1,00 | 269 | 1,00 | 269 |  |
|   | 30.10.2015   | Цена: =291.05/1.18*1.071*1.02              |     |      |        |      |     |      |     |  |

|    |                   |                                |     |      |       |      |    |      |    |  |
|----|-------------------|--------------------------------|-----|------|-------|------|----|------|----|--|
| 10 | Прайс-лист IEK от | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А С ИЭК | шт. | 1,00 | 71,62 | 1,00 | 72 | 1,00 | 72 |  |
|    | 30.10.2015        | Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02   |     |      |       |      |    |      |    |  |


|    |                   |                               |     |      |       |      |    |      |    |  |
|----|-------------------|-------------------------------|-----|------|-------|------|----|------|----|--|
| 11 | Прайс-лист IEK от | DIN-рейка (30см) оцинкованная | шт. | 1,00 | 16,90 | 1,00 | 17 | 1,00 | 17 |  |
|    | 30.10.2015        | Цена: =18.25/1.18*1.071*1.02  |     |      |       |      |    |      |    |  |

|    |            |                             |   |      |        |      |     |      |     |  |
|----|------------|-----------------------------|---|------|--------|------|-----|------|-----|--|
| 12 | www.etm.ru | Шина медная 5*30 мм2 (30см) | м | 0,30 | 958,18 | 1,00 | 287 | 1,00 | 287 |  |
|    |            | Цена: =1035/1.18*1.071*1.02 |   |      |        |      |     |      |     |  |

|    |                   |                              |     |      |       |      |    |      |    |  |
|----|-------------------|------------------------------|-----|------|-------|------|----|------|----|--|
| 13 | Прайс-лист IEK от | Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК  | шт. | 1,00 | 48,81 | 1,00 | 49 | 1,00 | 49 |  |
|    | 30.10.2015        | Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02 |     |      |       |      |    |      |    |  |

|    |                   |                               |     |      |       |      |    |      |    |  |
|----|-------------------|-------------------------------|-----|------|-------|------|----|------|----|--|
| 14 | Прайс-лист IEK от | Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК | шт. | 1,00 | 48,81 | 1,00 | 49 | 1,00 | 49 |  |
|    | 30.10.2015        | Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02  |     |      |       |      |    |      |    |  |

|    |               |   |       |      |       |  |  |  |  |  |
|----|---------------|---|-------|------|-------|--|--|--|--|--|
| 15 | M08-03-599-09 | Шитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса шитка до 6 кг (монтаж шитов этажных) | 1 шт. | 2,00 | 70,24 |  |  |  |  |  |
|----|---------------|---|-------|------|-------|--|--|--|--|--|

Исполнитель:   
 Шетка Т.В.  
 М08-03-599-09

| 1 | 2 | 3          | 4     | 5    | 6     | 7    | 8   | 9     | 10  | 11   |
|---|---|------------|-------|------|-------|------|-----|-------|-----|------|
|   |   | ЗП         |       |      | 23,73 | 1,00 | 47  | 16,00 | 759 |      |
|   |   | ЭМ         |       |      | 2,79  | 1,00 | 6   | 6,31  | 35  |      |
|   |   | в т.ч. ЗПМ |       |      | 0,13  | 1,00 | (0) | 16,00 | (4) |      |
|   |   | МР         |       |      | 43,72 | 1,00 | 87  | 6,18  | 540 |      |
|   |   | НР от ФОТ  |       |      |       | 1,00 | 45  |       | 618 | 5,12 |
|   |   | СП от ФОТ  |       |      |       |      | 31  |       | 397 |      |
|   |   | ЗТР        |       |      |       |      |     |       |     |      |
|   |   |            | %     | 81   |       |      |     |       |     |      |
|   |   |            | %     | 52   |       |      |     |       |     |      |
|   |   |            | цел-ч | 2,56 |       |      |     |       |     |      |

**Всего по позиции**

**216 2 349 5,12**

16 www.ets.ru Шит распределительный навесной ЩРН-П-10 IP40 пластиковый  
Цена: =412/1.18\*1.071\*1.02

шт. 2,00 381,42 1,00 763 1,00 763

17 M08-03-575-01 Прибор или аппарат

1 шт. 9,00 10,78

|            |  |  |       |      |       |      |     |       |       |       |
|------------|--|--|-------|------|-------|------|-----|-------|-------|-------|
| ЗП         |  |  |       |      |       |      |     |       |       |       |
| ЭМ         |  |  |       |      | 10,38 | 1,00 | 93  | 16,00 | 1 495 |       |
| в т.ч. ЗПМ |  |  |       |      | 0,00  | 1,00 | 0   | 0,00  | 0     |       |
| МР         |  |  |       |      | 0,00  | 1,00 | (0) | 16,00 | (0)   |       |
| НР от ФОТ  |  |  |       |      | 0,40  | 1,00 | 4   | 10,53 | 38    |       |
| СП от ФОТ  |  |  |       |      |       |      | 89  |       | 1 211 | 10,08 |
| ЗТР        |  |  |       |      |       |      | 61  |       | 777   |       |
|            |  |  | %     | 81   |       |      |     |       |       |       |
|            |  |  | %     | 52   |       |      |     |       |       |       |
|            |  |  | цел-ч | 1,12 |       |      |     |       |       |       |

**Всего по позиции**

**247 3 521 10,08**

18 Прайс-лист Авт. Выкл. ВА47-29 IP 10А 4,5кВ х-ка С ИЭК  
ИЭК  
Цена: =77.36/1.18\*1.071\*1.02  
от30.10.2015

шт. 1,00 71,62 1,00 72 1,00 72

19 Прайс-лист Авт. Выкл. ВА47-29 IP 25А 4,5кВ х-ка С ИЭК  
ИЭК  
Цена: =73.84/1.18\*1.071\*1.02  
от30.10.2015

шт. 8,00 68,36 1,00 547 1,00 547

20 Прайс-лист Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК  
ИЭК от  
Цена: =52.72/1.18\*1.071\*1.02  
30.10.2015

шт. 2,00 48,81 1,00 98 1,00 98

21 Прайс-лист Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК  
ИЭК от  
Цена: =52.72/1.18\*1.071\*1.02  
30.10.2015

шт. 2,00 48,81 1,00 98 1,00 98

**Ввод в здание**

22 M08-02-411-04 Ввод тибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм

1 1,00 11,38  
Ввод 7,21 1,00





| 1         | 2          | 3 | 4 | 5    | 6    | 7   | 8     | 9   | 10 | 11   |
|-----------|------------|---|---|------|------|-----|-------|-----|----|------|
| ЭМ        | в т.ч. ЗПМ |   |   | 0,00 | 1,00 | 0   | 0,00  | 0   |    |      |
| МР        | НР от ФОТ  |   |   | 0,00 | 1,00 | (0) | 16,00 | (0) |    |      |
| СП от ФОТ | 37Р        |   |   | 4,17 | 1,00 | 4   | 26,18 | 109 |    |      |
|           |            |   |   | 81   | 1,00 | 7   |       | 93  |    | 0,82 |
|           |            |   |   | 52   |      | 5   |       | 60  |    |      |
|           |            |   |   | 0,82 |      |     |       |     |    |      |

Всего по позиции

23 377 0,82

Кабельная система

|    |               |                                   |       |      |        |      |     |               |     |      |
|----|---------------|-----------------------------------|-------|------|--------|------|-----|---------------|-----|------|
| 23 | M08-02-411-01 | Прокладка металлопровода на тросе | 100 м | 0,10 | 995,31 |      |     | M08-02-411-01 |     |      |
|    | ЭП            |                                   |       |      | 244,01 | 1,00 | 24  | 16,00         | 390 |      |
|    | ЭМ            |                                   |       |      | 158,17 | 1,00 | 16  | 5,76          | 91  |      |
|    | в т.ч. ЗПМ    |                                   |       |      | 2,27   | 1,00 | (0) | 16,00         | (4) |      |
|    | МР            |                                   |       |      | 593,13 | 0,00 | 0   | 5,33          | 0   |      |
|    | НР от ФОТ     |                                   |       |      |        | 1,00 | 23  |               | 319 | 2,78 |
|    | СП от ФОТ     |                                   |       |      |        |      | 16  |               | 205 |      |
|    | 37Р           |                                   |       |      | 27,76  |      |     |               |     |      |

Всего по позиции

79 1 005 2,78

|    |         |               |   |       |       |      |     |      |     |  |
|----|---------|---------------|---|-------|-------|------|-----|------|-----|--|
| 24 | 5090801 | Трос стальной | М | 10,00 | 48,04 | 1,00 | 480 | 1,00 | 480 |  |
|----|---------|---------------|---|-------|-------|------|-----|------|-----|--|

|    |              |                              |   |       |       |      |     |      |     |  |
|----|--------------|------------------------------|---|-------|-------|------|-----|------|-----|--|
| 25 | Каталог РХЦС | Металлопровод РЗ-ЦХ-32       | М | 10,00 | 55,31 | 1,00 | 553 | 1,00 | 553 |  |
|    | 3/2015,      | Цена: =59.74/1.18*1.071*1.02 |   |       |       |      |     |      |     |  |
|    | стр.277      |                              |   |       |       |      |     |      |     |  |

|    |         |   |   |        |           |      |    |      |    |  |
|----|---------|---|---|--------|-----------|------|----|------|----|--|
| 26 | 1010813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная т диаметром 3,0 мм | т | 0,0003 | 37 896,75 | 1,00 | 11 | 1,00 | 11 |  |
|----|---------|---|---|--------|-----------|------|----|------|----|--|

|    |               |  |       |      |        |      |     |               |     |      |
|----|---------------|--|-------|------|--------|------|-----|---------------|-----|------|
| 27 | M08-02-412-04 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 | 100 м | 0,10 | 127,29 |      |     | M08-02-412-04 |     |      |
|    | ЭП            |  |       |      | 78,76  | 1,00 | 8   | 16,00         | 126 |      |
|    | ЭМ            |  |       |      | 11,60  | 1,00 | 1   | 6,68          | 8   |      |
|    | в т.ч. ЗПМ    |  |       |      | 0,76   | 1,00 | (0) | 16,00         | (1) |      |
|    | МР            |  |       |      | 36,93  | 1,00 | 4   | 4,48          | 17  |      |
|    | НР от ФОТ     |  |       |      |        |      | 8   |               | 103 | 0,90 |
|    | СП от ФОТ     |  |       |      |        |      | 5   |               | 66  |      |
|    | 37Р           |  |       |      | 81     |      |     |               |     |      |
|    |               |  |       |      | 52     |      |     |               |     |      |
|    |               |  |       |      | 8,96   |      |     |               |     |      |

Всего по позиции

Методический:  
Щетка Т.В. 90

| 1  | 2   | 3 | 4     | 5      | 6    | 7     | 8    | 9     | 10 | 11 |
|----|---|---|-------|--------|------|-------|------|-------|----|----|
| 28 | Каталог ЕХПСС Кабель ВВГнг(А)-LS 5*6 3/2015, стр. Цена: =153.66/1.18*1.071*1.02 210 | М | 10,00 | 142,26 | 1,00 | 1 423 | 1,00 | 1 423 |    |    |

|    |   |       |       |        |      |      |       |       |       |  |
|----|---|-------|-------|--------|------|------|-------|-------|-------|--|
| 29 | Е46-03-011-01 Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м | 0,65  | 548,03 |      |      |       |       |       |  |
|    | Бороз   |       |       |        |      |      |       |       |       |  |
|    | ЗП  |       |       | 134,19 | 1,00 | 87   | 16,00 | 1 396 |       |  |
|    | ЭМ  |       |       | 413,84 | 1,00 | 269  | 4,04  | 1 087 |       |  |
|    | В т.ч. ЗПМ  |       |       | 38,16  | 1,00 | (25) | 16,00 | (397) |       |  |
|    | МР  |       |       | 0,00   | 1,00 | 0    | 0,00  | 0     |       |  |
|    | НР от ФОТ   | %     | 84    |        |      | 111  |       | 1 506 | 10,17 |  |
|    | СП от ФОТ   | %     | 48    |        |      | 67   |       | 861   |       |  |
|    | ЗТР   | цел-ч | 15,64 |        |      |      |       |       |       |  |

|    |  |       |       |        |      |       |       |       |      |  |
|----|--|-------|-------|--------|------|-------|-------|-------|------|--|
| 30 | М08-10-010-01 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м | 0,65  | 212,02 |      |       |       |       |      |  |
|    | Всего по позиции   |       |       | 534    |      | 4 850 |       | 10,17 |      |  |
|    | ЗП   |       |       | 130,42 | 1,00 | 85    | 16,00 | 1 356 |      |  |
|    | ЭМ   |       |       | 63,24  | 1,00 | 41    | 5,50  | 226   |      |  |
|    | В т.ч. ЗПМ   |       |       | 0,00   | 1,00 | (0)   | 16,00 | (0)   |      |  |
|    | МР   |       |       | 18,36  | 1,00 | 12    | 10,00 | 119   |      |  |
|    | НР от ФОТ  | %     | 81    |        |      | 81    |       | 1 098 | 9,88 |  |
|    | СП от ФОТ  | %     | 52    |        |      | 55    |       | 705   |      |  |
|    | ЗТР  | цел-ч | 15,20 |        |      |       |       |       |      |  |

|    |   |   |       |      |      |     |      |     |  |  |
|----|---|---|-------|------|------|-----|------|-----|--|--|
| 31 | www.etm.ru Труба гофрированная диам. 20мм | М | 60,00 | 7,87 | 1,00 | 472 | 1,00 | 472 |  |  |
|    | Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02                |   |       |      |      |     |      |     |  |  |

|    |   |     |        |       |      |     |      |     |  |  |
|----|---|-----|--------|-------|------|-----|------|-----|--|--|
| 32 | www.etm.ru Труба гофрированная диам. 32мм | М   | 5,00   | 17,96 | 1,00 | 90  | 1,00 | 90  |  |  |
|    | Цена: =19.4/1.18*1.071*1.02               |     |        |       |      |     |      |     |  |  |
| 33 | www.etm.ru Держатель для труб 20мм        | шт. | 105,00 | 1,48  | 1,00 | 155 | 1,00 | 155 |  |  |
|    | Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02                |     |        |       |      |     |      |     |  |  |

|    |                                     |     |      |      |      |    |      |    |  |  |
|----|-------------------------------------|-----|------|------|------|----|------|----|--|--|
| 34 | www.etm.ru Держатель для труб 32 мм | шт. | 8,00 | 4,17 | 1,00 | 33 | 1,00 | 33 |  |  |
|    | Цена: =4.5/1.18*1.071*1.02          |     |      |      |      |    |      |    |  |  |

|    |  |       |      |        |      |     |       |       |  |  |
|----|--|-------|------|--------|------|-----|-------|-------|--|--|
| 35 | М08-02-412-04 Зачищивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 | 100 м | 0,05 | 127,29 |      |     |       |       |  |  |
|    | ЗП   |       |      | 78,76  | 1,00 | 4   | 16,00 | 16,00 |  |  |
|    | ЭМ   |       |      | 11,60  | 1,00 | 1   | 16,00 | 16,00 |  |  |
|    | В т.ч. ЗПМ   |       |      | 0,76   | 1,00 | (0) | 16,00 | (0)   |  |  |

Исполнитель:   
Шегелев Т.В.  
412-04  
16,00  
16,00  
(0)

| 1         | 2 | 3 | 4     | 5    | 6     | 7    | 8 | 9    | 10 | 11   |
|-----------|---|---|-------|------|-------|------|---|------|----|------|
| МР        |   |   |       |      |       |      |   |      |    |      |
| НР от ФОТ |   |   |       |      |       |      |   |      |    |      |
| СП от ФОТ |   |   |       |      |       |      |   |      |    |      |
| ЗТР       |   |   |       |      |       |      |   |      |    |      |
|           |   |   | %     | 81   | 36,93 | 1,00 | 2 | 4,48 | 8  |      |
|           |   |   | %     | 52   | 1,00  |      | 4 |      | 52 | 0,45 |
|           |   |   | цел-ч | 8,96 |       |      | 3 |      | 33 |      |

Всего по позиции

|    |  |   |      |        |      |     |      |     |      |
|----|--|---|------|--------|------|-----|------|-----|------|
| 36 | Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 5*6<br>3/2015, стр. Цена: =153.66/1.18*1.071*1.02<br>210 | М | 5,00 | 142,26 | 1,00 | 711 | 1,00 | 711 | 0,45 |
|----|--|---|------|--------|------|-----|------|-----|------|

|    |               |   |       |      |       |               |
|----|---------------|---|-------|------|-------|---------------|
| 37 | M08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава<br>первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное<br>сечение до 6 мм2 | 100 м | 0,20 | 65,63 | M08-02-412-02 |
|    |               | ЗП  |       |      |       |               |
|    |               | ЭМ  |       |      |       |               |
|    |               | в т.ч. ЭПМ  |       |      |       |               |
|    |               | МР  |       |      |       |               |
|    |               | НР от ФОТ   | %     | 81   | 47,38 | 1,00          |
|    |               | СП от ФОТ   | %     | 52   | 3,87  | 1,00          |
|    |               | ЗТР   | цел-ч | 5,39 | 0,25  | 1,00          |
|    |               |   |       |      | 14,38 | 1,00          |
|    |               |   |       |      |       | 9             |
|    |               |   |       |      |       | 16,00         |
|    |               |   |       |      |       | 152           |
|    |               |   |       |      |       | 5             |
|    |               |   |       |      |       | (0)           |
|    |               |   |       |      |       | 16,00         |
|    |               |   |       |      |       | (1)           |
|    |               |   |       |      |       | 14            |
|    |               |   |       |      |       | 9             |
|    |               |   |       |      |       | 4,86          |
|    |               |   |       |      |       | 124           |
|    |               |   |       |      |       | 80            |
|    |               |   |       |      |       | 1,08          |

Всего по позиции

|    |  |   |       |       |      |     |      |     |      |
|----|--|---|-------|-------|------|-----|------|-----|------|
| 38 | Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 3*1.5<br>3/2015, стр. Цена: =29.1/1.18*1.071*1.02<br>210 | М | 20,00 | 26,94 | 1,00 | 539 | 1,00 | 539 | 1,08 |
|----|--|---|-------|-------|------|-----|------|-----|------|

|    |               |  |       |      |       |                   |     |       |      |
|----|---------------|--|-------|------|-------|-------------------|-----|-------|------|
| 39 | M08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава<br>первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное<br>сечение до 16 мм2 | 100 м | 0,40 | 83,77 | M08-02-<br>412-03 |     |       |      |
|    |               | ЗП   |       |      | 55,29 | 1,00              | 22  | 16,00 | 354  |
|    |               | ЭМ   |       |      | 5,80  | 1,00              | 2   | 6,68  | 15   |
|    |               | в т.ч. ЭПМ   |       |      | 0,38  | 1,00              | (0) | 16,00 | (2)  |
|    |               | МР   |       |      | 22,68 | 1,00              | 9   | 4,59  | 42   |
|    |               | НР от ФОТ  |       |      |       | 1,00              | 21  |       | 288  |
|    |               | СП от ФОТ  |       |      |       |                   | 14  |       | 185  |
|    |               | ЗТР  |       |      |       |                   |     |       |      |
|    |               |  | %     | 81   |       |                   |     |       |      |
|    |               |  | %     | 52   |       |                   |     |       |      |
|    |               |  | цел-ч | 6,29 |       |                   |     |       | 2,52 |

Всего по позиции

|    |   |   |       |       |      |       |      |       |      |
|----|---|---|-------|-------|------|-------|------|-------|------|
| 40 | Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 3*4<br>3/2015, стр. Цена: =67.36/1.18*1.071*1.02<br>210 | М | 40,00 | 62,36 | 1,00 | 2 494 | 1,00 | 2 494 | 2,52 |
|----|---|---|-------|-------|------|-------|------|-------|------|

Исполнитель:   
Итого ТБ.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|

|    |               |                                  |         |      |        |      |     |               |     |      |
|----|---------------|----------------------------------|---------|------|--------|------|-----|---------------|-----|------|
| 41 | M10-06-037-12 | Установка соединительной коробки | 100 шт. | 0,04 | 455,63 |      |     | M10-06-037-12 |     |      |
|    | ЭП            |                                  |         |      | 204,68 | 1,00 | 8   | 16,00         | 131 |      |
|    | ЭМ            |                                  |         |      | 0,00   | 1,00 | 0   | 0,00          | 0   |      |
|    | В т.ч. ЭПМ    |                                  |         |      | 0,00   | 1,00 | (0) | 16,00         | (0) |      |
|    | МР            |                                  |         |      | 250,95 | 1,00 | 10  | 2,32          | 23  |      |
|    | НР от ФОТ     |                                  |         |      |        | 1,00 | 8   |               | 111 | 0,99 |
|    | СП от ФОТ     |                                  |         |      |        |      | 5   |               | 68  |      |
|    | ЗТР           |                                  |         |      | 24,72  |      |     |               |     |      |

|                  |              |  |     |      |      |      |    |      |    |  |
|------------------|--------------|--|-----|------|------|------|----|------|----|--|
| Всего по позиции |              |  |     |      |      |      |    |      |    |  |
| 42               | Каталог РХЦС | Коробка расп. 80x40 с крышкой IP20 GE41004 | шт. | 4,00 | 7,69 | 1,00 | 31 | 1,00 | 31 |  |
|                  | 3/2015,      | Цена: =8.31/1.18*1.071*1.02                |     |      |      |      |    |      |    |  |
|                  | стр.264      |  |     |      |      |      |    |      |    |  |

Электроустановочные изделия

|    |               |  |         |      |        |      |     |               |     |      |
|----|---------------|--|---------|------|--------|------|-----|---------------|-----|------|
| 43 | M08-03-591-01 | Выключатель одноклавишный неутонченного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,04 | 424,88 |      |     | M08-03-591-01 |     |      |
|    | ЭП            |  |         |      | 292,93 | 1,00 | 12  | 16,00         | 187 |      |
|    | ЭМ            |  |         |      | 13,19  | 1,00 | 1   | 5,85          | 3   |      |
|    | В т.ч. ЭПМ    |  |         |      | 0,38   | 1,00 | (0) | 16,00         | (0) |      |
|    | МР            |  |         |      | 118,76 | 1,00 | 5   | 2,33          | 11  |      |
|    | НР от ФОТ     |  |         |      |        | 1,00 | 11  |               | 151 | 1,26 |
|    | СП от ФОТ     |  |         |      |        |      | 8   |               | 97  |      |
|    | ЗТР           |  |         |      | 31,60  |      |     |               |     |      |

|                  |         |   |     |      |       |      |     |      |     |  |
|------------------|---------|---|-----|------|-------|------|-----|------|-----|--|
| Всего по позиции |         |   |     |      |       |      |     |      |     |  |
| 44               | 5091441 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | шт. | 4,00 | 29,46 | 1,00 | 118 | 1,00 | 118 |  |

Светотехнические изделия

|    |               |  |     |      |          |      |     |               |     |      |
|----|---------------|--|-----|------|----------|------|-----|---------------|-----|------|
| 45 | M08-03-593-06 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый | шт. | 0,04 | 1 420,03 |      |     | M08-03-593-06 |     |      |
|    | ЭП            |  |     |      | 654,83   | 1,00 | 26  | 16,00         | 419 |      |
|    | ЭМ            |  |     |      | 201,43   | 1,00 | 8   | 6,49          | 52  |      |
|    | В т.ч. ЭПМ    |  |     |      | 11,11    | 1,00 | (0) | 16,00         | (7) |      |
|    | МР            |  |     |      | 563,77   | 1,00 | 23  | 3,24          | 73  |      |
|    | НР от ФОТ     |  |     |      |          | 1,00 | 25  |               | 345 | 2,83 |
|    | СП от ФОТ     |  |     |      |          |      | 17  |               | 222 |      |
|    | ЗТР           |  |     |      | 70,64    |      |     |               |     |      |



### Прочие работы

стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм

| В. Ф. У. | ЗТМ  |
|----------|------|
| 0 00     | 1 00 |
| 24 10    | 1 00 |

| MP   |
|------|
| 0.00 |
| 1.00 |

|           |    |      |
|-----------|----|------|
| HP OT POT | 8  | 1,00 |
|           | 84 |      |

|           |    |
|-----------|----|
| СИ ОУ ФОТ | %  |
|           | 48 |

312 40, 41, 42

|                  |    |     |      |
|------------------|----|-----|------|
| Всего по позиции | 20 | 190 | 0,46 |
|------------------|----|-----|------|

|    |         |  |      |       |         |
|----|---------|--|------|-------|---------|
| 48 | Р69-2-1 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром 100 | 0,12 | 54,04 | Р69-2-1 |
|----|---------|--|------|-------|---------|

отвер  
до 20 мм, толщина стел 0,3 кирильч

| Year | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|
| 1990 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2010 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2020 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

|  | В т.ч. 31М |      |
|--|------------|------|
|  | 0,00       | 1,00 |

|    |      |      |
|----|------|------|
| MP | 0,00 | 1,00 |
|----|------|------|

| HP OT ΦOT | 8 | 66 | 1,00 |
|-----------|---|----|------|
| HP OT ΦOT | 8 | 66 | 1,00 |

|                  |    |     |      |
|------------------|----|-----|------|
| Всего по позиции | 13 | 180 | 0,66 |
|------------------|----|-----|------|

|    |         |  |      |        |         |
|----|---------|--|------|--------|---------|
| 49 | P69-2-2 | Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к 100 | 0,12 | 155,88 | P69-2-2 |
|----|---------|--|------|--------|---------|

расценке 69-2-1 (до толщины 500 мм) отвер

[illegible]

| В. П. Ч. | 3ТМ  |
|----------|------|
| 0.00     | 1.00 |
| 20.07    | 1.00 |

| Category   | MP (Million Pounds) |
|------------|---------------------|
| No         | 0.00                |
| Yes        | 0.80                |
| Don't know | 0.10                |
| Ref        | 0.10                |

| HP от ФОТ |    |      |
|-----------|----|------|
| 8         | 66 | 1,00 |

|           |    |   |
|-----------|----|---|
| CH OT POT | 40 | % |
|-----------|----|---|

|     |       |        |
|-----|-------|--------|
| 31P | 400-4 | 15, 84 |
|-----|-------|--------|

|                  |    |     |       |
|------------------|----|-----|-------|
| Всего по позиции | 39 | 510 | 1 900 |
|------------------|----|-----|-------|

|  |      |       |          |               |
|--|------|-------|----------|---------------|
| Заделка отверстий, тнелз и борозл в стенах и перегородках бетонных | 1 м3 | 0 016 | 2 002 23 | Е46-03-017-05 |
| Е46-03-017-05  |      |       |          | Е46-03-       |

площадью до 0,1 м<sup>2</sup>

задел

|     |        |      |
|-----|--------|------|
| 311 | 568,66 | 1,00 |
|-----|--------|------|

Исходный текст: 14  
9 16,00  
0 9,25  
Итого: 15,25  
Итого: 15,25

| 1          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6           | 7    | 8   | 9     | 10  | 11   |
|------------|---|---|---|---|-------------|------|-----|-------|-----|------|
| в т.ч. ЗПМ |   |   |   |   |             |      |     |       |     |      |
| МР         |   |   |   |   | 0,00        | 1,00 | (0) | 16,00 | (0) |      |
| НР от ФОТ  |   |   |   |   | 1 409,16    | 1,00 | 23  | 5,11  | 115 |      |
| СП от ФОТ  |   |   |   |   |             | 1,00 | 9   |       | 123 | 1,20 |
| ЗТР        |   |   |   |   | % 48        |      | 5   |       | 70  |      |
|            |   |   |   |   | цел-ч 75,22 |      |     |       |     |      |

Всего по позиции

46 458 1,20

51 Р61-1-2  
{K=2} Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором 100 м2 0,07 1 923,26 Р61-1-2

повер

|            |             |      |     |       |      |      |
|------------|-------------|------|-----|-------|------|------|
| ЗП         | 658,42      | 1,00 | 46  | 16,00 | 737  |      |
| ЭМ         | 38,14       | 1,00 | 3   | 7,93  | 21   |      |
| в т.ч. ЗПМ | 16,16       | 1,00 | (1) | 16,00 | (18) |      |
| МР         | 1 226,70    | 1,00 | 86  | 4,50  | 386  |      |
| НР от ФОТ  |             | 1,00 | 37  |       | 506  | 5,93 |
| СП от ФОТ  |             |      | 24  |       | 302  |      |
| ЗТР        | % 40        |      |     |       |      |      |
|            | цел-ч 84,74 |      |     |       |      |      |

Всего по позиции

196 1 952 5,93

52 Е15-04-025-08 Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен МДС3 п.4.7 Е15-04-025-08

окраш  
иваем  
ой

|            |             |      |     |       |     |      |
|------------|-------------|------|-----|-------|-----|------|
| ЗП         | 432,56      | 1,15 | 35  | 16,00 | 557 |      |
| ЭМ         | 6,91        | 1,25 | 1   | 9,25  | 6   |      |
| в т.ч. ЗПМ | 0,13        | 1,25 | (0) | 16,00 | (0) |      |
| МР         | 1 003,12    | 1,00 | 70  | 4,95  | 348 |      |
| НР от ФОТ  |             | 1,15 | 33  |       | 446 | 4,11 |
| СП от ФОТ  |             |      | 16  |       | 206 |      |
| ЗТР        | % 80        |      |     |       |     |      |
|            | % 37        |      |     |       |     |      |
|            | цел-ч 51,01 |      |     |       |     |      |

Всего по позиции

155 1 563 4,11

Система выравнивания потенциалов

53 Е46-03-011-01 Пробивка в кирпичных стенах борозд площадь сечения до 20 см2 Е46-03-011-01

бороз

|            |             |      |     |       |      |      |
|------------|-------------|------|-----|-------|------|------|
| ЗП         | 134,19      | 1,00 | 7   | 16,00 | 107  |      |
| ЭМ         | 413,84      | 1,00 | 21  | 4,04  | 84   |      |
| в т.ч. ЗПМ | 38,16       | 1,00 | (2) | 16,00 | (31) |      |
| МР         | 0,00        | 1,00 | 0   | 0,00  | 0    |      |
| НР от ФОТ  |             |      | 9   |       | 116  | 0,78 |
| СП от ФОТ  |             |      |     |       |      |      |
| ЗТР        | % 84        |      |     |       |      |      |
|            | % 48        |      |     |       |      |      |
|            | цел-ч 15,64 |      |     |       |      |      |

Исполнитель: 

Всего по позиции

42 Шетка Т.В. 373 0,78

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|

|    |               |  |       |      |        |      |     |               |     |      |
|----|---------------|--|-------|------|--------|------|-----|---------------|-----|------|
| 54 | M08-10-010-01 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м | 0,30 | 212,02 |      |     | M08-10-010-01 |     |      |
|    |               | ЗП   |       |      | 130,42 | 1,00 | 39  | 16,00         | 626 |      |
|    |               | ЭМ   |       |      | 63,24  | 1,00 | 19  | 5,50          | 104 |      |
|    |               | в т.ч. ЗПМ   |       |      | 0,00   | 1,00 | (0) | 16,00         | (0) |      |
|    |               | МР   |       |      | 18,36  | 1,00 | 6   | 10,00         | 55  |      |
|    |               | НР от ФОТ  |       |      |        | 1,00 | 37  |               | 507 | 4,56 |
|    |               | СП от ФОТ  |       |      |        |      | 25  |               | 326 |      |
|    |               | ЗТР  |       |      | 15,20  |      |     |               |     |      |

|                  |            |                                |   |       |      |      |     |      |     |  |
|------------------|------------|--------------------------------|---|-------|------|------|-----|------|-----|--|
| Всего по позиции |            |                                |   |       |      |      |     |      |     |  |
| 55               | www.etm.ru | Труба гофрированная диам. 20мм | М | 30,00 | 7,87 | 1,00 | 236 | 1,00 | 236 |  |
|                  |            | Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02     |   |       |      |      |     |      |     |  |

|    |            |                            |     |       |      |      |    |      |    |  |
|----|------------|----------------------------|-----|-------|------|------|----|------|----|--|
| 56 | www.etm.ru | Держатель для труб 20мм    | шт. | 52,00 | 1,48 | 1,00 | 77 | 1,00 | 77 |  |
|    |            | Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02 |     |       |      |      |    |      |    |  |

|    |               |   |       |      |        |      |     |               |     |      |
|----|---------------|---|-------|------|--------|------|-----|---------------|-----|------|
| 57 | M08-02-412-04 | Затягивание провода в пропложенные трубы и металлические рукава первого одиножного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 | 100 м | 0,30 | 127,29 |      |     | M08-02-412-04 |     |      |
|    |               | ЗП  |       |      | 78,76  | 1,00 | 24  | 16,00         | 378 |      |
|    |               | ЭМ  |       |      | 11,60  | 1,00 | 3   | 6,68          | 23  |      |
|    |               | в т.ч. ЗПМ  |       |      | 0,76   | 1,00 | (0) | 16,00         | (4) |      |
|    |               | МР  |       |      | 36,93  | 1,00 | 11  | 4,48          | 50  |      |
|    |               | НР от ФОТ   |       |      |        | 1,00 | 23  |               | 309 | 2,69 |
|    |               | СП от ФОТ   |       |      |        |      | 16  |               | 199 |      |
|    |               | ЗТР   |       |      | 8,96   |      |     |               |     |      |

|                  |         |   |   |      |           |      |       |      |       |  |
|------------------|---------|---|---|------|-----------|------|-------|------|-------|--|
| Всего по позиции |         |   |   |      |           |      |       |      |       |  |
| 58               | 5020505 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 1000 медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2 | М | 0,03 | 63 261,61 | 1,00 | 1 898 | 1,00 | 1 898 |  |

|                              |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------|--|--------|--|
| Прямые затраты по разделу    |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
| Накладные расходы по разделу |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
| Сметная прибыль по разделу   |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
| Итого по разделу             |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|                              |  |  |  |  |  |  | 21 509 |  | 48 704 |  |

|                     |               |  |    |       |          |      |    |       |       |  |
|---------------------|---------------|--|----|-------|----------|------|----|-------|-------|--|
| Раздел 3. Заемление |               |  |    |       |          |      |    |       |       |  |
| 59                  | E01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 100 МДС35 п.4.7 | м3 | 0,063 | 1 122,66 |      |    |       |       |  |
|                     |               | откосами, грунта грунтов   | шт |       |          |      |    |       |       |  |
|                     |               | ЗП   |    |       | 1 122,66 | 1,00 | 71 | 16,00 | 1 132 |  |

Исполнитель:  
Е01-02-057-02  
Детка Т.В. *Детка*

| 1 | 2                             | 3 | 4      | 5        | 6 | 7    | 8        | 9 | 10         | 11    |
|---|-------------------------------|---|--------|----------|---|------|----------|---|------------|-------|
|   | НР от ФОТ<br>СП от ФОТ<br>ЗТР |   | %<br>% | 61<br>31 |   | 1,00 | 51<br>27 |   | 691<br>351 | 11,16 |
|   |                               |   | цел-ч  | 154,00   |   |      |          |   |            |       |

Всего по позиции

|    |               |   |        |       |        |      |               |       |       |      |
|----|---------------|---|--------|-------|--------|------|---------------|-------|-------|------|
| 60 | M08-02-471-01 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм | 10 шт. | 0,30  | 174,37 |      | 149           | 2 174 | 11,16 |      |
|    |               |   |        |       |        |      | M08-02-471-01 |       |       |      |
|    | ЗП            |   |        |       | 94,05  | 1,00 | 28            | 16,00 | 451   |      |
|    | ЭМ            |   |        |       | 50,90  | 1,00 | 15            | 6,35  | 97    |      |
|    | в т.ч. ЗПМ    |   |        |       | 2,40   | 1,00 | (1)           | 16,00 | (12)  |      |
|    | МР            |   |        |       | 29,42  | 1,00 | 9             | 5,19  | 46    |      |
|    | НР от ФОТ     |   | %      | 81    |        | 1,00 | 27            |       | 375   | 3,21 |
|    | СП от ФОТ     |   | %      | 52    |        |      | 19            |       | 241   |      |
|    | ЗТР           |   | цел-ч  | 10,70 |        |      |               |       |       |      |

Всего по позиции

|    |         |   |   |        |           |      |     |      |     |      |
|----|---------|---|---|--------|-----------|------|-----|------|-----|------|
| 61 | 1011641 | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм | т | 0,0339 | 29 477,17 | 1,00 | 999 | 1,00 | 999 | 3,21 |
|----|---------|---|---|--------|-----------|------|-----|------|-----|------|

Всего по позиции

|    |               |  |       |       |        |      |               |       |     |      |
|----|---------------|--|-------|-------|--------|------|---------------|-------|-----|------|
| 62 | M08-02-472-07 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 | 100 м | 0,10  | 348,48 |      | M08-02-472-07 |       |     |      |
|    | ЗП            |  |       |       | 187,23 | 1,00 | 19            | 16,00 | 300 |      |
|    | ЭМ            |  |       |       | 75,54  | 1,00 | 8             | 6,26  | 47  |      |
|    | в т.ч. ЗПМ    |  |       |       | 3,16   | 1,00 | (0)           | 16,00 | (5) |      |
|    | МР            |  |       |       | 85,71  | 1,00 | 9             | 4,10  | 35  |      |
|    | НР от ФОТ     |  | %     | 81    |        | 1,00 | 18            |       | 247 | 2,13 |
|    | СП от ФОТ     |  | %     | 52    |        |      | 12            |       | 159 |      |
|    | ЗТР           |  | цел-ч | 21,30 |        |      |               |       |     |      |

Всего по позиции

|    |         |                                      |   |        |           |      |     |      |     |      |
|----|---------|--------------------------------------|---|--------|-----------|------|-----|------|-----|------|
| 63 | 1014686 | Сталь полосовая 50х5 мм, марка Ст3сп | т | 0,0196 | 30 844,80 | 1,00 | 605 | 1,00 | 605 | 2,13 |
|----|---------|--------------------------------------|---|--------|-----------|------|-----|------|-----|------|

Всего по позиции

|    |               |  |       |       |        |      |               |       |      |      |
|----|---------------|--|-------|-------|--------|------|---------------|-------|------|------|
| 64 | M08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0,30  | 263,16 |      | M08-02-472-02 |       |      |      |
|    | ЗП            |  |       |       | 145,91 | 1,00 | 44            | 16,00 | 700  |      |
|    | ЭМ            |  |       |       | 67,87  | 1,00 | 20            | 6,24  | 127  |      |
|    | в т.ч. ЗПМ    |  |       |       | 2,78   | 1,00 | (1)           | 16,00 | (13) |      |
|    | МР            |  |       |       | 49,38  | 1,00 | 15            | 5,23  | 77   |      |
|    | НР от ФОТ     |  | %     | 81    |        | 1,00 | 42            |       | 578  | 4,98 |
|    | СП от ФОТ     |  | %     | 52    |        |      | 29            |       | 371  |      |
|    | ЗТР           |  | цел-ч | 16,60 |        |      |               |       |      |      |

Всего по позиции

|    |         |                                      |   |        |           |      |     |       |      |  |
|----|---------|--------------------------------------|---|--------|-----------|------|-----|-------|------|--|
| 65 | 1014686 | Сталь полосовая 50х5 мм, марка Ст3сп | т | 0,0588 | 30 844,80 | 1,00 | 150 | 1 814 | 4,98 |  |
|----|---------|--------------------------------------|---|--------|-----------|------|-----|-------|------|--|

Исполнитель 1853 4,98  
Шерока Т.Б. 1854



|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|

|    |               |  |       |       |        |      |    |               |     |      |
|----|---------------|--|-------|-------|--------|------|----|---------------|-----|------|
| 66 | E01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух коопированов и ям, группа грунтов 1 | 100   | 0,063 | 620,39 |      |    |               |     |      |
|    | МДС35 п.4.7   |  | М3    |       |        |      |    | E01-02-061-01 |     |      |
|    | ЗП            |  | групп |       | 620,39 | 1,00 | 39 | 16,00         | 625 |      |
|    | НР от ФОТ     |  | %     | 61    |        | 1,00 | 28 |               | 381 | 6,41 |
|    | СП от ФОТ     |  | %     | 31    |        |      | 15 |               | 194 |      |
|    | ЗТР           |  | цел-ч | 88,50 |        |      |    |               |     |      |

|                  |               |   |       |       |        |      |     |               |     |      |
|------------------|---------------|---|-------|-------|--------|------|-----|---------------|-----|------|
| Всего по позиции |               |   |       |       |        |      |     |               |     |      |
| 67               | E13-03-004-26 | Окраска металлических оштупованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100   | 0,027 | 367,84 |      |     | E13-03-004-26 |     |      |
|                  | МДС35 п.4.7   |   | М2    |       |        |      |     |               |     |      |
|                  | ЗП            |   | окраш |       | 32,48  | 1,15 | 1   | 16,00         | 16  |      |
|                  | ЗМ            |   | иваем |       | 5,94   | 1,25 | 0   | 5,89          | 1   |      |
|                  | В т.ч. ЗПМ    |   | ой    |       | 0,09   | 1,25 | (0) | 16,00         | (0) |      |
|                  | МР            |   |       |       | 329,42 | 1,00 | 9   | 3,90          | 35  |      |
|                  | НР от ФОТ     |   | %     | 69    |        | 1,15 | 1   |               | 11  | 0,12 |
|                  | СП от ФОТ     |   | %     | 48    |        |      | 1   |               | 8   |      |
|                  | ЗТР           |   | цел-ч | 3,83  |        |      |     |               |     |      |
| Всего по позиции |               |   |       |       |        |      |     |               |     |      |
|                  |               |   |       |       |        |      | 12  |               | 71  | 0,12 |

|                              |  |  |  |  |  |  |       |  |        |  |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------|--|--------|--|
| Прямые затраты по разделу    |  |  |  |  |  |  |       |  |        |  |
| Накладные расходы по разделу |  |  |  |  |  |  |       |  |        |  |
| Сметная прибыль по разделу   |  |  |  |  |  |  |       |  |        |  |
| Итого по разделу             |  |  |  |  |  |  |       |  |        |  |
|                              |  |  |  |  |  |  | 3 704 |  | 7 107  |  |
|                              |  |  |  |  |  |  | 167   |  | 2 283  |  |
|                              |  |  |  |  |  |  | 103   |  | 1 324  |  |
| Итого по разделу             |  |  |  |  |  |  | 3 975 |  | 10 714 |  |

|                                  |               |  |       |       |      |      |    |               |       |      |
|----------------------------------|---------------|--|-------|-------|------|------|----|---------------|-------|------|
| Раздел 4. Пусконаладочные работы |               |  |       |       |      |      |    |               |       |      |
| 68                               | П01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1     | 20,00 | 3,83 |      |    | П01-11-028-01 |       |      |
|                                  |               |  | линия |       |      |      |    |               |       |      |
|                                  | ЗП            |  | %     | 55    | 3,83 | 1,00 | 77 | 16,00         | 1 226 |      |
|                                  | НР от ФОТ     |  | %     | 32    |      | 1,00 | 50 |               | 674   | 6,40 |
|                                  | СП от ФОТ     |  | цел-ч | 0,32  |      |      | 31 |               | 392   |      |
|                                  | ЗТР           |  |       |       |      |      |    |               |       |      |

Всего по позиции

| 1  | 2             | 3   | 4 | 5    | 6     | 7 | 8 | 9             | 10 | 11 |
|----|---------------|---|---|------|-------|---|---|---------------|----|----|
| 69 | П01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 | 1,00 | 14,60 |   |   | П01-11-010-01 |    |    |

СИ  
НР от ФОТ  
СИ от ФОТ  
ЗТР

|           |      |       |      |    |       |      |
|-----------|------|-------|------|----|-------|------|
| измерение | 1,00 | 14,60 | 1,00 | 15 | 16,00 | 234  |
| %         | 55   |       | 1,00 | 9  |       | 129  |
| %         | 32   |       |      | 6  |       | 75   |
| цел-ч     | 1,22 |       |      |    |       | 1,22 |

Всего по позиции

30 438 1,22

Прямые затраты по разделу

92 1 460

Накладные расходы по разделу

59 803

Сметная прибыль по разделу

37 467

Итого по разделу

188 2 730

Итого по всем разделам

62 986

Масса мусора

т

0

Заработная плата

985 15 764

Эксплуатация машин

479 2 296

в том числе заработная плата машинистов

31 521

Материалы

22 772 25 062

Затраты на производство работ в зимнее время

0

Накладные расходы по смете

909 12 354

Сметная прибыль по смете

587 7 510

Итого

62 986

НДС, %

11 337

Всего

74 323

Составил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Итого

Согласовано в сумме 74 323 руб  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»  
18.00

Исполнитель:  
Щетка Т.В. [подпись]